

# 火鸟门户系统 (数据字典)

---

[ Huoniao.DB.Dictionary]

更新日期: 2022-03-14

**huoniao\_admingroup 管理组**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
groupname	varchar(30)		NO		管理组
purviews	text		YES		权限范围

**huoniao\_adminlogin 管理员登录记录**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
userid	int(10)	0	NO		管理员ID
logintime	int(10)	0	NO		登录时间
loginip	varchar(15)		NO		登录IP
ipaddr	varchar(30)		NO		IP归属地

**huoniao\_advlist 广告列表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10) unsigned		NO	是	
model	varchar(30)		NO		所属模块
type	int(10)	0	NO		所属分类
template	varchar(30)		NO		所属模板
class	int(10)	0	NO		广告类型
typeid	int(10)	0	NO		所属分类
cityid	int(10)	0	NO		投放城市
title	varchar(60)		NO		广告名称
weight	int(10)	0	NO		排序
starttime	int(10)	0	NO		起始时间
endtime	int(10)	0	NO		结束时间
body	text		YES		广告内容
state	int(1)	0	NO		状态

pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
---------	---------	---	----	--	------

### huoniao\_advlist\_city 城市分站广告

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
aid	int(10)	0	NO		广告ID
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
body	text		YES		广告内容
admin	int(10)	0	NO		操作人
date	int(10)	0	NO		操作时间

### huoniao\_advtype 广告分类

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(5)		NO	是	
model	varchar(30)		NO		所属模块
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	varchar(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间

### huoniao\_app\_audio\_video\_config 音视频处理配置

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
access_key	varchar(100)		NO		access_key
secret_key	varchar(100)		NO		secret_key
bucket	varchar(100)		NO		存储空间
pipeline	varchar(100)		NO		数据处理队列名称

domain	varchar(100)		NO		外链域名
audio_quality	varchar(100)		NO		音频质量

### huoniao\_app\_config APP 基本配置

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
appname	varchar(20)		NO		APP名称
subtitle	varchar(50)		NO		一句话描述
logo	varchar(100)		NO		logo
android_version	varchar(10)		NO		安卓最新版本
android_update	varchar(100)		NO		安卓更新时间
android_force	int(1)	0	NO		安卓是否强制升级
android_size	varchar(10)		NO		安卓包大小
android_note	text		YES		安卓更新内容
ios_version	varchar(10)		NO		苹果最新版本
ios_update	varchar(100)		NO		ios更新时间
ios_force	int(1)	0	NO		苹果是否强制升级
ios_note	text		YES		ios更新内容
android_download	varchar(150)		NO		安卓下载地址
yyb_download	varchar(150)		NO		应用宝链接地址
ios_download	varchar(150)		NO		苹果下载地址
android_guide	text		YES		安卓引导页
ios_guide	text		YES		苹果引导页
ad_pic	varchar(100)		NO		广告页图片
ad_link	varchar(150)		NO		广告页链接
ad_time	int(5)	0	NO		广告页时间
android_index	varchar(50)		NO		安卓首页
ios_index	varchar(50)		NO		苹果首页
ios_test	varchar(50)		NO		苹果测试域名
ios_test_1	varchar(50)		NO		苹果测试域名
ios_test_2	varchar(50)		NO		苹果测试域名

map_baidu_android	varchar(80)		NO		百度地图-安卓
map_baidu_ios	varchar(80)		NO		百度地图-苹果
map_google_android	varchar(80)		NO		谷歌地图-安卓
map_google_ios	varchar(80)		NO		谷歌地图-苹果
map_amap_android	varchar(80)		NO		高等地图-安卓
map_amap_ios	varchar(80)		NO		高等地图-苹果
map_set	int(1)	1	NO		默认地图
business_appname	varchar(20)		NO		商家APP名称
business_android_version	varchar(10)		NO		安卓最新版本
business_android_update	varchar(100)		NO		安卓更新时间
business_android_force	int(1)	0	NO		安卓是否强制升级
business_android_size	varchar(10)		NO		安卓包大小
business_android_note	text		YES		安卓更新内容
business_ios_version	varchar(10)		NO		苹果最新版本
business_ios_update	varchar(100)		NO		ios更新时间
business_ios_force	int(1)	0	NO		苹果是否强制升级
business_ios_note	text		YES		ios更新内容
business_android_download	varchar(150)		NO		安卓下载地址
business_yyb_download	varchar(150)		NO		应用宝链接地址
business_ios_download	varchar(150)		NO		苹果下载地址
peisong_appname	varchar(20)		NO		骑手APP名称
peisong_android_version	varchar(10)		NO		安卓最新版本
peisong_android_update	varchar(100)		NO		安卓更新时间
peisong_android_force	int(1)	0	NO		安卓是否强制升级
peisong_android_size	varchar(10)		NO		安卓包大小
peisong_android_note	text		YES		安卓更新内容
peisong_ios_version	varchar(10)		NO		苹果最新版本
peisong_ios_update	varchar(100)		NO		ios更新时间
peisong_ios_force	int(1)	0	NO		苹果是否强制升级
peisong_ios_note	text		YES		ios更新内容
peisong_android_download	varchar(150)		NO		安卓下载地址
peisong_yyb_download	varchar(150)		NO		应用宝链接地址

peisong_ios_download	varchar(150)		NO		苹果下载地址
business_logo	varchar(100)		NO		logo
peisong_logo	varchar(100)		NO		logo
rongKeyID	varchar(20)		NO		融云ID
rongKeySecret	varchar(20)		NO		融云Secret
peisong_map_baidu_android	varchar(80)		NO		百度地图-安卓
peisong_map_baidu_ios	varchar(80)		NO		百度地图-苹果
peisong_map_google_android	varchar(80)		NO		谷歌地图-安卓
peisong_map_google_ios	varchar(80)		NO		谷歌地图-苹果
peisong_map_amap_android	varchar(80)		NO		高等地图-安卓
peisong_map_amap_ios	varchar(80)		NO		高等地图-苹果
peisong_map_set	int(1)	1	NO		默认地图
template	varchar(20)		NO		风格管理
customBottomButton	text		YES		自定义底部按钮
ios_shelf	int(1)	0	NO		ios上架
disabledModule	varchar(255)		NO		禁用APP原生模块
business_noticeCount	int(10)	0	NO		商家消息提醒循环次数
peisong_noticeCount	int(10)	0	NO		骑手消息提醒循环次数
downloadtips	int(1)	0	NO		app下载提示
wx_appid	varchar(30)		NO		微信开放平台应用appid
URLScheme_Android	varchar(50)		NO		安卓URLScheme
URLScheme_iOS	varchar(50)		NO		苹果URLScheme
umeng_aliyunAppKey	varchar(40)		NO		本机号码登录阿里云appkey
umeng_aliyunAppSecret	varchar(40)		NO		本机号码登录阿里云appsecret
umeng_androidAppKey	varchar(40)		NO		本机号码登录友盟安卓appkey
umeng_iosAppKey	varchar(40)		NO		本机号码登录友盟苹果appkey
umeng_phoneLoginState	int(1)	0	NO		本机号码登录功能开关

**huoniao\_app\_push\_config APP 推送配置**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
-----	------	-----	------	------	----

id	bigint(10)		NO	是	
android_access_id	varchar(100)		NO		安卓access id
android_access_key	varchar(100)		NO		安卓access key
android_secret_key	varchar(100)		NO		安卓secret key
android_package_activity	varchar(100)		NO		包名
ios_access_id	varchar(100)		NO		苹果access id
ios_access_key	varchar(100)		NO		苹果access key
ios_secret_key	varchar(100)		NO		苹果secret key
platform	varchar(100)		NO		平台
business_android_access_id	varchar(100)		NO		安卓access id
business_android_access_key	varchar(100)		NO		安卓access key
business_android_secret_key	varchar(100)		NO		安卓secret key
business_android_package_activity	varchar(100)		NO		商家包名
business_ios_access_id	varchar(100)		NO		苹果access id
business_ios_access_key	varchar(100)		NO		苹果access key
business_ios_secret_key	varchar(100)		NO		苹果secret key
peisong_android_access_id	varchar(100)		NO		安卓access id
peisong_android_access_key	varchar(100)		NO		安卓access key
peisong_android_secret_key	varchar(100)		NO		安卓secret key
peisong_android_package_activity	varchar(100)		NO		骑手包名
peisong_ios_access_id	varchar(100)		NO		苹果access id
peisong_ios_access_key	varchar(100)		NO		苹果access key
peisong_ios_secret_key	varchar(100)		NO		苹果secret key

**huoniao\_article 新闻内容**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
aid	int(10) unsigned		NO		信息ID
body	mediumtext		NO		信息内容

**huoniao\_article\_breakup\_table 分表记录**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
table_name	varchar(255)		YES		表名
begin_id	int(11)		YES		开始id

**huoniao\_article\_historyclick 资讯浏览足迹**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		浏览者id
fuid	int(10)	0	NO		发布者id
aid	int(10)	0	NO		信息id
module	varchar(255)		NO		模块
module2	varchar(255)		NO		二级类目
date	char(20)		NO		时间

**huoniao\_article\_pagecount\_cache 资讯列表 count 缓存表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
key	text		YES		
value	int(30)		YES		
update_at	int(30)		YES		

**huoniao\_article\_selfmedia 新闻自媒体**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市
userid	int(10) unsigned	0	NO		用户id

type	int(1) unsigned	0	NO		入驻类型
ac_name	varchar(15)		NO		自媒体名称
ac_profile	varchar(40)		NO		自媒体介绍
ac_field	int(2) unsigned	0	NO		自媒体领域
ac_addrid	int(10) unsigned	0	NO		自媒体所在地
ac_photo	varchar(255)		NO		头像
mb_name	varchar(30)		YES		主体名称
mb_code	varchar(18)		YES		主体社会信用代码
mb_level	int(1) unsigned	0	NO		主体机构级别
mb_type	int(1) unsigned	0	NO		主体机构类型
mb_license	varchar(255)		YES		主体执照或证书
op_name	varchar(20)		NO		运营者姓名
op_idcard	varchar(18)		NO		运营者身份证号
op_idcardfront	varchar(255)		NO		运营者持身份证照片
areaCode	varchar(10)		NO		区号
op_phone	varchar(13)		NO		运营者联系手机
op_email	varchar(30)		NO		运营者联系邮箱
op_authorize	varchar(255)		NO		运营者机构授权证书
org_major_license_type	int(1) unsigned	0	NO		专业资质类型
org_major_license	varchar(255)		YES		专业资质
outer	varchar(255)		YES		外平台信息
prove	varchar(255)		YES		证明材料
state	int(1) unsigned	0	NO		状态
editstate	int(1) unsigned	0	NO		资料修改状态
pubdate	int(10)	0	NO		入驻时间
editlog	text		YES		修改记录
click	int(10)	0	NO		浏览次数
weight	int(10)	0	NO		排序
ac_banner	varchar(255)		NO		幻灯

### huoniao\_article\_selfmedia\_arctype 新闻自媒体自定义分类

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
parentid	int(10)	0	NO		父级id
aid	int(10) unsigned	0	NO		自媒体id
typename	char(30)		NO		领域
weight	int(10) unsigned	0	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
jump	varchar(255)		NO		跳转链接
icon	varchar(255)		NO		图标

**huoniao\_article\_selfmedia\_field 自媒体领域**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
parentid	int(10)	0	NO		父级id
type	tinyint(1) unsigned	0	NO		类型
typename	char(30)		NO		领域
weight	int(10) unsigned	0	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间

**huoniao\_article\_selfmedia\_manager 新闻自媒体编辑权限**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
aid	int(10) unsigned	0	NO		自媒体id
userid	int(10)	0	NO		用户id
pubdate	int(10)	0	NO		添加时间

**huoniao\_article\_zhuanti 新闻专题**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	int(10) unsigned	0	NO		父级id
typename	char(200)		NO		分类名称
description	varchar(255)		NO		SEO描述
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
state	tinyint(1)	0	NO		状态
flag_r	tinyint(1)	0	NO		推荐
flag_h	tinyint(1)	0	NO		头条
litpic	char(100)		NO		图片
click	int(10)	0	NO		浏览次数
banner_large	char(255)		NO		pc大banner
banner_small	char(255)		NO		pc小banner
typeid	int(10) unsigned	0	NO		分类id

**huoniao\_article\_zhuantilist 新闻专题文章**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
aid	int(10) unsigned	0	NO		信息id
typeid	int(10) unsigned	0	NO		专题分类id

**huoniao\_article\_zhuanipar 新闻-专题分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(20)		NO		分类名
weight	int(4) unsigned	0	NO		排序

pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
---------	---------	---	----	--	------

**huoniao\_articlecommon 新闻评论**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
aid	int(8) unsigned	0	NO		信息ID
floor	int(8) unsigned	0	NO		楼层
userid	int(8) unsigned	0	NO		会员ID
content	char(255)		NO		评论内容
dtime	int(10)		NO		评论时间
ip	char(15)		NO		评论IP
ipaddr	char(30)		NO		IP归属地
good	int(8) unsigned	0	NO		顶
bad	int(8) unsigned	0	NO		踩
ischeck	smallint(1) unsigned	0	NO		状态
duser	text		NO		顶过的会员

**huoniao\_articlelist 新闻信息**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	mediumint(8) unsigned		NO	是	
cityid	smallint(5) unsigned	0	NO		城市ID
title	char(60)		NO		信息标题
subtitle	char(36)		NO		短标题
flag	set('h','r','b','p','t')		NO		附加属性
redirecturl	varchar(255)		YES		跳转地址
weight	smallint(4) unsigned	1	NO		排序
litpic	char(255)		YES		缩略图

source	char(30)		NO		来源
sourceurl	char(200)		NO		来源网址
writer	char(20)		NO		作者
typeid	int(5) unsigned	0	NO		分类ID
keywords	char(50)		NO		关键字
description	varchar(255)		NO		描述
mbody	text		NO		手机端内容
notpost	tinyint(1) unsigned	0	NO		评论开关
click	int(8) unsigned	0	NO		阅读次数
color	char(7)		NO		标题颜色
arcrank	tinyint(1) unsigned	0	NO		信息状态
pubdate	int(10) unsigned	0	NO		创建时间
admin	int(8) unsigned	0	NO		发布人
del	tinyint(1) unsigned	0	NO		是否已删除
waitpay	tinyint(1) unsigned	0	NO		等待支付
alonepay	tinyint(1) unsigned	0	NO		单独支付
audit_log	text		NO		审核记录
audit_state	char(20)		NO		审核状态
audit_edit	text		NO		审核修改记录
reward_switch	tinyint(1) unsigned	0	NO		打赏开关
flag_h	varchar(5)		NO		
flag_b	varchar(5)		NO		
flag_r	varchar(5)		NO		
flag_t	varchar(5)		NO		
flag_p	varchar(5)		NO		
mold	tinyint(1) unsigned	0	NO		类型
videotype	tinyint(1) unsigned	0	NO		视频类型

videourl	varchar(255)		NO		视频地址
media_state	tinyint(1) unsigned	1	NO		自媒体账号状态
zan	int(6) unsigned	0	NO		赞
videotime	smallint(4) unsigned	0	NO		视频时长
media_arctype	int(10) unsigned	0	NO		媒体号自定义分类
typeset	tinyint(1) unsigned	0	NO		排版方式 0小图,1大图
zhuanti	int(10) unsigned	0	NO		专题id
media	int(10) unsigned	0	NO		媒体号id

**huoniao\_articlelist\_all 新闻信息**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	mediumint(8) unsigned		NO	是	
cityid	smallint(5) unsigned	0	NO		城市ID
title	char(60)		NO		信息标题
subtitle	char(36)		NO		短标题
flag	set('h','r','b','p','t')		NO		附加属性
redirecturl	varchar(255)		YES		跳转地址
weight	smallint(4) unsigned	1	NO		排序
litpic	char(255)		YES		缩略图
source	char(30)		NO		来源
sourceurl	char(200)		NO		来源网址
writer	char(20)		NO		作者
typeid	int(5) unsigned	0	NO		分类ID
keywords	char(50)		NO		关键字
description	varchar(255)		NO		描述
mbody	text		NO		手机端内容
notpost	tinyint(1)	0	NO		评论开关

	unsigned				
click	int(8) unsigned	0	NO		阅读次数
color	char(7)		NO		标题颜色
arcrank	tinyint(1) unsigned	0	NO		信息状态
pubdate	int(10) unsigned	0	NO		创建时间
admin	int(8) unsigned	0	NO		发布者
del	tinyint(1) unsigned	0	NO		是否已删除
waitpay	tinyint(1) unsigned	0	NO		等待支付
alonepay	tinyint(1) unsigned	0	NO		单独支付
audit_log	text		NO		审核记录
audit_state	char(20)		NO		审核状态
audit_edit	text		NO		审核修改记录
reward_switch	tinyint(1) unsigned	0	NO		打赏开关
flag_h	varchar(5)		NO		
flag_b	varchar(5)		NO		
flag_r	varchar(5)		NO		
flag_t	varchar(5)		NO		
flag_p	varchar(5)		NO		
mold	tinyint(1) unsigned	0	NO		类型
videotype	tinyint(1) unsigned	0	NO		视频类型
videourl	varchar(255)		NO		视频地址
media_state	tinyint(1) unsigned	1	NO		自媒体账号状态
zan	int(6) unsigned	0	NO		赞
videotime	smallint(4) unsigned	0	NO		视频时长
media_arctype	int(10) unsigned	0	NO		媒体号自定义分类
typeset	tinyint(1)	0	NO		排版方式 0小图,1大图

	unsigned				
zhuanti	int(10) unsigned	0	NO		专题id
media	int(10) unsigned	0	NO		媒体号id

**huoniao\_articlepic 新闻图集**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(8) unsigned		NO	是	
aid	int(8) unsigned		NO		信息ID
picPath	varchar(255)		NO		图片路径
picInfo	text		YES		图片注释

**huoniao\_articletype 新闻分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
ishidden	smallint(1)	0	NO		是否显示
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
seotitle	varchar(80)		NO		SEO标题
keywords	varchar(60)		NO		SEO关键字
description	char(150)		NO		SEO描述
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
pinyin	char(100)		NO		分类全拼
py	char(50)		NO		分类首字母
admin	char(50)		YES		管理员id
mold	tinyint(1)	0	NO		模型

**huoniao\_attachment 网站附件**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
userid	int(10)	0	NO		会员id
filename	varchar(100)		NO		文件名
filetype	varchar(20)		NO		文件类型
filesize	int(8)	0	NO		文件大小
path	varchar(100)		NO		文件路径
width	int(10)	0	NO		图片宽度
height	int(10)	0	NO		图片高度
aid	int(10)	0	NO		信息ID
pubdate	int(10)	0	NO		上传时间

**huoniao\_awardlegou\_grantlog 乐购奖品发放日志**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
tid	int(10)	0	NO		乐购团id
uid	int(10)	0	NO		用户id
awardtype	smallint(1)	0	NO		0-实物,1-红包
awardinfo	text		YES		奖品信息
pubdate	int(10)	0	NO		

**huoniao\_awardlegou\_list 乐购商品**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
sid	int(10)	0	NO		商家id
typeid	int(10)	0	NO		分类id
title	char(100)		NO		标题
pics	text		YES		图集
litpic	char(100)		NO		缩略图

onenumber	int(10)	0	NO		每天每人参数次数限制
price	float(10,2)	0.00	NO		价格
yprice	float(10,2)	0.00	NO		原价
buynum	int(10)	0	NO		已购数量
usepoint	float(10,2)	0.00	NO		积分抵扣
fanxianpoint	float(10,2)	0.00	NO		分享返现积分
fexiao	float(10,2)	0.00	NO		分销比例-单位%
prizetype	smallint(1)	0	NO		奖品类型 0-物品,1-红包
prize	text		YES		跟随奖品
numbe	int(5)	0	NO		参与人数限制
hongbao	char(20)		NO		红包比例/固定
hongbaotype	smallint(1)	0	NO		红包分配模式 0-随机,1-平均
maxhb	float(10,2)	0.00	NO		
minhb	float(10,2)	0.00	NO		
note	text		YES		描述
weight	int(10)	0	NO		排序
rec	smallint(1)	0	NO		推荐
tuikuanlogtic	decimal(10,2)		NO		退款运费
state	smallint(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

huoniao\_awardlegou\_order 乐购订单

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
store	int(10)	0	YES		店铺
ordernum	char(18)		NO		订单号
userid	int(8)	0	NO		会员ID
proid	int(10)	0	NO		乐购产品
procount	int(10)	0	NO		乐购数量
point	int(10)	0	YES		使用的积分
balance	float(8,2)	0.00	YES		使用的余额

payprice	float(8,2)	0.00	YES		支付的费用
amount	float(8,2)	0.00	NO		费用
orderstate	smallint(1)	0	NO		订单状态
orderdate	int(10)	0	NO		下单时间
paytype	char(30)		NO		支付方式
paydate	int(10)	0	NO		支付时间
useraddr	char(50)		YES		收货地址
username	char(15)		YES		收货人
usercontact	char(50)		YES		联系方式
usernote	char(255)		YES		备注
common	tinyint(1)	0	NO		是否已评价
exp-company	char(20)		YES		发货快递公司
exp-number	char(20)		YES		发货快递单号
exp-date	int(10)	0	YES		发货时间
jpexp-company	char(20)		YES		奖品发货快递公司
jpexp-number	char(20)		YES		奖品发货快递单号
jpexp-date	int(10)	0	YES		奖品发货时间
ret-state	tinyint(1)	0	YES		申请退款
ret-type	char(20)		YES		退款原因
ret-note	text		YES		退款说明
ret-pics	char(255)		YES		退款凭证
ret-date	int(10)	0	YES		申请时间
ret-s-note	text		YES		卖家回复
ret-s-pics	char(255)		YES		卖家回复凭证
ret-s-date	int(10)	0	YES		卖家回复时间
ret-ok-date	int(10)	0	YES		退款确定时间
ret-logtic	decimal(10,2)	0.00	NO		退款需要多少运费
ret-expnumber	char(10)		NO		退货-快递单号
ret-expcompany	char(20)		NO		退货-快递公司
ret-expdate	char(50)		NO		退货-联系快递员时间
tongyidate	char(50)		NO		同意退货时间
tab	varchar(255)		NO		模块名

pinid	int(10)	0	NO		拼团id
pinstate	tinyint(1)	0	NO		拼状态 0:待成团 1:成团
pintype	tinyint(1)	0	NO		成员类别 0:成员 1:团长
refrunddate	int(10)	0	NO		退款时间
refrundno	varchar(50)		YES		退款流水号
refrundamount	float(10,2)	0.00	NO		退款金额
reward	text		YES		获得奖励
rewardtype	smallint(1)	0	NO		奖励类型 0-实物, 1-红包
hongbaomoney	float(10,2)	0.00	NO		
is_receive	smallint(1)	0	NO		是否领取红包
is_wining	smallint(1)	0	NO		0-未获得主产品,1-已经获得
fromShare	int(10)	0	NO		邀请人
is_paytuikuanlogtic	smallint(1)	0	NO		是否支付退货运费
tlogicpoint	int(10)	0	NO		支付退款运费使用的积分
tlogicbalance	float(8,2)	0.00	NO		支付退款运费使用的余额
tlogicpayprice	float(8,2)	0.00	NO		支付退款运费支付的费用
tordenum	char(18)		NO		运费订单号
refrundtype	smallint(1)	0	NO		1-未发货退款,2-已发货退款

**huoniao\_awardlegou\_pin 乐购拼单**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
oid	char(18)	0	NO		订单id
tid	int(10)	0	NO		乐购商品id
userid	int(10)	0	NO		创建人
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
state	tinyint(1)	0	NO		状态 1:正常 2:失效 3:成功 4:退款中
people	int(4)	0	NO		已参加人数
enddate	int(10)	0	NO		结束时间
okdate	int(10)	0	NO		成团时间
user	char(100)		NO		成员ID

**huoniao\_awardlegou\_type 乐购分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
icon	varchar(255)		NO		图标
title	varchar(255)		NO		标题
note	text		YES		描述
litpic	varchar(255)		NO		图片

**huoniao\_business\_about 商家介绍**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		会员ID
title	varchar(100)		NO		标题
body	text		YES		内容
weight	int(10)	0	NO		排序
click	int(10)	0	NO		浏览量
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_business\_addr 商家区域**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	varchar(30)		NO		分类名称

weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_business\_albums 商家相册**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		会员ID
typeid	int(10)	0	NO		所属分类
litpic	varchar(100)		NO		图片地址
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
face	int(1)	0	NO		封面

**huoniao\_business\_albums\_type 商家相册分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		会员ID
typename	varchar(20)		NO		分类名称
weight	int(10)	0	NO		排序

**huoniao\_business\_authattr 商家认证属性**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(5)		NO	是	
jc	varchar(5)		NO		简称
typename	varchar(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序

**huoniao\_business\_comment 商家评论**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10) unsigned		NO	是	
bid	int(8) unsigned	0	NO		商家ID
userid	int(8) unsigned	0	NO		会员ID
rating	int(1)	0	NO		总体评价
content	text		YES		评论内容
dtime	int(10)	0	NO		评论时间
ip	varchar(15)		NO		评论IP
ipaddr	varchar(30)		NO		IP归属地
ischeck	int(1) unsigned	0	NO		状态
reply	text		YES		回复内容
rtime	int(10)	0	NO		回复时间

#### huoniao\_business\_diancan\_list 商家点餐商品

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		会员ID
sort	int(10)	0	NO		排序
title	varchar(100)		NO		商品名称
price	decimal(10,2)	0.00	NO		价格
typeid	int(10)	0	NO		商品分类
tag	varchar(50)		NO		标签
status	int(1)	0	NO		状态
descript	varchar(255)		NO		简介
is_nature	int(1)	0	NO		开启商品属性
nature	text		YES		商品属性
pics	text		YES		商品图集

#### huoniao\_business\_diancan\_order 商家点餐订单

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		会员ID
sid	int(10)	0	NO		店铺ID
ordernum	varchar(50)		NO		订单号
tablenum	varchar(15)		NO		桌号
people	int(10)	0	NO		人数
state	int(1)	0	NO		订单状态
fids	varchar(255)		NO		商品ID集合
food	text		YES		商品内容
paytype	varchar(50)		NO		支付方式
amount	decimal(10,2)	0.00	NO		订单金额
priceinfo	text		YES		价格明细
note	varchar(255)		NO		备注
pubdate	int(10)	0	NO		下单时间
paydate	int(10)	0	NO		付款时间
confirmdate	int(10)	0	NO		商家确认时间
del	int(1)	0	NO		删除
print_dataid	varchar(50)		NO		打印成功接口ID

#### huoniao\_business\_diancan\_type 商家点餐商品分类

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		会员ID
title	varchar(50)		NO		分类名称
sort	int(10)	0	NO		排序
status	int(1)	0	NO		状态

#### huoniao\_business\_dingzuo\_order 商家订座订单

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
-----	------	-----	------	------	----

id	bigint(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		用户id
ordernum	varchar(30)		NO		订单号
sid	int(10)	0	NO		店铺id
timearea	int(10)	0	NO		时间段
time	int(10)	0	NO		预定时间
people	int(4)	0	NO		人数
tableid	int(10)	0	NO		桌位id
baofang	int(1)	0	NO		包房
baofang_only	int(1)	0	NO		仅限包房
name	varchar(15)		NO		联系人
sex	int(1)	0	NO		性别
contact	varchar(15)		NO		联系方式
note	varchar(255)		NO		备注
pubdate	int(10)	0	NO		提交时间
state	int(1)	0	NO		状态 0:待确认 1:已确认 2:已取消
cancel_bec	varchar(60)		NO		取消原因
cancel_date	int(10)	0	NO		取消时间
cancel_adm	int(1)	0	NO		取消操作人
del	int(1)	0	NO		删除

#### huoniao\_business\_dingzuo\_table 商家订座-桌位配置

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
type	int(10)	0	NO		所属分类
typename	varchar(30)		NO		分类名称
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
min	int(2)	0	NO		最少人数
max	int(2)	0	NO		最多人数
code	varchar(10)		NO		代码
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序

pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
---------	---------	---	----	--	------

**huoniao\_business\_dingzuo\_time 商家订座时间段**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
type	int(10)	0	NO		所属分类
typename	varchar(30)		NO		分类名称
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间

**huoniao\_business\_historyclick 商家浏览足迹**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		浏览者id
fuid	int(10)	0	NO		发布者id
aid	int(10)	0	NO		信息id
module	varchar(255)		NO		模块
module2	varchar(255)		NO		二级类目
date	int(10)	0	NO		时间

**huoniao\_business\_list 商家列表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
uid	int(10)	0	NO		会员ID
title	varchar(100)		NO		店铺名称
logo	varchar(100)		NO		店铺LOGO

typeid	int(10)	0	NO		经营品类
addrid	int(10)	0	NO		所在区域
address	varchar(100)		NO		详细地址
lng	varchar(50)		NO		地图经度
lat	varchar(50)		NO		地图纬度
wechatname	varchar(50)		NO		微信公众号
wechatcode	varchar(50)		NO		微信号
wechatqr	varchar(100)		NO		微信二维码
tel	varchar(25)		NO		联系电话
qq	varchar(50)		NO		联系QQ
banner	text		YES		banner广告图
pics	text		YES		图集
jingying	varchar(100)		NO		经营许可证
certify	text		YES		其他证明文件
opentime	varchar(100)		NO		营业时间
amount	varchar(100)		NO		人均消费
parking	varchar(100)		NO		停车位
authattr	varchar(255)		NO		认证属性
wifi	int(1)	0	NO		是否提供wifi
wifiname	varchar(20)		NO		wifi名称
wifipasswd	varchar(20)		NO		wifi密码
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
state	int(1)	0	NO		状态
stateinfo	text		YES		审核备注
name	varchar(50)		NO		姓名
areaCode	varchar(10)		NO		手机区号
phone	varchar(50)		NO		手机号码
email	varchar(50)		NO		邮箱
cardnum	varchar(18)		NO		身份证号码
company	varchar(100)		NO		公司名称
licensenum	varchar(50)		NO		营业执照号码
license	varchar(100)		NO		营业执照

accounts	varchar(100)		NO	开启许可证
cardfront	varchar(100)		NO	身份证正面
cardbehind	varchar(100)		NO	身份证背面
body	text		YES	店铺详情
diancan_state	int(1)	0	NO	点餐状态
diancan_tableware_open	int(1)	0	NO	是否开启餐具费
diancan_tableware_price	int(2)	0	NO	餐具费
dingzuo_state	int(1)	0	NO	订座状态
dingzuo_advance_state	int(1)	0	NO	订座是否开启提前预定
dingzuo_advance_type	int(1)	0	NO	订座提前预定时间类型
dingzuo_advance_value	int(4)	0	NO	订座提前预定时间值
dingzuo_min_people	int(2)	0	NO	最少预定人数
dingzuo_baofang_open	int(1)	0	NO	订座包房
dingzuo_baofang_min	int(2)	0	NO	订座包房最少人数
paidui_state	int(1)	0	NO	排队状态
maidan_state	int(1)	0	NO	买单状态
maidan_youhui_open	int(1)	0	NO	买单优惠
maidan_not_youhui_open	int(1)	0	NO	不参与优惠金额
maidan_youhui_value	int(2)	0	NO	买单优惠比例
maidan_youhui_limit	varchar(255)		NO	优惠限制条件
bind_print	int(1)	0	NO	开启打印机
paidui_juli_limit	int(2)	0	NO	距离限制
paidui_ontetime	int(2)	60	NO	平均吃饭时长
paidui_overdue	varchar(60)		NO	过号处理
touch_skin	varchar(50)		NO	移动端模板
type	int(100)	0	NO	入驻类型
expired	int(10)	0	NO	到期时间
landmark	varchar(30)		NO	地标
bind_module	varchar(255)		NO	开启的模块
circle	varchar(10)		NO	所在商圈
weeks	varchar(15)		NO	营业星期
video	text		YES	视频

video_pic	varchar(100)		NO		视频封面图
qj_type	int(1)	0	NO		全景类型0:图片1:url
qj_file	text		YES		全景内容
custom_nav	text		YES		自定义导航
tag	varchar(100)		NO		特色标签
expired_notify_day	int(1)	0	NO		到期前一天提醒
expired_notify_week	int(1)	0	NO		到期前一周提醒
expired_notify_month	int(1)	0	NO		到期前一月提醒
tag_shop	varchar(100)		NO		店铺标签
click	int(10)	0	NO		浏览次数
isbid	int(1)	0	NO		是否置顶
mappic	varchar(100)		NO		地图截图
package	text		YES		套餐内容
hidePackage	varchar(255)		NO		隐藏的模块
sortPackage	varchar(255)		NO		模块排序
wxpay_submchid	varchar(20)		NO		微信特约商户号
alipay_pid	varchar(20)		NO		支付宝商家PID
alipay_app_auth_token	varchar(50)		NO		支付宝商家应用授权令牌
icbc_subMerId	varchar(30)		NO		工行E商通_二级商编号
icbc_subMerPrctlNo	varchar(30)		NO		工行E商通_二级商户协议编号
maidanFee	decimal(10,2)	0.00	NO		买单佣金比例
maidan_fenxiaoFee	decimal(10,2)	0.00	NO		买单分销佣金比例
maidan_XfenxiaoFee	decimal(10,2)	0.00	NO		新用户分销佣金
speakerDeviceSn	varchar(30)		NO		买单喇叭设备编码
openweek	varchar(30)		NO		营业星期
opentimes	text		YES		营业时间
quality	varchar(100)		NO		商家资质
short_video_promote	varchar(255)		NO		短视频推广口令

**huoniao\_business\_maidan\_order 商家买单订单**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
-----	------	-----	------	------	----

id	bigint(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		用户id
ordernum	varchar(30)		NO		订单号
sid	int(10)	0	NO		店铺id
pubdate	int(10)	0	NO		提交时间
paydate	int(10)	0	NO		支付时间
amount	decimal(8,2)	0.00	NO		金额
amount_alone	decimal(8,2)	0.00	NO		不参与优惠
youhui_value	int(2)	0	NO		折扣
payamount	decimal(8,2)	0.00	NO		应付金额
balance	decimal(8,2)	0.00	NO		使用的余额
point	int(10)	0	NO		积分
paytype	varchar(20)		NO		付款方式
state	int(1)	0	NO		状态
del	int(1)	0	NO		删除

**huoniao\_business\_menu 商家自定义导航**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		会员ID
title	varchar(20)		NO		标题
jump	int(1)	0	NO		跳转
jump_url	varchar(255)		NO		跳转url
body	text		YES		内容
weight	int(10)	0	NO		排序

**huoniao\_business\_news 商家动态**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		会员ID

typeid	int(10)	0	NO		所属分类
title	varchar(100)		NO		标题
body	text		YES		内容
click	int(10)	0	NO		浏览量
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_business\_news\_type 商家动态分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		会员ID
typename	varchar(20)		NO		分类名称
weight	int(10)	0	NO		排序

**huoniao\_business\_noticelist 商家公告**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10) unsigned		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	varchar(60)		NO		标题
color	varchar(7)		NO		标题颜色
redirecturl	varchar(255)		NO		跳转地址
litpic	varchar(20)		NO		缩略图
weight	int(10)	50	NO		排序
body	text		YES		内容
arcrank	int(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_business\_order 商家订单**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
-----	------	-----	------	------	----

id	bigint(10)		NO	是	
bid	int(10)	0	NO		商家ID
ordernum	varchar(50)		NO		订单号
totalprice	decimal(10,2)	0.00	NO		总金额
offer	decimal(10,2)	0.00	NO		优惠金额
balance	decimal(10,2)	0.00	NO		余额支付
point	int(10)	0	NO		使用积分
paytype	varchar(50)		NO		支付方式
amount	decimal(10,2)	0.00	NO		支付金额
date	int(10)	0	NO		下单时间
paydate	int(10)	0	NO		支付时间
state	int(1)	0	NO		支付状态
ordertype	varchar(15)		NO		入驻类型
type	int(1)	0	NO		入驻类型
time	int(2)	0	NO		时间
time_type	varchar(5)		NO		时间类型
package	text		YES		套餐内容

**huoniao\_business\_order\_module 商家订单模块**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
oid	int(10)	0	NO		订单ID
module	varchar(50)		NO		模块标识
unitprice	decimal(10,2)	0.00	NO		单价
count	int(5)	0	NO		几年
expired	int(10)	0	NO		到期时间

**huoniao\_business\_paidui\_order 商家排队订单**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	

ordernum	varchar(30)		NO		订单号
type	int(10)	0	NO		桌位类别
tablenum	varchar(15)		NO		排队编号
uid	int(10)	0	NO		用户id
sid	int(10)	0	NO		店铺id
people	int(4)	0	NO		人数
pubdate	int(10)	0	NO		提交时间
state	int(1)	0	NO		状态 0:排队中 1:结束 2:取消
cancel_bec	varchar(60)		NO		取消原因
cancel_date	int(10)	0	NO		取消时间
cancel_adm	int(1)	0	NO		取消操作人
del	int(1)	0	NO		删除

#### huoniao\_business\_panor 商家全景

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		会员ID
title	varchar(100)		NO		视频标题
litpic	varchar(100)		NO		图片地址
panor	varchar(255)		NO		全景地址
click	int(10)	0	NO		浏览量
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

#### huoniao\_business\_print 打印机列表

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
title	char(50)		NO		标题
sid	int(10)	0	NO		商家id
mcode	varchar(100)		NO		终端号
msign	varchar(100)		NO		密钥

type	varchar(50)		NO		打印机平台
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
waimaitemplate	text		YES		外卖样式
shoptemplate	text		YES		商城样式
maidantemplate	text		YES		买单样式
clientId	varchar(100)		NO		应用ID
client_secret	varchar(100)		NO		应用密钥
printmodule	smallint(1)	0	NO		打印方式

**huoniao\_business\_print\_config** 平台打印机配置

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
print_code	char(30)		NO		代码
print_name	char(30)		NO		打印机方式名称
print_desc	text		NO		说明
print_config	text		NO		帐号配置
weight	int(5)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		安装时间

**huoniao\_business\_shareallocation** 商家分账记录

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
platform	varchar(50)		NO		分账平台: wxpay/icbc
bid	int(10)	0	NO		商家ID
title	varchar(255)		NO		原订单信息
ordernum	varchar(255)		NO		原订单号
orderdata	text		YES		原订单内容
totalAmount	decimal(10,2)	0.00	NO		总金额
amount	decimal(10,2)	0.00	NO		结算金额

subMerId	varchar(100)		NO		二级商编号
subMerPrclNo	varchar(100)		NO		二级商户协议编号
seqNo	varchar(100)		NO		E商通平台订单号channelPayOrderNo
subOrderNo	varchar(100)		NO		分账订单号
subOrderTrxid	varchar(100)		NO		分账订单流水号
pubdate	int(10)	0	NO		提交时间
state	int(1)	0	NO		状态
info	text		YES		备注

**huoniao\_business\_shop\_print 店铺打印机**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
service	char(50)		NO		模块
sid	int(10)	0	NO		会员id
printid	int(10)	0	NO		打印机id
printname	char(50)		NO		打印机名称
printtemplate	text		YES		打印机自定义样式

**huoniao\_business\_shopprint 商家打印机**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
sid	int(10)	0	NO		商铺id
mcode	varchar(255)		NO		终端号
msign	varchar(255)		NO		密钥
remarks	varchar(255)		NO		备注
print_state	int(1)	0	NO		打印机状态
bind_print	int(1)	0	NO		开启状态

**huoniao\_business\_type 商家分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	varchar(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
icon	varchar(255)		NO		图标

**huoniao\_business\_video 商家视频**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		会员ID
title	varchar(100)		NO		视频标题
litpic	varchar(100)		NO		图片地址
video	varchar(255)		NO		视频地址
click	int(10)	0	NO		浏览量
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_car\_adviser 经销商顾问**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
userid	int(10)	0	NO		用户ID
store	int(10)	0	NO		经销商ID
addr	int(10)	0	NO		服务区域
litpic	char(100)		NO		头像
weight	int(10)	0	NO		排序
click	int(10)	0	NO		浏览次数
state	smallint(1)	0	NO		状态
quality	smallint(1)	0	NO		属性

tel	varchar(50)		NO		联系电话
name	char(20)		NO		姓名
suc	int(4)	0	NO		成交数
joindate	int(10)	0	NO		加入时间
by_zjcom	int(10)	0	NO		公司添加
pubdate	int(10)	0	NO		添加时间
fail_type	tinyint(1)	0	NO		拒绝原因类型
fail_info	varchar(255)		YES		拒绝详细理由

**huoniao\_car\_appoint 门店预约**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
storeid	int(10)		NO		门店ID
userid	int(10)	0	NO		会员ID
tel	varchar(50)		NO		联系电话
state	smallint(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		添加时间

**huoniao\_car\_authattr 经销商认证属性**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
jc	char(5)		NO		简称
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序

**huoniao\_car\_brand 汽车品牌型号**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	

title	char(60)		NO		型号标题
logo	char(100)		NO		品牌logo
weight	int(10)	0	NO		排序
rec	smallint(1)	0	NO		推荐
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
brand	int(10)	0	NO		品牌id
carsystem	int(10)	0	NO		车系
emissions	char(60)		NO		排放量
gearbox	smallint(1)	0	NO		变速箱
standard	smallint(1)	0	NO		排放标准
company	char(60)		NO		厂商
level	int(10)	0	NO		级别
certificatebrandmodel	char(60)		NO		证件品牌型号
transmissioncase	char(60)		YES		变速箱
engine	char(60)		NO		发动机
bodystructure	char(60)		NO		车身结构
lengthwidthheight	char(60)		NO		长宽高
wheelbase	smallint(8)	0	NO		轴距
cargovolume	char(60)		NO		行李箱容积
quality	char(60)		NO		整备质量
intakeform	smallint(1)	0	NO		进气形式
maximumhorsepower	char(60)		YES		最大马力
cylinder	char(60)		NO		气缸
maximumtorque	char(60)		NO		最大扭矩
fueltype	smallint(1)	0	NO		燃料类型
fuelgrade	smallint(1)	0	NO		燃油标号
fuelsupplymode	smallint(1)	0	NO		供油方式
drivingmode	smallint(1)	0	NO		驱动方式
assistancetype	smallint(1)	0	NO		助力类型
frontsuspensionontype	smallint(1)	0	NO		前悬挂类型
rearsuspensionontype	smallint(1)	0	NO		后悬挂类型
frontbraketype	smallint(1)	0	NO		前制动类型

rearbraketype	smallint(1)	0	NO		后制动类型
fronttirespecification	char(60)		NO		前轮胎规格
reartirespecification	char(60)		NO		后轮胎规格
parkingbraketype	smallint(1)	0	NO		驻车制动类型
internalsetting	char(50)		NO		内部配置
securitysetting	char(50)		NO		安全配置
externalsetting	char(50)		NO		外部配置
state	smallint(1)	0	NO		状态
prodate	int(10)	0	NO		生产时间
totalprice	float(8,2)	0.00	YES		官方指导价格

**huoniao\_car\_brandtype 汽车品牌分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
icon	varchar(255)		NO		图标
pinyin	char(100)		NO		分类全拼
py	char(50)		NO		分类首字母
hot	smallint(1)	0	NO		热门

**huoniao\_car\_enturst 卖车委托**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
brand	int(10)	0	NO		品牌ID
userid	int(10)	0	NO		用户id

contact	char(30)		NO		联系电话
pubdate	int(10)	0	NO		提交时间
state	tinyint(1)	0	NO		状态
note	char(60)		YES		备注

**huoniao\_car\_historyclick 汽车浏览足迹**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		浏览者id
fuid	int(10)	0	NO		发布者id
aid	int(10)	0	NO		信息id
module	varchar(255)		NO		模块
module2	varchar(255)		NO		二级类目
date	char(20)		NO		时间

**huoniao\_car\_level 汽车级别分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
icon	varchar(255)		NO		图标

**huoniao\_car\_list 汽车列表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID

addrid	int(10)	0	NO		区域
titlename	char(60)		NO		品牌
title	char(60)		NO		名称
litpic	char(100)		NO		缩略图
usertype	smallint(1)	0	NO		房源性质
userid	int(10)	0	NO		顾问
username	char(30)		NO		联系人
areaCode	varchar(10)		NO		区号
contact	char(30)		NO		联系电话
note	text		NO		车况介绍
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
flag	char(60)		NO		属性
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
isbid	smallint(1)	0	NO		是否置顶
bid_type	varchar(10)		NO		置顶类型
bid_price	float(10,2)	0.00	NO		置顶价格
bid_start	int(10)	0	NO		置顶开始时间
bid_end	int(10)	0	NO		置顶结束时间
bid_week0	varchar(10)		NO		周日置顶
bid_week1	varchar(10)		NO		周一置顶
bid_week2	varchar(10)		NO		周二置顶
bid_week3	varchar(10)		NO		周三置顶
bid_week4	varchar(10)		NO		周四置顶
bid_week5	varchar(10)		NO		周五置顶
bid_week6	varchar(10)		NO		周六置顶
waitpay	smallint(1)	0	NO		等待支付
alonepay	smallint(1)	0	NO		单独支付
refreshSmart	smallint(1)	0	NO		智能刷新
refreshCount	int(10)	0	NO		刷新总次数
refreshTimes	int(10)	0	NO		刷新时长
refreshPrice	float(10,2)	0.00	NO		刷新价格

refreshBegan	int(10)	0	NO		开始刷新时间
refreshNext	int(10)	0	NO		下次刷新时间
refreshSurplus	int(10)	0	NO		刷新剩余次数
refreshFree	smallint(1)	0	NO		免费刷新
click	int(10)	0	NO		浏览量
price	float(8,2)	0.00	NO		售价
brand	int(10)	0	NO		品牌id
carsystem	int(10)	0	NO		车系
model	int(10)	0	NO		型号
pics	text		NO		图集
color	char(20)		NO		颜色
location	int(10)	0	NO		车牌所在地
cardtime	int(10)	0	NO		上牌时间
mileage	int(10)	0	NO		行驶里程
nature	smallint(1) unsigned	50	NO		车辆性质 0: 非营运; 1: 营运;
staging	smallint(1) unsigned	50	NO		可分期 0:不可分期; 1:可分期;
downpayment	char(10)		NO		首付比例
seeway	char(30)		NO		看车方式
tax	smallint(1) unsigned	0	NO		含税
transfertimes	int(5)		NO		过户次数
njendtime	int(10)	0	NO		年检到期时间
jqxendtime	int(10)	0	NO		交强险到期时间
businessendtime	int(10)	0	NO		商业险到期时间
totalprice	float(8,2)	0.00	NO		新车总价
ckprice	char(30)	0.00	NO		参考价

## huoniao\_car\_news 汽车资讯

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	

cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	char(60)		NO		信息标题
typeid	int(8)		NO		所属分类
litpic	char(100)		NO		缩略图
click	int(8)	0	NO		浏览
weight	int(10)		NO		排序
source	char(30)		NO		来源
writer	char(30)		NO		作者
keyword	char(50)		NO		关键字
description	char(255)		NO		描述
body	text		NO		内容
arcrank	smallint(1)		NO		状态
pubdate	int(10)		NO		发布时间

**huoniao\_car\_newstype 汽车资讯分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_car\_store 汽车经销商**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
addrid	int(10)	0	NO		区域
title	char(60)		NO		名称

logo	varchar(100)		NO		店铺LOGO
userid	int(10)	0	NO		会员ID
address	varchar(255)		NO		详细地址
lng	varchar(50)		NO		地图经度
lat	varchar(50)		NO		地图纬度
areaCode	varchar(10)		NO		区号
tel	varchar(50)		NO		联系电话
license	char(100)		YES		营业执照
pics	text		NO		图集
opentime	varchar(100)		NO		营业时间
tag	varchar(255)		NO		服务范围
authattr	varchar(255)		NO		认证属性
note	text		NO		公司介绍
weight	int(10)	0	NO		排序
click	int(10)	0	NO		浏览次数
state	smallint(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		添加时间
flag	smallint(1)	0	NO		认证状态
suc	int(4)	0	NO		成交数
is_vipguanggao	smallint(1)	0	NO		vip广告

**huoniao\_caritem 汽车字段**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

huoniao\_circle\_dynamic 动态表

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
userid	int(10)		NO		用户id
content	text		YES		动态内容
picadr	text		YES		图片地址
thumbnail	varchar(255)		NO		缩略图
videoadr	varchar(255)		NO		视频地址
videotime	int(10)	0	NO		视频长度
topicid	int(10)	0	NO		话题id
topictitle	varchar(255)		NO		话题标题
lng	varchar(100)		NO		经度
lat	varchar(100)		NO		纬度
addrname	varchar(255)		NO		地址
commodity	text		YES		外链
state	tinyint(1)	0	NO		状态
zan	int(10)	0	NO		赞
hot	tinyint(1)	0	NO		热门
addtime	varchar(255)		YES		新增时间
ip	char(15)		NO		ip地址
type	tinyint(1)	0	NO		动态类型
browse	int(10)	0	NO		浏览量

huoniao\_circle\_dynamic\_all 动态表

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
userid	int(10)		NO		用户id
content	text		YES		动态内容
picadr	text		YES		图片地址
thumbnail	varchar(255)		NO		缩略图
videoadr	varchar(255)		NO		视频地址

videotime	int(10)	0	NO		视频长度
topicid	int(10)	0	NO		话题id
topictitle	varchar(255)		NO		话题标题
lng	varchar(100)		NO		经度
lat	varchar(100)		NO		纬度
addrname	varchar(255)		NO		地址
commodity	text		YES		外链
state	tinyint(1)	0	NO		状态
zan	int(10)	0	NO		赞
hot	tinyint(1)	0	NO		热门
addtime	varchar(255)		YES		新增时间
ip	char(15)		NO		ip地址
type	tinyint(1)	0	NO		动态类型
browse	int(10)	0	NO		浏览量

**huoniao\_circle\_fabulous 点赞表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
pid	int(11)	0	NO		发布者id
cid	int(11)	0	NO		评论id
did	int(10)	0	NO		动态id
uid	int(10)	0	NO		用户id
type	tinyint(1)	0	NO		0-动态, 1-评论
time	varchar(100)		NO		时间
isread	tinyint(1)	0	NO		0-未读, 1-已读

**huoniao\_circle\_fabulous\_all 点赞表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
pid	int(11)	0	NO		发布者id

cid	int(11)	0	NO		评论id
did	int(10)	0	NO		动态id
uid	int(10)	0	NO		用户id
type	tinyint(1)	0	NO		0-动态, 1-评论
time	varchar(100)		NO		时间
isread	tinyint(1)	0	NO		0-未读, 1-已读

**huoniao\_circle\_follow** 圈子关注列表

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
fid	int(10)		NO		会员ID
tid	int(10)		NO		关注人得ID
date	int(10)		NO		时间

**huoniao\_circle\_follow\_all** 圈子关注列表

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
fid	int(10)		NO		会员ID
tid	int(10)		NO		关注人得ID
date	int(10)		NO		时间

**huoniao\_circle\_topic** 圈子话题

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		创建人ID
title	varchar(50)		NO		话题名称
note	text		YES		描述
litpic	varchar(100)		NO		代表图片

banner	varchar(100)		NO		banner
state	tinyint(1)	0	NO		状态
browse	int(10)	0	NO		浏览量
rec	smallint(1)	0	NO		推荐
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间

**huoniao\_dating\_activity 交友活动**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	char(100)		NO		活动标题
litpic	char(100)		NO		缩略图
btime	char(30)		NO		活动时间
deadline	char(10)	0	NO		报名截止时间
address	char(100)		NO		活动地址
lnglat	char(50)		NO		坐标
pcount	char(100)		NO		人数限制
money	char(100)		NO		活动费用
else	char(100)		NO		特别要求
content	text		NO		活动详情
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_dating\_activity\_take 活动参与会员**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
aid	int(10)	0	NO		活动ID
uid	int(10)	0	NO		会员ID
pubdate	int(10)	0	NO		报名时间

**huoniao\_dating\_album 交友相册**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		系统会员ID
atype	int(10)	0	NO		相册分类
path	char(100)		NO		照片地址
note	char(200)		NO		描述
state	smallint(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		上传时间
zan	int(10)	0	YES		赞
zan_user	text		YES		赞过的用户

**huoniao\_dating\_album\_review 相册评论**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		会员ID
aid	int(10)	0	NO		相册ID
type	smallint(1)	0	NO		类型
content	char(150)		NO		评论内容
pubdate	int(10)	0	NO		评论时间

**huoniao\_dating\_album\_type 交友相册分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		会员ID
title	char(20)		NO		分类名称

**huoniao\_dating\_apply 交友门店申请服务**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
ufrom	int(10)	0	NO		申请人id:交友id
uto	int(10)	0	NO		门店id
ufor	int(10)	0	NO		目标用户
realname	char(20)		NO		姓名
mobile	char(15)		NO		电话
sex	tinyint(1)	0	NO		性别
money	int(10)	0	NO		月薪范围
city	int(10)	0	NO		城市id
pubdate	int(10)	0	NO		提交时间
state	tinyint(1)	0	NO		状态0:待联系1:已联系
dotime	int(10)	0	NO		处理时间
read	tinyint(1)	0	NO		已读

#### huoniao\_dating\_chat 交友即时聊天

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
pid	int(10)	0	NO		对话第一条
from	int(10)	0	NO		发送人
to	int(10)	0	NO		接收人
msg	text		NO		内容
date	char(20)		NO		时间
isread	smallint(1)	0	NO		已读
delfrom	smallint(1)	0	NO		删除
delto	smallint(1)	0	NO		删除

#### huoniao\_dating\_circle 交友动态

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	

uid	int(10)	0	NO		会员ID
type	tinyint(1)	0	NO		类型 1:说说,2:照片,3:视频
content	text		NO		文字内容
file	text		NO		附件
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
zan	int(10)	0	NO		赞
zan_user	text		NO		赞过的用户

**huoniao\_dating\_coverbg 交友会员封面**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
title	char(30)		NO		标题
litpic	char(30)		NO		缩略图
date	int(10)	0	NO		添加时间

**huoniao\_dating\_gift 交友礼物**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
typeid	int(10)	0	NO		分类
title	varchar(30)		NO		标题
litpic	varchar(200)		NO		缩略图
price	int(10)	0	NO		价格
weight	int(10)	0	NO		排序
date	int(10)	0	NO		添加时间

**huoniao\_dating\_gift\_put 交友礼物**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	

ufrom	int(10)	0	NO		发起人
uto	int(10)	0	NO		被发起人
pubdate	int(10)	0	NO		操作时间
read	tinyint(1)	0	NO		已读
gid	int(10)	0	NO		礼物id
price	int(10)	0	NO		价格

**huoniao\_dating\_item** 交友固定字段

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
hide	tinyint(1)	0	NO		隐藏

**huoniao\_dating\_lead** 交友牵线

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
ufrom	int(10)	0	NO		发起人id
uto	int(10)	0	NO		被牵线人id
hnid	int(10)	0	NO		红娘id
pubdate	int(10)		NO		
state	tinyint(1)	0	NO		状态1:牵线中2:成功3:失败
admin	int(10)	0	NO		操作人
dotime	int(10)	0	NO		操作时间
new1	tinyint(1)	0	NO		新收到的牵线
new2	tinyint(1)	0	NO		新成功的牵线

new3	tinyint(1)	0	NO		新失败的牵线
------	------------	---	----	--	--------

**huoniao\_dating\_level** 交友会员等级

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
name	varchar(255)		NO		等级名称
cost	float(8,2)		NO		费用
month	int(2)	0	NO		月数
privilege	text		NO		特权设置
icon	varchar(255)		NO		图标
tag	char(10)		NO		显示折扣
def	tinyint(1)	0	NO		普通用户

**huoniao\_dating\_member** 交友会员管理

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
type	tinyint(1)	0	NO		类型0:用户1:红娘2:门店
entrust	tinyint(1)	0	NO		是否委托红娘
userid	int(10)	0	NO		所属会员
fromage	int(2)	18	NO		对象最小年龄
toage	int(2)	22	NO		对象最大年龄
tags	char(255)		NO		标签
addrid	int(10)	0	NO		所在区域
addrid_locktime	int(10)	0	NO		区域地锁定时间
sign	char(100)		NO		个性签名
marriage	int(10)	0	NO		婚姻状况
child	int(10)	0	NO		子女情况
height	int(3)	0	NO		身高
height_locktime	int(10)	0	NO		身高锁定时间

bodytype	int(10)	0	NO		体型
housetag	int(10)	0	NO		居住情况
workstatus	int(10)	0	NO		工作状态
income	int(10)	0	NO		收入
income_locktime	int(10)	0	YES		收入锁定时间
education	int(10)	0	NO		学历
education_locktime	int(10)	0	NO		学历锁定时间
smoke	int(10)	0	NO		吸烟
drink	int(10)	0	NO		饮酒
workandrest	int(10)	0	NO		作息情况
cartag	int(10)	0	NO		购车情况
dfage	int(2)	0	NO		择偶年龄范围
dtage	int(2)	0	NO		择偶年龄范围
dfheight	int(3)	0	NO		择偶身高范围
dtheight	int(3)	0	NO		择偶身高范围
daddr	int(10)	0	NO		择偶地区
dmarriage	int(10)	0	NO		婚姻情况
dhousetag	int(10)	0	NO		居住情况
deducation	int(10)	0	NO		学历
dincome	int(10)	0	NO		收入情况
jointime	int(10)	0	NO		加入时间
numid	int(10) unsigned		NO		id编号
nickname	char(20)		NO		昵称
sex	tinyint(1)	0	NO		性别
sex_lock	tinyint(1)	0	NO		性别锁定
birthday	int(10)	0	NO		出生日期
birthday_lock	tinyint(1)	0	NO		禁止修改生日
interests	varchar(255)		NO		兴趣爱好
hometown	int(10)	0	NO		家乡
household	int(10)	0	NO		户口
nation	int(4)	0	NO		民族
zodiac	char(10)		NO		属相

constellation	char(10)		NO		星座
bloodtype	char(10)		NO		血型
bodyweight	int(10)	0	NO		体重
looks	tinyint(2)	0	NO		相貌自评
religion	int(10)	0	NO		宗教信仰
school	char(60)	0	NO		毕业院校
major	int(10)	0	NO		所学专业
duties	int(10)	0	NO		职业职务
nature	int(10)	0	NO		公司性质
industry	int(10)	0	NO		公司行业
language	char(30)		NO		掌握语言
familyrank	int(4)	0	NO		家庭排行
parentstatus	int(10)	0	NO		父母情况
fatherwork	int(10)	0	NO		父亲工作
motherwork	int(10)	0	NO		母亲工作
parenteconomy	int(10)	0	NO		父母经济
parentinsurance	int(10)	0	NO		父母医保
marriagetime	int(10)	0	NO		何时结婚
datetype	int(10)	0	NO		约会方式
othervalue	int(10)	0	NO		希望对方看重
weddingtype	int(10)	0	NO		婚礼形式
livetogeparent	int(10)	0	NO		愿与对方父母同住
givebaby	int(10)	0	NO		是否想要孩子
cooking	int(10)	0	NO		厨艺状况
housework	int(10)	0	NO		厨艺状况
profile	varchar(255)		NO		自我介绍
lng	varchar(50)		NO		经度
lat	varchar(50)		NO		纬度
areaCode	varchar(10)		NO		区号
phone	char(20)		NO		电话
phoneCheck	tinyint(1)	0	NO		手机认证
qq	char(15)		NO		QQ

wechat	char(30)		NO		微信号
tel	char(15)		NO		电话
bus	varchar(255)		NO		公交
dfeducation	int(10)	0	NO		最低学历
dteducation	int(10)	0	NO		最高学历
dfincome	int(10)	0	NO		最低月收入
dtincome	int(10)	0	NO		最高收入
dchild	int(10)	0	NO		子女情况
dateswitch	tinyint(1)	0	NO		交友开关 1:关闭
my_voice	varchar(255)		NO		语音介绍
my_voice_state	tinyint(1)	0	NO		语音认证状态
my_video	varchar(255)		NO		视频认证
my_video_state	tinyint(1)	0	NO		视频认证状态
photo	varchar(255)		NO		头像
cover	varchar(255)		NO		封面
level	tinyint(1)	0	NO		会员等级
expired	int(10)	0	NO		过期时间
state	tinyint(1)	0	NO		状态 1:正常
case	int(10)	0	NO		成功案例
year	int(2)	0	NO		经验
company	int(11)	0	NO		所属门店
honor	varchar(255)		NO		荣誉
advice	varchar(255)		NO		婚恋建议
address	varchar(255)		NO		地址
like	int(10)	0	NO		喜欢数
activedate	int(10)	0	NO		最后活跃时间
money	float(10,2)	0.00	NO		余额
key	smallint(2)	0	NO		钥匙
key_buy	smallint(2)	0	NO		购买的聊天钥匙
lead	int(4)	0	NO		牵线次数
leadExpired	int(10)	0	NO		牵线过期时间
dayinit	char(8)		NO		每日更新

visit_circle_date	int(10)	0	NO		访问动态时间
store_switch	smallint(1)	0	NO		开关

**huoniao\_dating\_money** 交友余额收入

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		交友用户id
fuid	int(10)	0	NO		来源用户(红娘下属会员)
puid	int(10)	0	NO		付费用户id
type	tinyint(1)	0	NO		类型1:收入0:支出
category	char(10)		NO		类别
title	char(50)		NO		标题
oid	int(10)	0	NO		订单id
ordernum	char(30)		NO		订单编号
amount	float(10,2)	0.00	NO		金额
extRatio	float(10,2)	0.00	NO		提成比例
pubdate	int(10)	0	NO		时间
extnew0	tinyint(1)	0	NO		已读
extnew1	tinyint(1)	0	NO		已读
extnew2	tinyint(1)	0	NO		已读

**huoniao\_dating\_order** 交友订单

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		用户id
type	tinyint(1)	0	NO		类型0:升级会员,1:充值金币,2:购买牵线,3:购买钥匙,4:牵线成功,5:收礼物
title	char(60)		NO		标题
ordernum	char(30)		NO		订单号
orderdate	int(10)	0	NO		下单时间

paytype	char(50)		NO		支付方式
paydate	int(10)	0	NO		付款时间
orderstate	smallint(1)	0	NO		订单状态
payprice	float(8,2)	0.00	NO		支付的费用
price	float(8,2)	0.00	NO		价格
count	int(10)	0	NO		数量,时长
totalPrice	float(8,2)	0.00	YES		总价
param	text		NO		更多参数

**huoniao\_dating\_review 交友私信**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
ufrom	int(10)	0	NO		发信人
uto	int(10)	0	NO		收信人
pubdate	int(10)	0	NO		更新时间

**huoniao\_dating\_review\_list 私信对话**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
rid	int(10)	0	NO		私信ID
from	int(10)	0	NO		发送人
to	int(10)	0	NO		接收人
content	char(255)		NO		私信内容
isread	smallint(1)	0	NO		是否已读
pubdate	int(10)	0	NO		发送时间

**huoniao\_dating\_school 交友课堂**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
-----	------	-----	------	------	----

id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
typeid	int(10)	0	NO		分类
title	char(100)		NO		活动标题
description	varchar(255)		NO		描述
litpic	char(100)		NO		缩略图
pics	text		NO		图集
content	text		NO		活动详情
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
click	int(10)	0	NO		阅读
weight	int(10)	0	NO		排序
arcrank	smallint(1)	0	NO		信息状态
source	char(30)		NO		来源
writer	char(30)		NO		作者

**huoniao\_dating\_schooltype 交友课堂分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间

**huoniao\_dating\_skill 交友技能**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5)	50	NO		排序

	unsigned				
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_dating\_story 成功故事**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
fid	int(10)	0	NO		会员ID
tid	int(10)	0	NO		另一半用户ID
litpic	char(100)		NO		合影
process	smallint(1)	0	NO		甜蜜进程
kdate	int(10)	0	NO		确定关系时间
tags	char(50)		NO		标签
title	char(50)		NO		故事标题
content	text		NO		故事内容
pics	text		NO		图集
state	smallint(1)	0	NO		审核状态
pubdate	int(10)	0	NO		提交时间

**huoniao\_dating\_tags 交友标签**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_dating\_visit 交友人气**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
ufrom	int(10)	0	NO		发起人
uto	int(10)	0	NO		被发起人
type	smallint(1)	0	NO		类型1:看过2:关注3:打招呼10:隐身11:隐藏动态12:隐藏相册
pubdate	int(10)	0	NO		操作时间
readfrom	tinyint(1)	0	NO		已读
readto	tinyint(1)	0	NO		是否已读
delfrom	tinyint(1)	0	NO		删除
delto	tinyint(1)	0	NO		删除

**huoniao\_datingaddr 交友地区**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间

**huoniao\_dispatch\_warning 爆单提醒**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
module	varchar(10)		NO		模块
count	int(10)	0	NO		未分配出去的订单数
pubdate	int(10)	0	NO		触发时间
enddate	int(10)	0	NO		解除时间
state	int(1)	0	NO		状态 0:报警1:解除

**huoniao\_domain 域名管理**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
domain	varchar(50)		NO		域名
module	varchar(30)		NO		所属模块
part	varchar(30)		NO		栏目
iid	int(10)	0	NO		信息ID
expires	int(10)	0	NO		过期时间
note	text		YES		过期提示
state	int(1)	0	NO		状态
refund	text		YES		失败原因

**huoniao\_education\_class 课程班级表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
classname	varchar(255)		NO		班级名称
openStart	char(10)		NO		营业开始时间
openEnd	char(10)		NO		营业结束时间
coursesid	int(10)	0	NO		课程ID
address	varchar(100)		NO		地点
price	float(10,2)	0.00	NO		价格
teacherid	varchar(100)		NO		教师ID
typeid	int(10)	0	NO		班级分类
desc	text		NO		班级特色
click	int(10)	0	NO		浏览次数
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
sale	smallint(8)	0	NO		报名人数
classhour	smallint(5)	0	NO		课时

classtype	smallint(1)	0	NO		班级分类
manyclass	text		NO		多个班级

huoniao\_education\_courses 课程表

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
usertype	tinyint(1)	0	NO		来源
userid	int(10)	0	NO		会员ID
typeid	int(10)	0	NO		分类ID
title	varchar(255)		NO		课程名称
pics	text		NO		图集
coursesdesc	text		NO		课程简介
coursessrange	text		NO		适用学员范围
coursescontent	text		NO		授课内容
coursesnotes	text		NO		补充说明
click	int(10)	0	NO		浏览次数
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
rec	smallint(1)	0	NO		推荐
isbid	smallint(1)	0	NO		是否置顶
bid_type	varchar(10)		NO		置顶类型
bid_price	float(10,2)	0.00	NO		置顶价格
bid_start	int(10)	0	NO		置顶开始时间
bid_end	int(10)	0	NO		置顶结束时间
bid_week0	varchar(10)		NO		周日置顶
bid_week1	varchar(10)		NO		周一置顶
bid_week2	varchar(10)		NO		周二置顶
bid_week3	varchar(10)		NO		周三置顶
bid_week4	varchar(10)		NO		周四置顶
bid_week5	varchar(10)		NO		周五置顶

bid_week6	varchar(10)		NO		周六置顶
waitpay	smallint(1)	0	NO		等待支付
alonepay	smallint(1)	0	NO		单独支付
refreshSmart	smallint(1)	0	NO		智能刷新
refreshCount	int(10)	0	NO		刷新总次数
refreshTimes	int(10)	0	NO		刷新时长
refreshPrice	float(10,2)	0.00	NO		刷新价格
refreshBegan	int(10)	0	NO		开始刷新时间
refreshNext	int(10)	0	NO		下次刷新时间
refreshSurplus	int(10)	0	NO		刷新剩余次数
refreshFree	smallint(1)	0	NO		免费刷新

**huoniao\_education\_historyclick 教育浏览足迹**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		浏览者id
fuid	int(10)	0	NO		发布者id
aid	int(10)	0	NO		信息id
module	varchar(255)		NO		模块
module2	varchar(255)		NO		二级类目
date	char(20)		NO		时间

**huoniao\_education\_item 教育固定字段**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序

pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
hide	tinyint(1)	0	NO		隐藏

**huoniao\_education\_order 教育订单**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
ordernum	char(30)		NO		订单号
proid	int(10)	0	NO		商品ID
userid	int(10)	0	NO		用户ID
orderstate	smallint(1)	0	NO		订单状态
orderdate	int(10)	0	NO		下单时间
paytype	char(50)		NO		支付方式
paydate	int(10)	0	NO		付款时间
procount	mediumint(10)	0	NO		商品数量
people	char(255)		NO		收货人姓名
contact	char(60)		NO		联系方式
orderprice	float(10,2)	0.00	NO		单价
balance	float(10,2)	0.00	NO		余额支付
point	float(10,2)	0.00	NO		积分支付
payprice	float(10,2)	0.00	NO		实际支付
ret-state	tinyint(1)	0	YES		申请退款
ret-type	char(20)		YES		退款原因
ret-note	text		YES		退款说明
ret-pics	char(255)		YES		退款凭证
ret-date	int(10)	0	YES		申请时间
ret-ok-date	int(10)	0	YES		退款确定时间
tab	varchar(255)		NO		模块名
nopaydate	int(10)	0	NO		超过支付时间
failnote	text		YES		无效原因
common	tinyint(1)	0	NO		是否已评价
refundtorderstate	smallint(1)	0	NO		退款上一次订单状态

note	char(100)		NO		买家备注
------	-----------	--	----	--	------

**huoniao\_education\_store 教育公司**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	varchar(100)		NO		店铺名称
userid	int(10)	0	NO		会员ID
addrid	int(10)	0	NO		所在区域
address	varchar(255)		NO		详细地址
lng	varchar(50)		NO		地图经度
lat	varchar(50)		NO		地图纬度
tel	varchar(50)		NO		联系电话
pics	text		NO		图集
click	int(10)	0	NO		浏览次数
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
flag	smallint(1)	0	NO		认证状态
rec	smallint(1)	0	NO		推荐
tag	char(100)		NO		学习方向
taglist	varchar(255)		NO		自定义学习方向
body	text		NO		简介
is_vipguanggao	smallint(1)	0	NO		vip广告

**huoniao\_education\_teacher 教师管理**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
userid	int(10)	0	NO		会员ID
company	int(10)	0	NO		所属公司

name	varchar(100)		NO		教师名称
photo	char(100)		NO		头像
education	int(10)	0	NO		学历
university	varchar(255)		NO		毕业院校
educationdesc	text		NO		教育背景
teachingage	int(10)	0	NO		教龄
educationidea	text		NO		教育理念
courses	varchar(255)		NO		主授课程
idcardFront	char(100)		NO		身份证正面照片
idcardBack	char(100)		NO		身份证反面照片
certifyState	tinyint(1)	0	NO		实名认证
degree	char(100)		NO		学位证
degreestate	tinyint(1)	0	NO		学位证认证
diploma	char(100)		NO		毕业证
diplomastate	tinyint(1)	0	NO		毕业证认证
click	int(10)	0	NO		浏览次数
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
sex	tinyint(1)	0	NO		性别

huoniao\_education\_tutor 家教表

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
username	varchar(100)		NO		姓名
usertype	tinyint(1)	0	NO		来源
userid	int(10)	0	NO		会员ID
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
addrid	int(10)	0	NO		所在区域
photo	char(100)		NO		头像
education	int(10)	0	NO		学历

university	varchar(255)		NO		毕业院校
teachingage	int(10)	0	NO		教龄
subjects	varchar(255)		NO		教学科目
idcardFront	char(100)		NO		身份证正面照片
idcardBack	char(100)		NO		身份证反面照片
certifyState	tinyint(1)	0	NO		实名认证
degree	char(100)		NO		学位证
degreestate	tinyint(1)	0	NO		学位证认证
diploma	char(100)		NO		毕业证
diplomastate	tinyint(1)	0	NO		毕业证认证
price	float(10,2)	0.00	NO		价格
typeid	int(10)	0	NO		授课方式
areacityid	int(10)	0	NO		授课城市ID
areaaddrid	int(10)	0	NO		授课区域
area	varchar(100)		NO		授课区域
teachingtime	text		NO		授课时间
note	text		NO		教师简介
tel	varchar(50)		NO		联系电话
click	int(10)	0	NO		浏览次数
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
rec	smallint(1)	0	NO		推荐
sex	tinyint(1)	0	NO		性别
catid	int(10)	0	NO		分类ID

### huoniao\_education\_type 教育分类

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID

typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
icon	varchar(255)		NO		图标

**huoniao\_education\_word 教育留言表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
userid	int(10)	0	NO		会员ID
title	varchar(255)		NO		课程名称
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
addrid	int(10)	0	NO		所在区域
subjects	varchar(255)		NO		求教科目
education	int(10)	0	NO		学历
sex	tinyint(1)	0	NO		性别
subjectstime	varchar(255)		NO		上课时间
lecturesnums	smallint(5)	0	NO		授课次数
price	float(10,2)	0.00	NO		价格
note	text		NO		其他说明
tel	varchar(50)		NO		联系电话
click	int(10)	0	NO		浏览次数
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态

**huoniao\_education\_yuyue 教育预约表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
username	varchar(100)		NO		姓名

tel	varchar(50)		NO		联系电话
tutorid	int(10)	0	NO		家教ID
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
state	smallint(1)	0	NO		状态
userid	int(10)	0	NO		会员ID

**huoniao\_failedlogin 登录错误次数记录**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
ip	varchar(15)		NO		ip地址
count	int(1)	0	NO		错误次数
date	int(10)	0	NO		更新时间

**huoniao\_fenxiao\_posterpic 分销商海报**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
litpic	varchar(255)		NO		图片地址
xAxis	int(5)	0	NO		x坐标
yAxis	int(5)	0	NO		y坐标
codewidth	int(5)	0	NO		内容宽度
codeheight	int(5)	0	NO		内容高度
imgwidth	int(5)	0	NO		原图宽度
imgheight	int(5)	0	NO		原图高度
cropwidth	int(5)	0	NO		裁剪宽度
cropheight	int(5)	0	NO		裁剪高度
date	int(10)	0	NO		添加时间
url	varchar(255)		NO		自定义链接

**huoniao\_homemaking\_authattr 家政公司认证属性**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
jc	char(5)		NO		简称
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
description	char(255)		NO		描述
litpic	varchar(255)		NO		图标

**huoniao\_homemaking\_historyclick 家政浏览足迹**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		浏览者id
fuid	int(10)	0	NO		发布者id
aid	int(10)	0	NO		信息id
module	varchar(255)		NO		模块
module2	varchar(255)		NO		二级类目
date	char(20)		NO		时间

**huoniao\_homemaking\_list 家政列表页面**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
addrid	int(10)	0	NO		区域
company	int(10)	0	NO		所属公司
title	char(100)		NO		名称
typeid	int(10)	0	NO		分类ID
homemakingtype	tinyint(1)	0	NO		类别
userid	int(10)	0	NO		会员ID
username	char(30)		NO		联系人

contact	char(30)		NO		联系电话
note	text		NO		家政介绍
pics	text		NO		图集
price	float(8,2)		NO		价格
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
flag	char(60)		NO		属性
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
click	int(10)	0	NO		浏览量
sale	int(10)	0	NO		已售
rec	char(10)	0	NO		推荐

#### huoniao\_homemaking\_nanny 家政保姆/月嫂

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
addrid	int(10)	0	NO		所在区域
userid	int(10)	0	NO		会员ID
username	varchar(100)		NO		姓名
company	int(10)	0	NO		所属公司
tel	varchar(50)		NO		联系电话
photo	varchar(255)		NO		头像
age	int(3)		NO		年龄
education	smallint(5)	0	NO		学历
nation	smallint(5)	0	NO		民族
experience	smallint(5)	0	NO		从业经验
place	int(10)	0	NO		籍贯
servicenums	smallint(8)		NO		服务户数
nature	varchar(255)	0	NO		工作类型
naturedesc	varchar(255)	0	NO		服务内容
tag	char(10)		NO		属性

cooking	varchar(255)		NO		做饭能力
watchbaby	varchar(255)		NO		照顾小孩
watchold	varchar(255)		NO		照顾老人
watchcat	varchar(255)		NO		照顾宠物
otherskills	varchar(255)		NO		其他技能
idcardFront	char(100)		NO		身份证正面照片
idcardBack	char(100)		NO		身份证反面照片
certifyState	tinyint(1)	0	NO		实名认证
healthchart	char(100)		NO		健康证
healthcertifyState	tinyint(1)	0	NO		健康证认证
cookingchart	char(100)		NO		厨师证
cookingcertifyState	tinyint(1)	0	NO		厨师证认证
bond	tinyint(1)	0	NO		保证金
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
click	int(10)	0	NO		浏览
salary	int(10)	0	NO		薪资范围

**huoniao\_homemaking\_order 家政订单**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
ordernum	char(18)		NO		订单号
userid	int(8)	0	NO		会员ID
dispatchid	int(10)	0	NO		派单员ID
proid	int(10)	0	NO		家政ID
procount	int(10)	0	NO		数量
point	int(10)	0	YES		使用的积分
balance	float(8,2)	0.00	YES		使用的余额
payprice	float(8,2)	0.00	YES		支付的费用
orderprice	float(8,2)	0.00	NO		家政单价

orderstate	smallint(1)	0	NO		订单状态
orderdate	int(10)	0	NO		下单时间
paytype	char(30)		NO		支付方式
paydate	int(10)	0	NO		支付时间
useraddr	char(50)		YES		收货地址
username	char(15)		YES		收货人
usercontact	char(50)		YES		联系方式
usernote	char(255)		YES		备注
exp-date	int(10)	0	YES		发货时间
ret-state	tinyint(1)	0	YES		申请退款
ret-type	char(20)		YES		退款原因
ret-note	text		YES		退款说明
ret-pics	char(255)		YES		退款凭证
ret-date	int(10)	0	YES		申请时间
ret-s-note	text		YES		卖家回复
ret-s-pics	char(255)		YES		卖家回复凭证
ret-s-date	int(10)	0	YES		卖家回复时间
ret-ok-date	int(10)	0	YES		退款确定时间
pics	text		YES		图集
doortime	varchar(50)		NO		上门时间
tab	varchar(255)		NO		模块名
common	tinyint(1)	0	NO		是否已评价
failnote	text		YES		无效原因
ret-money	float(8,2)	0.00	YES		退款金额
servicetype	tinyint(1)	0	NO		0: 无后续收费; 1: 有后续收费;
guarantee	text		YES		保修情况
online	tinyint(1)	0	NO		0: 线上收费; 1: 线下收费;
price	float(8,2)	0.00	NO		收费金额
servicedesc	text		YES		收费备注
onlinepay	tinyint(1)	0	NO		0:普通订单; 1; 线上收费;
ordernumid	char(18)		NO		线上收费订单
nopaydate	int(10)	0	NO		超过支付时间

refundtype	tinyint(1)	0	NO		0: 线上收费退款; 1: 线下收费退款;
refundtorderstate	smallint(1)	0	NO		退款上一次订单状态
grabtype	tinyint(1)	0	NO		抢单状态: 0是默认, 1是可以抢单, 2是抢单成功
businessbz	text		YES		商家备注
statementtime	varchar(50)		NO		商家结单时间
status	smallint(1)		NO		拒绝/同意退款状态
refundnumber	int(10)		NO		拒绝次数 1代表一次2代表两次
refundordernumber	int(10)		NO		退款编号
refundstatus	int(10)		NO		申请退款状态

#### huoniao\_homemaking\_personal 家政服务人员

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
userid	int(10)	0	NO		用户ID
company	int(10)	0	NO		所属公司
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
click	int(10)	0	NO		浏览

#### huoniao\_homemaking\_refund 退款协商历史

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	退款id
retnote	varchar(255)		NO		说明
type	smallint(1)		NO		分类 1个人 2商家 3平台介入
status	smallint(1)		NO		1同意 2拒绝
retokdate	int(10)		NO		协商时间
pics	text		NO		图片
title	char(50)		NO		商品名称

orderid	int(10)		NO		订单id
price	float(8,2)		NO		退款金额
rettype	varchar(255)		NO		退款申请原因
name	char(50)		NO		姓名
mobile	char(11)		NO		手机号
service	smallint(1)	0	NO		申请客服标志
changetype	int(10)	0	NO		申请/修改

**huoniao\_homemaking\_store 家政店铺**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	varchar(100)		NO		店铺名称
userid	int(10)	0	NO		会员ID
typeid	int(10)	0	NO		经营品类
addrid	int(10)	0	NO		所在区域
address	varchar(255)		NO		详细地址
lng	varchar(50)		NO		地图经度
lat	varchar(50)		NO		地图纬度
tel	varchar(50)		NO		联系电话
pics	text		NO		图集
opentime	varchar(100)		NO		营业时间
tag	varchar(255)		NO		服务范围
click	int(10)	0	NO		浏览次数
rec	smallint(1)	0	NO		是否推荐
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
weight	int(10)	0	NO		排序
retreat	smallint(1)	0	NO		预约金可退
state	smallint(1)	0	NO		状态
flag	char(100)		NO		认证属性
aftersale	smallint(1)	0	NO		售后维保

is_vipguanggao	smallint(1)	0	NO		vip广告
----------------	-------------	---	----	--	-------

**huoniao\_homemaking\_type 家政分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
icon	varchar(255)		NO		图标
title	varchar(255)		NO		标题
note	text		YES		描述
litpic	varchar(255)		NO		图片

**huoniao\_homemakingitem 家政服务字段**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_homemakingquan 家政服务码**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	

orderid	int(10)	0	NO		订单ID
cardnum	char(50)		NO		券号
carddate	int(10)	0	NO		生成日期
usedate	int(10)	0	NO		使用日期
expireddate	varchar(50)	0	NO		过期时间

**huoniao\_house\_360qj 楼盘全景**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
loupan	int(10)	0	NO		楼盘
title	char(60)		NO		全景标题
litpic	char(100)		NO		缩略图
typeid	smallint(1)	0	NO		全景类型
file	text		NO		文件地址
click	int(10)	0	NO		浏览次数
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_house\_album 房源相册**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
action	char(30)		NO		类型
loupan	int(10)	0	NO		所属楼盘
title	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5)	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_house\_apartment 户型**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
-----	------	-----	------	------	----

id	int(10)		NO	是	
action	char(30)		NO		类型
loupan	int(10)	0	NO		楼盘
title	char(30)		NO		户型名
room	smallint(2)	0	NO		室
hall	smallint(2)	0	NO		厅
guard	smallint(2)	0	NO		卫
litpic	char(100)		NO		缩略图
area	int(5)	0	NO		面积
direction	int(10)	0	NO		朝向
high	float(10,2)	0.00	NO		层高
note	char(255)		NO		户型解析
weight	int(10)	0	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
price	float(5,1)	0.0	NO		价格

**huoniao\_house\_booking 房管家预约**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
uid	int(10)	0	NO		会员ID
type	smallint(1)	0	NO		类型
loupan	char(100)		NO		意向楼盘
amount	float(10,2)	0.00	NO		预算价格
huxing	char(100)		NO		户型
name	char(50)		NO		联系人
mobile	char(20)		NO		手机号码
note	char(255)		NO		备注
date	int(10)	0	NO		提交时间
ip	char(15)		NO		发布IP

## huoniao\_house\_cf 厂房/仓库

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
type	smallint(1)	0	NO		供求
title	char(60)		NO		名称
addrid	int(10)	0	NO		区域
address	char(60)		NO		详细地址
nearby	char(60)		NO		靠近
litpic	char(100)		NO		缩略图
protype	int(10)	0	NO		类型
area	float(10,2)	0.00	NO		面积
price	float(8,2)	0.00	NO		售价
transfer	float(8,2)	0.00	NO		转让费
usertype	smallint(1)	0	NO		房源性质
userid	int(10)	0	NO		顾问
username	char(30)		NO		联系人
contact	char(30)		NO		联系电话
note	text		NO		房源介绍
mbody	text		NO		移动端内容
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
sellstate	smallint(1)	0	NO		出售状态
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
isbid	smallint(1)	0	NO		是否置顶
bid_type	varchar(10)		NO		置顶类型
bid_price	float(10,2)	0.00	NO		置顶价格
bid_start	int(10)	0	NO		置顶开始时间
bid_end	int(10)	0	NO		置顶结束时间
bid_week0	varchar(10)		NO		周日置顶
bid_week1	varchar(10)		NO		周一置顶
bid_week2	varchar(10)		NO		周二置顶

bid_week3	varchar(10)		NO		周三置顶
bid_week4	varchar(10)		NO		周四置顶
bid_week5	varchar(10)		NO		周五置顶
bid_week6	varchar(10)		NO		周六置顶
waitpay	smallint(1)	0	NO		等待支付
alonepay	smallint(1)	0	NO		单独支付
refreshSmart	smallint(1)	0	NO		智能刷新
refreshCount	int(10)	0	NO		刷新总次数
refreshTimes	int(10)	0	NO		刷新时长
refreshPrice	float(10,2)	0.00	NO		刷新价格
refreshBegan	int(10)	0	NO		开始刷新时间
refreshNext	int(10)	0	NO		下次刷新时间
refreshSurplus	int(10)	0	NO		刷新剩余次数
refreshFree	smallint(1)	0	NO		免费刷新
cenggao	float(3,1)	0.0	YES		层高
video	char(100)		YES		视频
qj_type	tinyint(1)	0	NO		全景类型
qj_file	varchar(300)		YES		全景
proprice	char(100)	0.0	NO		物业费
paytype	int(10)	0	NO		付款方式
mintime	char(20)		YES		起租期
bno	int(3)	0	NO		第几层
floor	int(3)	0	NO		共几层
longitude	char(30)		YES		经度
latitude	char(30)		NO		纬度
click	int(10)	0	NO		点击
floortype	tinyint(1) unsigned	0	NO		楼层类型:1跃层,0单层
floorspr	int(3) unsigned	0	NO		跃层数
sex	tinyint(1) unsigned	0	NO		联系人性别:1男,2:女
wx_tel	tinyint(1) unsigned	0	NO		手机号是微信:1是

wuye_in	tinyint(1)	0	NO		价格是否包含物业费0:未知,1不含,2包含
is_vipguanggao	smallint(1)	0	NO		vip广告

## huoniao\_house\_community 小区

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	char(60)		NO		小区名称
addrid	int(10)	0	NO		区域板块
addr	char(100)		NO		地址
longitude	char(50)		NO		经度
latitude	char(50)		NO		纬度
subway	char(100)		NO		地铁
litpic	char(100)		NO		图片
tags	char(100)		NO		小区标签
post	char(10)	0	NO		邮编
buildage	int(5)	0	NO		产权年限
protype	char(30)		NO		物业类型
buildtype	char(50)		NO		建筑类型
property	char(30)		NO		物业公司
proprice	char(100)		NO		物业费
protel	char(20)		NO		物业电话
proaddr	char(50)		NO		物业办公地点
water	char(50)		NO		供水
heat	char(50)		NO		供暖
power	char(100)		NO		供电
gas	char(50)		NO		燃气
newsletter	char(100)		NO		通讯设备
elevator	char(100)		NO		电梯
safe	char(100)		NO		安全管理
clean	char(50)		NO		清洁

entrance	char(50)		NO		小区入口
opendate	int(10)	0	NO		竣工时间
kfs	char(50)		NO		开发商
price	float(8,0)	0	NO		报价
userid	int(10)	0	NO		顾问ID
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		显示状态
note	text		NO		小区概述
planhouse	int(10)	0	NO		规划户数
parknum	char(100)		NO		车位数
rongji	float(10,2)	0.00	NO		容积率
planarea	float(10,2)	0.00	NO		占地面积
buildarea	float(10,2)	0.00	NO		建筑面积
green	float(10,2)	0.00	NO		绿化率
config	text		NO		周边配置
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
video	char(100)		YES		视频
qj_type	tinyint(1)	0	NO		全景类型
qj_file	varchar(300)		YES		全景
click	int(10)	0	NO		浏览量
hot	smallint(1)	0	NO		热销楼盘
rec	smallint(1)	0	NO		推荐楼盘
titlealias	char(60)		YES		小区别名

### huoniao\_house\_contactlog 客户联系

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		联系人id
jzuid	int(10)	0	NO		经纪人id
aid	int(10)	0	NO		房源id
type	char(20)		NO		房源类型

title	varchar(255)		NO		房源标题
date	char(20)		NO		

**huoniao\_house\_coop 楼盘合作**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
title	varchar(255)		NO		楼盘标题
username	char(20)		NO		联系人
tel	char(20)		NO		电话
state	smallint(1)	0	NO		状态
ip	char(30)		NO		
ipaddr	char(30)		NO		
pubdate	int(10)	0	NO		

**huoniao\_house\_cw 车位**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
type	smallint(1)	0	NO		供求
title	char(60)		NO		名称
communityid	int(10)	0	NO		小区ID
community	char(60)		NO		小区
addrid	int(10)	0	NO		区域
address	char(60)		NO		详细地址
litpic	char(100)		NO		缩略图
price	int(10)	0	NO		售价
paytype	int(10)	0	NO		付款方式
mintime	char(20)		YES		起租时间
area	float(10,2)	0.00	NO		面积
usertype	smallint(1)	0	NO		房源性质

userid	int(10)	0	NO		顾问
username	char(30)		NO		联系人
contact	char(30)		NO		联系电话
note	text		NO		车位介绍
mbody	text		NO		移动端内容
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
sellstate	smallint(1)	0	NO		出售状态
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
isbid	smallint(1)	0	NO		是否置顶
bid_type	varchar(10)		NO		置顶类型
bid_price	float(10,2)	0.00	NO		置顶价格
bid_start	int(10)	0	NO		置顶开始时间
bid_end	int(10)	0	NO		置顶结束时间
bid_week0	varchar(10)		NO		周日置顶
bid_week1	varchar(10)		NO		周一置顶
bid_week2	varchar(10)		NO		周二置顶
bid_week3	varchar(10)		NO		周三置顶
bid_week4	varchar(10)		NO		周四置顶
bid_week5	varchar(10)		NO		周五置顶
bid_week6	varchar(10)		NO		周六置顶
waitpay	smallint(1)	0	NO		等待支付
alonepay	smallint(1)	0	NO		单独支付
refreshSmart	smallint(1)	0	NO		智能刷新
refreshCount	int(10)	0	NO		刷新总次数
refreshTimes	int(10)	0	NO		刷新时长
refreshPrice	float(10,2)	0.00	NO		刷新价格
refreshBegan	int(10)	0	NO		开始刷新时间
refreshNext	int(10)	0	NO		下次刷新时间
refreshSurplus	int(10)	0	NO		刷新剩余次数
refreshFree	smallint(1)	0	NO		免费刷新
video	char(100)		YES		视频

qj_type	tinyint(1)	0	NO		全景类型
qj_file	varchar(300)		YES		全景
protype	tinyint(1)	0	NO		车位类型
transfer	float(8,2)	0.00	NO		转让费
longitude	char(30)		YES		经度
latitude	char(30)		NO		纬度
proprice	char(100)		NO		物业费
click	int(10)	0	NO		点击
sex	tinyint(1) unsigned	0	NO		联系人性别:1男,2:女
wx_tel	tinyint(1) unsigned	0	NO		手机号是微信:1是
wuye_in	tinyint(1)	0	NO		价格是否包含物业费0:未知,1不含,2包含
is_vipguanggao	smallint(1)	0	NO		vip广告

#### huoniao\_house\_entrust 房产房源委托

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
userid	int(10)	0	NO		用户id
zjuid	int(10)	0	NO		中介id
zjcom	int(10)	0	NO		中介公司
type	tinyint(1)	0	NO		委托类型
address	char(120)		NO		地址
doornumber	char(20)		YES		门牌号
area	float(6,2)	0.00	NO		面积
price	float(8,2)	0.00	NO		报价
transfer	int(5)	0	NO		转让费
username	char(30)		NO		联系人
contact	char(30)		NO		联系电话
sex	tinyint(1)	0	NO		性别
pubdate	int(10)	0	NO		提交时间
state	tinyint(1)	0	NO		状态

note	char(60)		YES		备注
del1	tinyint(1)	0	NO		用户删除
del2	tinyint(1)	0	NO		中介删除

**huoniao\_house\_faq** 房产问答

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	char(200)		NO		信息标题
body	text		NO		内容
people	char(10)		NO		联系人
phone	char(20)		NO		手机号码
typeid	int(8)		NO		所属分类
click	int(8)	0	NO		浏览
state	smallint(1)		NO		状态
pubdate	int(10)		NO		发布时间

**huoniao\_house\_faftype** 房产问答分类

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_house\_fenxiaobb** 分销报备表

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
-----	------	-----	------	------	----

id	int(10) unsigned		NO	是	
lid	int(10)	0	NO		楼盘id
username	char(30)		NO		客户姓名
usertel	char(30)		NO		客户电话
note	text		YES		说明
jzrid	int(10)	0	NO		经纪人id
yxtime	int(10)	0	NO		分销有效时间
state	smallint(1)	0	NO		状态: 0-待核实,1-报备有效,2-报备无效,3-已成交,4-佣金已发放,5-已失效
pubdate	int(10)	0	NO		

**huoniao\_house\_gw 置业顾问**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
loupanid	int(10)	0	NO		楼盘id
type	int(10)	0	NO		所属开发商
userid	int(10)	0	NO		会员ID
stores	char(60)		NO		所在门店
addr	int(10)	0	NO		工作区域
card	char(100)	0	NO		证件
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
post	char(25)		NO		职位
wx	char(30)		YES		微信号
wxQr	char(100)		YES		微信二维码
dknum	int(10)	0	NO		带看次数
cjnum	int(10)	0	NO		成交次数

**huoniao\_house\_gw\_tj 房产顾问业绩**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
gw	int(10)	0	NO		顾问id
loupan	int(10)	0	NO		楼盘id
see	int(10)	0	NO		看房次数
suc	int(10)	0	NO		成交次数
state	tinyint(1)	0	NO		状态

**huoniao\_house\_historyclick 房产浏览足迹**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		浏览者id
fuid	int(10)	0	NO		发布者id
aid	int(10)	0	NO		信息id
module	varchar(255)		NO		模块
module2	varchar(255)		NO		二级类目
date	char(20)		NO		时间
status	smallint(1)	0	NO		状态
del	smallint(1)	0	NO		软删除

**huoniao\_house\_huodong 楼盘活动表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
lid	int(10) unsigned	0	NO		楼盘id
title	varchar(255)		NO		活动标题
litpic	varchar(255)		NO		活动封面
ktime	char(30)		NO		开始时间
etime	char(30)		NO		结束时间
state	smallint(1)	0	NO		

pubdate	char(30)		NO		
---------	----------	--	----	--	--

**huoniao\_house\_industry 行业分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间

**huoniao\_house\_kfs 开发商**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_house\_listing 新房源**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
loupan	int(10)	0	NO		楼盘
title	char(60)		NO		名称
litpic	char(100)		NO		缩略图
price	float(8,2)	0.00	NO		售价
room	smallint(2)	0	NO		室
hall	smallint(2)	0	NO		厅

guard	smallint(2)	0	NO		卫
area	int(5)	0	NO		面积
bno	char(10)		NO		楼号
floor	int(3)	0	NO		总楼层
userid	int(10)	0	NO		顾问
salable	int(5)	0	NO		可售套数
launch	int(10)	0	NO		交房时间
flist	text		NO		可售楼层
note	text		NO		房源介绍
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_house\_loupan 楼盘**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	char(60)		NO		楼盘名称
addr	char(100)	0	NO		区域板块
addr	char(100)		NO		楼盘地址
longitude	char(30)		YES		经度
latitude	char(30)		NO		纬度
subway	char(100)		NO		地铁站
litpic	char(100)		NO		楼盘图片
bussiness	char(30)		NO		所属商圈
deliverdate	char(10)		NO		预计开盘时间
opendate	char(10)		NO		预计交房时间
price	float(10,0)	0	NO		售价
ptype	smallint(1)	1	NO		价格单位
views	int(10)	0	NO		查看次数
weight	int(10)	0	NO		排序

state	smallint(1)	0	NO		显示状态
salestate	smallint(1)	0	NO		销售状态
hot	smallint(1)	0	NO		热销楼盘
rec	smallint(1)	0	NO		推荐楼盘
tuan	smallint(1)	0	NO		开放团购
tuantitle	char(30)		NO		团购标题
tuanbegan	int(10)	0	NO		团购开始时间
tuanend	int(10)	0	NO		团购结束
manageuid	int(10)	0	NO		楼盘管理者
userid	char(30)		NO		置业顾问ID
investor	char(60)		NO		投资商
protype	char(20)	0	NO		物业类型
address	char(100)		NO		售楼处地址
tel	char(20)		NO		售楼处电话
worktime	char(30)		NO		售楼处服务时间
note	text		NO		楼盘概述
buildtype	char(60)		NO		建筑类型
buildtypeval	char(20)		NO		建筑类型值
zhuangxiu	int(5)	0	NO		装修情况
buildage	int(3)	0	NO		产权年限
planarea	float(10,2)	0.00	YES		规划面积
buildarea	float(10,2)	0.00	NO		建筑面积
planhouse	int(10)	0	NO		规划户数
linklocal	char(30)		NO		环线位置
parknum	char(30)		NO		车位数
rongji	float(10,2)	0.00	NO		容积率
green	float(10,2)	0.00	NO		绿化率
floor	char(200)		NO		楼层状况
property	char(30)		NO		物业公司
proprice	char(50)		NO		物业费
config	text		NO		轨道交通
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

onsale_hx	char(60)		YES		在售户型
existing	tinyint(1)	0	NO		现房:1期房:2
banner	varchar(255)		YES		横幅
phone	char(20)		NO		售楼处电话2
isbid	smallint(1)	0	NO		是否置顶
titlealias	char(60)		YES		楼盘名称别名
fenxiaotype	smallint(1)	0	NO		分销0-关闭,1-开启
fenxiaotime	char(30)		NO		分销截止日期
fenxiaotitle	varchar(255)		NO		分销报备说明
is_vipguanggao	smallint(1)	0	NO		vip广告
visitConfirmPrintTemplate	text		YES		带访确认单打印模板

#### huoniao\_house\_loupannews 楼盘资讯

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
loupan	int(8)		NO		所属分类
title	char(60)		NO		信息标题
click	int(10)	0	NO		浏览次数
weight	int(10)	50	NO		排序
body	text		NO		内容
pubdate	int(10)		NO		发布时间

#### huoniao\_house\_loupantuan 楼盘团购报名

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
hid	int(10)	0	NO		活动id
aid	int(10)	0	NO		楼盘ID
uid	char(30)	0	NO		报名会员
name	char(20)		NO		联系人
phone	char(15)		NO		联系方式

pubdate	int(10)		NO		订阅时间
state	smallint(1)	0	NO		状态
sex	tinyint(1)	0	NO		性别

**huoniao\_house\_loupanvideo 楼盘视频**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
title	char(60)		NO		信息标题
loupan	int(8)		NO		所属分类
litpic	char(200)		NO		缩略图
videotype	tinyint(1)	0	NO		视频类型
videourl	char(200)		NO		视频地址
click	int(8) unsigned	0	NO		阅读次数
pubdate	int(10)		NO		发布时间

**huoniao\_house\_news 房产资讯**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	char(60)		NO		信息标题
typeid	int(8)		NO		所属分类
litpic	char(100)		NO		缩略图
click	int(8)	0	NO		浏览
weight	int(10)		NO		排序
source	char(30)		NO		来源
writer	char(30)		NO		作者
keyword	char(50)		NO		关键字
description	char(255)		NO		描述
body	mediumtext		NO		内容
arcrank	smallint(1)		NO		状态

pubdate	int(10)		NO		发布时间
---------	---------	--	----	--	------

**huoniao\_house\_newstype 房产资讯分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_house\_notice 降价通知**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
action	char(30)		NO		类型
aid	int(10)	0	NO		楼盘ID
uid	int(10)	0	NO		订阅会员
type	char(10)	0	NO		号码类型
name	char(20)		NO		联系人
phone	char(20)		NO		联系方式
pubdate	int(10)	0	NO		订阅时间
state	smallint(1)	0	NO		状态
sex	tinyint(1)	0	NO		性别

**huoniao\_house\_pic 新闻图集**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
type	char(30)		NO		栏目

aid	int(8)	0	NO		信息ID
picPath	varchar(255)		NO		图片路径
picInfo	text		YES		图片注释

**huoniao\_house\_releaseschool 房产学校**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(5)	0	NO		
title	varchar(255)		NO		标题
addrid	int(10)	0	NO		区域id
address	varchar(255)		NO		地址
lng	char(50)		NO		经度
lat	char(50)		NO		纬度
logo	varchar(255)		NO		logo
banner	varchar(255)		NO		背景图
note	text		YES		简介
teachaddr	text		YES		施教区域
admissioninfo	text		YES		招生信息
schoolnature	smallint(1)	0	NO		学校性质
type	varchar(255)		NO		学校类型
click	int(10)	0	NO		点击量
state	smallint(1)	0	NO		状态
pubdate	char(50)		NO		发布时间

**huoniao\_house\_sale 二手房**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	char(60)		NO		名称
communityid	int(10)	0	NO		小区ID

community	char(60)		NO		小区
addrid	int(10)	0	NO		区域
address	char(60)		NO		详细地址
litpic	char(100)		NO		缩略图
price	float(8,2)	0.00	NO		售价
unitprice	float(8,2)	0.00	NO		单价
protype	int(10)	0	NO		房屋类型
room	smallint(2)	0	NO		室
hall	smallint(2)	0	NO		厅
guard	smallint(2)	0	NO		卫
bno	int(3)	0	NO		楼号
floor	int(3)	0	NO		总楼层
area	float(10,2)	0.00	NO		面积
direction	int(10)	0	NO		朝向
zhuangxiu	int(10)	0	NO		装修
buildage	int(4)	0	NO		建造年代
usertype	smallint(1)	0	NO		房源性质
userid	int(10)	0	NO		顾问
username	char(30)		NO		联系人
contact	char(30)		NO		联系电话
note	text		NO		房源介绍
mbody	text		NO		移动端内容
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
sellstate	smallint(1)	0	NO		出售状态
flag	char(60)		NO		属性
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
isbid	smallint(1)	0	NO		是否置顶
bid_type	varchar(10)		NO		置顶类型
bid_price	float(10,2)	0.00	NO		置顶价格
bid_start	int(10)	0	NO		置顶开始时间
bid_end	int(10)	0	NO		置顶结束时间

bid_week0	varchar(10)		NO		周日置顶
bid_week1	varchar(10)		NO		周一置顶
bid_week2	varchar(10)		NO		周二置顶
bid_week3	varchar(10)		NO		周三置顶
bid_week4	varchar(10)		NO		周四置顶
bid_week5	varchar(10)		NO		周五置顶
bid_week6	varchar(10)		NO		周六置顶
waitpay	smallint(1)	0	NO		等待支付
alonepay	smallint(1)	0	NO		单独支付
refreshSmart	smallint(1)	0	NO		智能刷新
refreshCount	int(10)	0	NO		刷新总次数
refreshTimes	int(10)	0	NO		刷新时长
refreshPrice	float(10,2)	0.00	NO		刷新价格
refreshBegan	int(10)	0	NO		开始刷新时间
refreshNext	int(10)	0	NO		下次刷新时间
refreshSurplus	int(10)	0	NO		刷新剩余次数
refreshFree	smallint(1)	0	NO		免费刷新
elevator	tinyint(1)	0	NO		是否有电梯
video	char(100)		YES		视频
qj_type	tinyint(1)	0	NO		全景类型
qj_file	varchar(300)		YES		全景
longitude	char(30)		YES		经度
latitude	char(30)		NO		纬度
click	int(10)	0	NO		点击
buildpos	char(15)		NO		楼栋
floortype	tinyint(1) unsigned	0	NO		楼层类型:1跃层,0单层
floorspr	int(3) unsigned	0	NO		跃层数
paytax	tinyint(1) unsigned	0	NO		付税方式:1双方各自付税,2房主净得价
rights_to	tinyint(1) unsigned	0	NO		产权:1使用权房,2产权房
sex	tinyint(1)	0	NO		联系人性别:1男,2:女

	unsigned				
wx_tel	tinyint(1) unsigned	0	NO		手机号是微信:1是
sourceid	char(15)		NO		房源编号
is_vipguanggao	smallint(1)	0	NO		vip广告

**huoniao\_house\_shapan 电子沙盘**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
loupan	int(10)	0	NO		楼盘
litpic	char(100)		NO		缩略图
data	text		NO		沙盘数据

**huoniao\_house\_sp 商铺**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
type	smallint(1)	0	NO		供求
industry	int(10)	0	NO		经营行业
title	char(60)		NO		名称
addrid	int(10)	0	NO		区域
address	char(60)		NO		详细地址
nearby	char(60)		NO		靠近
litpic	char(100)		NO		缩略图
proprice	float(3,1)	0.0	NO		物业费
protype	int(10)	0	NO		类型
zhuangxiu	int(10)	0	NO		装修情况
bno	int(3)	0	NO		第几层
floor	int(3)	0	NO		共几层
area	float(10,2)	0.00	NO		面积

price	float(8,2)	0.00	NO		售价
transfer	float(8,2)	0.00	NO		转让费
config	char(100)		NO		配套设施
suitable	char(100)		NO		适合经营行业
usertype	smallint(1)	0	NO		房源性质
userid	int(10)	0	NO		顾问
username	char(30)		NO		联系人
contact	char(30)		NO		联系电话
note	text		NO		房源介绍
mbody	text		NO		移动端内容
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
sellstate	smallint(1)	0	NO		出售状态
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
isbid	smallint(1)	0	NO		是否置顶
bid_type	varchar(10)		NO		置顶类型
bid_price	float(10,2)	0.00	NO		置顶价格
bid_start	int(10)	0	NO		置顶开始时间
bid_end	int(10)	0	NO		置顶结束时间
bid_week0	varchar(10)		NO		周日置顶
bid_week1	varchar(10)		NO		周一置顶
bid_week2	varchar(10)		NO		周二置顶
bid_week3	varchar(10)		NO		周三置顶
bid_week4	varchar(10)		NO		周四置顶
bid_week5	varchar(10)		NO		周五置顶
bid_week6	varchar(10)		NO		周六置顶
waitpay	smallint(1)	0	NO		等待支付
alonepay	smallint(1)	0	NO		单独支付
refreshSmart	smallint(1)	0	NO		智能刷新
refreshCount	int(10)	0	NO		刷新总次数
refreshTimes	int(10)	0	NO		刷新时长
refreshPrice	float(10,2)	0.00	NO		刷新价格

refreshBegan	int(10)	0	NO		开始刷新时间
refreshNext	int(10)	0	NO		下次刷新时间
refreshSurplus	int(10)	0	NO		刷新剩余次数
refreshFree	smallint(1)	0	NO		免费刷新
video	char(100)		YES		视频
qj_type	tinyint(1)	0	NO		全景类型
qj_file	varchar(300)		YES		全景
longitude	char(30)		YES		经度
latitude	char(30)		NO		纬度
paytype	int(10)	0	NO		付款方式
operating_state	tinyint(1)	0	NO		经营状态
loupanid	int(10)	0	NO		楼盘id
loupan	char(30)		YES		楼铺名称
miankuan	float(3,1)	0.0	NO		面宽
jinshen	float(3,1)	0.0	NO		进深
cenggao	float(3,1)		NO		层高
click	int(10)	0	NO		点击
floortype	tinyint(1) unsigned	0	NO		楼层类型:1跃层,0单层
floorspr	int(3) unsigned	0	NO		跃层数
sex	tinyint(1) unsigned	0	NO		联系人性别:1男,2:女
wx_tel	tinyint(1) unsigned	0	NO		手机号是微信:1是
wuye_in	tinyint(1)	0	NO		价格是否包含物业费0:未知,1不含,2包含
flag	char(60)		NO		特色
is_vipguanggao	smallint(1)	0	NO		vip广告

**huoniao\_house\_xzl 写字楼**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID

type	smallint(1)	0	NO		供求
title	char(60)		NO		名称
loupan	char(60)		NO		小区
addrid	int(10)	0	NO		区域
address	char(60)		NO		详细地址
nearby	char(60)		NO		靠近
litpic	char(100)		NO		缩略图
proprice	float(3,1)	0.0	NO		物业费
protype	int(10)	0	NO		物业类型
zhuangxiu	int(10)	0	NO		装修情况
bno	int(3)	0	NO		第几层
floor	int(3)	0	NO		共几层
area	float(10,2)	0.00	NO		面积
price	float(8,2)	0.00	NO		售价
usertype	smallint(1)	0	NO		房源性质
userid	int(10)	0	NO		顾问
username	char(30)		NO		联系人
contact	char(30)		NO		联系电话
note	text		NO		房源介绍
mbody	text		NO		移动端内容
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
sellstate	smallint(1)	0	NO		出售状态
config	char(60)		NO		特色
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
isbid	smallint(1)	0	NO		是否置顶
bid_type	varchar(10)		NO		置顶类型
bid_price	float(10,2)	0.00	NO		置顶价格
bid_start	int(10)	0	NO		置顶开始时间
bid_end	int(10)	0	NO		置顶结束时间
bid_week0	varchar(10)		NO		周日置顶
bid_week1	varchar(10)		NO		周一置顶

bid_week2	varchar(10)		NO		周二置顶
bid_week3	varchar(10)		NO		周三置顶
bid_week4	varchar(10)		NO		周四置顶
bid_week5	varchar(10)		NO		周五置顶
bid_week6	varchar(10)		NO		周六置顶
waitpay	smallint(1)	0	NO		等待支付
alonepay	smallint(1)	0	NO		单独支付
refreshSmart	smallint(1)	0	NO		智能刷新
refreshCount	int(10)	0	NO		刷新总次数
refreshTimes	int(10)	0	NO		刷新时长
refreshPrice	float(10,2)	0.00	NO		刷新价格
refreshBegan	int(10)	0	NO		开始刷新时间
refreshNext	int(10)	0	NO		下次刷新时间
refreshSurplus	int(10)	0	NO		刷新剩余次数
refreshFree	smallint(1)	0	NO		免费刷新
longitude	char(30)		YES		经度
latitude	char(30)		NO		纬度
video	char(100)		YES		视频
qj_type	tinyint(1)	0	NO		全景类型
qj_file	varchar(300)		YES		全景
loupanid	int(10)	0	NO		楼盘id
click	int(10)	0	NO		点击
fg	tinyint(1)	0	NO		是否可分割
level	tinyint(1)	0	NO		级别
peitao	varchar(255)		YES		配套设施
floortype	tinyint(1) unsigned	0	NO		楼层类型:1跃层,0单层
floorspr	int(3) unsigned	0	NO		跃层数
sex	tinyint(1) unsigned	0	NO		联系人性别:1男,2:女
wx_tel	tinyint(1) unsigned	0	NO		手机号是微信:1是
wuye_in	tinyint(1)	0	NO		价格是否包含物业费0:未知,1不含,2包含

is_vipguanggao	smallint(1)	0	NO		vip广告
----------------	-------------	---	----	--	-------

**huoniao\_house\_yuyue 房产预约**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
type	char(15)		NO		类型
aid	int(10) unsigned	0	NO		信息id
title	char(60)		NO		标题
uid	int(10)	0	NO		用户id
foruid	int(10)	0	NO		房源发布人id
date	char(10)		NO		看房时间
note	varchar(255)		YES		备注
username	char(15)		NO		联系人
mobile	char(15)		NO		联系电话
sex	tinyint(1)	0	NO		性别
state	tinyint(1)	0	NO		状态0:未标记1:已看房
del1	tinyint(1)	0	NO		提交人删除
del2	tinyint(1)	0	NO		经纪人删除
pubdate	int(10)	0	NO		提交时间

**huoniao\_house\_zjcom 房产中介公司**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	char(60)		NO		公司名称
litpic	char(100)		NO		公司logo
domaintype	smallint(1)	0	NO		域名类型
userid	int(10)	0	NO		用户ID
tel	char(30)		NO		联系电话
address	char(60)		NO		公司地址

email	char(60)		NO		邮箱
note	text		NO		公司介绍
weight	int(10)	0	NO		排序
click	int(10)	0	NO		浏览次数
state	smallint(1)	0	NO		状态
flag	smallint(1)	0	NO		属性
pubdate	int(10)	0	NO		添加时间
store_switch	smallint(1)	0	NO		开关
addr	int(10)	0	NO		区域
isbid	smallint(1)	0	NO		置顶
counts	int(10)	0	NO		房源数量

## huoniao\_house\_zjuser 房产经纪人

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
userid	int(10)	0	NO		用户ID
zjcom	int(10)	0	NO		中介公司
store	char(20)		NO		门店
addr	int(10)	0	NO		服务区域
community	char(255)		NO		主营小区
litpic	char(100)		NO		公司logo
note	text		NO		公司介绍
weight	int(10)	0	NO		排序
click	int(10)	0	NO		浏览次数
state	smallint(1)	0	NO		状态
flag	smallint(1)	0	NO		属性
pubdate	int(10)	0	NO		添加时间
by_zjcom	int(10)	0	NO		公司添加
wx	char(30)		YES		微信号
wxQr	char(100)		YES		微信二维码

qq	char(30)		YES		qq号
qqQr	char(100)		YES		qq二维码
license	char(100)		YES		职业许可证
post	tinyint(1)	0	NO		职位
suc	int(4)	0	NO		成交数
fail_type	tinyint(1)	0	NO		拒绝原因类型
fail_info	varchar(255)		YES		拒绝详细理由
joindate	int(10)	0	NO		加入时间
meal	varchar(255)		YES		套餐
counts	int(10)	0	NO		房源数量
contact	int(10)	0	NO		客户联系

#### huoniao\_house\_zjuser\_order 房产经纪人订单

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
zjuid	int(10)	0	NO		商家ID
ordernum	varchar(50)		NO		订单号
totalprice	float(10,2)	0.00	NO		总金额
balance	float(10,2)	0.00	NO		余额支付
paytype	varchar(50)		NO		支付方式
amount	float(10,2)	0.00	NO		支付金额
date	int(10)	0	NO		下单时间
paydate	int(10)	0	NO		支付时间
state	tinyint(1)	0	NO		支付状态
config	varchar(255)		NO		详情
del	tinyint(1)	0	NO		删除

#### huoniao\_house\_zjusergroup 经纪人等级

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	

typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
num	int(10)	0	NO		房源数
icon	char(60)		NO		图标地址
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_house\_zu 出租房**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	char(60)		NO		名称
communityid	int(10)	0	NO		小区ID
community	char(60)		NO		小区
addrid	int(10)	0	NO		区域
address	char(60)		NO		详细地址
litpic	char(100)		NO		缩略图
price	int(10)	0	NO		售价
paytype	int(10)	0	NO		付款方式
rentype	smallint(1)	0	NO		出租方式
protype	int(10)	0	NO		房屋类型
room	smallint(2)	0	NO		室
hall	smallint(2)	0	NO		厅
guard	smallint(2)	0	NO		卫
sharetype	int(10)	0	NO		出租间
sharesex	smallint(1)	0	NO		男女限制
bno	int(3)	0	NO		楼号
floor	int(3)	0	NO		总楼层
area	float(10,2)	0.00	NO		面积
direction	int(10)	0	NO		朝向
zhuangxiu	int(10)	0	NO		装修

buildage	int(4)	0	NO		建造年代
config	char(60)		NO		配置
usertype	smallint(1)	0	NO		房源性质
userid	int(10)	0	NO		顾问
username	char(30)		NO		联系人
contact	char(30)		NO		联系电话
note	text		NO		房源介绍
mbody	text		NO		移动端内容
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
sellstate	smallint(1)	0	NO		出租状态
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
isbid	smallint(1)	0	NO		是否置顶
bid_type	varchar(10)		NO		置顶类型
bid_price	float(10,2)	0.00	NO		置顶价格
bid_start	int(10)	0	NO		置顶开始时间
bid_end	int(10)	0	NO		置顶结束时间
bid_week0	varchar(10)		NO		周日置顶
bid_week1	varchar(10)		NO		周一置顶
bid_week2	varchar(10)		NO		周二置顶
bid_week3	varchar(10)		NO		周三置顶
bid_week4	varchar(10)		NO		周四置顶
bid_week5	varchar(10)		NO		周五置顶
bid_week6	varchar(10)		NO		周六置顶
waitpay	smallint(1)	0	NO		等待支付
alonepay	smallint(1)	0	NO		单独支付
refreshSmart	smallint(1)	0	NO		智能刷新
refreshCount	int(10)	0	NO		刷新总次数
refreshTimes	int(10)	0	NO		刷新时长
refreshPrice	float(10,2)	0.00	NO		刷新价格
refreshBegan	int(10)	0	NO		开始刷新时间
refreshNext	int(10)	0	NO		下次刷新时间

refreshSurplus	int(10)	0	NO		刷新剩余次数
refreshFree	smallint(1)	0	NO		免费刷新
elevator	tinyint(1)	0	NO		是否有电梯
video	char(100)		YES		视频
qj_type	tinyint(1)	0	NO		全景类型
qj_file	varchar(300)		YES		全景
longitude	char(30)		YES		经度
latitude	char(30)		NO		纬度
click	int(10)	0	NO		点击
buildpos	char(15)		NO		楼栋
floortype	tinyint(1) unsigned	0	NO		楼层类型:1跃层,0单层
floorspr	int(3) unsigned	0	NO		跃层数
sex	tinyint(1) unsigned	0	NO		联系人性别:1男,2:女
wx_tel	tinyint(1) unsigned	0	NO		手机号是微信:1是
flag	char(60)		NO		特色
is_vipguanggao	smallint(1)	0	NO		vip广告

**huoniao\_houseaddr 房产地区**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
longitude	char(50)		NO		经度
latitude	char(50)		NO		纬度

**huoniao\_housecommon 房源评论**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
action	varchar(20)		NO		房源类型
aid	int(8) unsigned	0	NO		信息ID
floor	int(8) unsigned	0	NO		楼层
userid	int(8) unsigned	0	NO		会员ID
content	text		YES		评论内容
pics	text		YES		图片
dtime	int(10)	0	NO		评论时间
ip	varchar(15)		NO		评论IP
ipaddr	varchar(30)		NO		IP归属地
reply	text		YES		回复
replydate	int(10)	0	NO		回复时间
good	int(8) unsigned	0	NO		顶
isanony	int(1)	0	NO		0-默认, 1-匿名
bad	int(8) unsigned	0	NO		踩
ischeck	int(1) unsigned	0	NO		状态

## huoniao\_housedemand 求租求购

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市
title	char(100)		NO		标题
note	text		NO		需求
action	smallint(1)	0	NO		栏目
type	smallint(1)	0	NO		类别
addr	int(5)	0	NO		区域
person	char(30)		NO		
areaCode	varchar(10)		NO		区号
contact	char(30)		NO		联系电话
weight	int(10)	0	NO		排序

password	varchar(100)		NO		管理密码
state	smallint(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
userid	int(10)	0	NO		发布人
sex	tinyint(1) unsigned	0	NO		联系人性别:1男,2:女

**huoniao\_houseitem 房产字段**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_huangyeaddr 黄页地区**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间

**huoniao\_huangyecommon 黄页评论**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
aid	int(8) unsigned	0	NO		信息ID

floor	int(8) unsigned	0	NO		楼层
userid	int(8) unsigned	0	NO		评论会员
content	text		NO		评论内容
dtime	int(10)		NO		评论时间
ip	char(15)		NO		评论IP
ipaddr	char(30)		NO		IP归属地
good	int(8) unsigned	0	NO		顶
bad	int(8) unsigned	0	NO		踩
ischeck	smallint(1) unsigned	0	NO		信息状态
duser	text		NO		顶过的会员

## huoniao\_huangyelist 黄页列表

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
typeid	int(10)		NO		分类ID
title	char(60)		NO		信息标题
color	char(7)		NO		标题颜色
peise	smallint(1)		NO		配色方案
litpic	char(100)		NO		
weight	int(10)	0	NO		排序
valid	int(11)	0	NO		有效期
addr	int(10)		NO		所属地区
address	char(60)		NO		联系地址
longitude	char(50)		NO		经度
latitude	char(50)		NO		纬度
project	varchar(255)		NO		主营项目
pics	text		NO		图集
person	char(30)		NO		联系人
tel	char(30)		NO		联系电话

teladdr	char(20)		NO		手机归属地
qq	char(30)		NO		联系QQ
email	char(40)		NO		邮箱
weixin	char(20)		NO		联系人微信
weixinQr	char(100)		NO		微信二维码
click	mediumint(8)	0	NO		浏览次数
arcrank	smallint(1)	0	NO		信息状态
ip	char(20)		NO		发布IP
ipaddr	char(30)		NO		IP归属地
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
userid	int(10)	0	NO		对应会员
admin	int(10)		NO		发布人
rec	smallint(1)	0	NO		推荐
fire	smallint(1)	0	NO		急
top	smallint(1)	0	NO		置顶
isbid	smallint(1)	0	NO		是否推广
bid_price	float(10,2)	0.00	NO		推广单价
bid_start	int(10)	0	NO		推广开始时间
bid_end	int(10)	0	NO		推广结束时间
rz1	smallint(1)		NO		手机认证
rz2	smallint(1)		NO		邮箱认证
rz3	smallint(1)		NO		身份验证
rz4	smallint(1)		NO		执照验证

**huoniao\_huangyena** 黄页自定义导航

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
aid	int(11)		NO		所属黄页id
nav	char(20)		NO		导航名称
body	text		NO		pc正文
mbody	text		NO		mobile正文

show	tinyint(1)		NO		是否显示 1: 显示; 0: 隐藏
weight	int(11)		NO		排序

**huoniao\_huangyetype 黄页分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
ishidden	smallint(1)	0	NO		是否显示
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
seotitle	varchar(80)		NO		SEO标题
keywords	varchar(60)		NO		seo关键字
description	char(150)		NO		seo描述
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
icon	varchar(255)		NO		图标

**huoniao\_huodong\_addr 活动区域**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_huodong\_fee 活动电子票**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	

hid	int(10)	0	NO		活动ID
title	char(100)		NO		名称
price	float(10,2)	0.00	NO		费用
max	int(10)	0	NO		人数上限

**huoniao\_huodong\_historyclick 活动浏览足迹**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		浏览者id
fuid	int(10)	0	NO		发布者id
aid	int(10)	0	NO		信息id
module	varchar(255)		NO		模块
module2	varchar(255)		NO		二级类目
date	char(20)		NO		时间

**huoniao\_huodong\_list 活动列表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
uid	int(10)	0	NO		会员ID
typeid	int(10)	0	NO		类型ID
title	char(100)		NO		活动主题
litpic	char(255)		NO		海报
began	int(10)	0	NO		开始时间
end	int(10)	0	NO		结束时间
baoming	tinyint(1)	0	NO		活动结束前都可报名
baomingend	int(10)	0	NO		报名截止时间
addrid	int(10)	0	NO		区域ID
address	char(255)		NO		详细地址
lng	varchar(50)		YES		纬度

lat	varchar(50)		YES		经度
body	longtext		NO		活动详情
feetype	tinyint(1)	0	NO		费用类型
max	int(10)	0	NO		人数上限
contact	char(100)		NO		主办方联系方式
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
ip	char(15)		NO		IP地址
state	tinyint(1)	0	NO		状态
click	int(10)	0	NO		浏览量
waitpay	smallint(1)	0	NO		等待支付
alonepay	smallint(1)	0	NO		单独支付
property	text		NO		报名填写信息
flag	set('0','1')		NO		附加属性

**huoniao\_huodong\_order 活动订单**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
ordernum	char(50)		NO		订单号
uid	int(10)	0	NO		会员ID
hid	int(10)	0	NO		活动ID
fid	int(10)	0	NO		费用ID
price	float(10,2)	0.00	NO		金额
date	int(10)	0	NO		提交时间
state	tinyint(1)	0	NO		状态
paytype	char(50)		NO		支付方式
point	int(10)	0	NO		使用的积分
balance	float(10,2)	0.00	NO		使用的余额
payprice	float(10,2)	0.00	NO		实际支付
property	text		NO		报名信息

**huoniao\_huodong\_reg 活动报名**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
hid	int(10)	0	NO		活动ID
fid	int(10)	0	NO		费用ID
uid	int(10)	0	NO		会员ID
date	int(10)	0	NO		报名时间
property	text		NO		报名信息
state	smallint(1)	1	NO		状态
code	varchar(255)		NO		电子票号
usedate	int(10)	0	NO		验票时间

**huoniao\_huodong\_reply 活动回复**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
hid	int(10)	0	NO		活动ID
rid	int(10)	0	NO		回复信息ID
uid	int(10)	0	NO		会员ID
content	text		NO		回复内容
pubdate	int(10)	0	NO		回复时间
ip	char(15)		NO		IP
state	tinyint(1)	0	NO		状态

**huoniao\_huodong\_type 活动分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5)	50	NO		排序

	unsigned				
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
icon	varchar(255)		NO		图标

**huoniao\_imagelist** 图片信息

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	mediumint(8) unsigned		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	char(60)		NO		信息标题
subtitle	char(36)		NO		短标题
flag	set('h','r','b','p','t')		NO		附加属性
redirecturl	varchar(255)		YES		跳转地址
weight	int(10)	1	NO		排序
litpic	char(255)		YES		缩略图
source	char(30)		NO		来源
sourceurl	char(200)		NO		来源网址
writer	char(20)		NO		作者
typeid	int(5) unsigned	0	NO		分类ID
keywords	char(50)		NO		关键字
description	varchar(255)		NO		描述
click	int(8) unsigned	0	NO		阅读次数
color	char(7)		NO		标题颜色
arcrank	smallint(1)	0	NO		信息状态
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
admin	int(8) unsigned	0	NO		发布人
del	smallint(1)	0	NO		是否已删除

**huoniao\_imagepic** 图片图集

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
-----	------	-----	------	------	----

id	int(8) unsigned		NO	是	
aid	int(8) unsigned		NO		信息ID
picPath	varchar(255)		NO		图片路径
picInfo	text		YES		图片注释

**huoniao\_imagetype 图片分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
ishidden	smallint(1)	0	NO		是否显示
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
seotitle	varchar(80)		NO		SEO标题
keywords	varchar(60)		NO		SEO关键字
description	char(150)		NO		SEO描述
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
pinyin	char(100)		NO		分类全拼
py	char(50)		NO		分类首字母

**huoniao\_info\_common 评论内容**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
typeid	int(10)		NO		分类id
content	text		NO		内容

**huoniao\_info\_historyclick 信息浏览足迹**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
-----	------	-----	------	------	----

id	int(11)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		浏览者id
fuid	int(10)	0	NO		发布者id
aid	int(10)	0	NO		信息id
module	varchar(255)		NO		模块
module2	varchar(255)		NO		二级类目
date	char(20)		NO		时间

### huoniao\_info\_hongbao\_historyclick 用户激励领取红包激记录

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		发布信息id
toid	int(10)	0	NO		当前用户id
price	decimal(10,2)		NO		金额
type	smallint(1)	0	NO		1 红包 2 分享
proid	int(10)	0	NO		信息id
info	smallint(1)	0	NO		记录第一次分享

### huoniao\_info\_order 二手信息订单

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
ordernum	char(30)		NO		订单号
store	int(10)		NO		商铺ID
userid	int(10)	0	NO		用户ID
prod	int(20)		YES		
orderstate	smallint(1)	0	NO		订单状态: 0. 已下单, 1. 已支付, 2. 待发货, 3. 已发货, 4:已完成 6: 申请退款 7: 退款成功 8: 退款中
orderdate	int(10)	0	NO		下单时间
paytype	char(50)		NO		支付方式

price	varchar(10)		YES		
paydate	int(10)	0	NO		付款时间
people	char(30)		NO		收货人姓名
address	char(100)		NO		收货地址
contact	char(60)		NO		联系方式
note	char(100)		NO		买家备注
common	tinyint(1)	0	NO		是否已评价
exp-company	char(20)		YES		发货快递公司
exp-number	char(20)		YES		发货快递单号
exp-date	int(20)	0	NO		发货时间
ret-state	tinyint(1)	0	YES		申请退款
ret-type	char(20)		YES		退款原因
ret-note	text		YES		退款说明
ret-pics	char(255)		YES		退款凭证
ret-date	int(10)	0	YES		申请时间
ret-s-note	text		YES		卖家回复
ret-s-pics	char(255)		YES		卖家回复凭证
ret-s-date	int(10)	0	YES		卖家回复时间
ret-ok-date	int(10)	0	YES		退款确定时间
payprice	varchar(20)		YES		实际支付
point	varchar(20)		YES		使用的积分
balance	varchar(20)		YES		使用的余额
tab	varchar(20)	info	NO		模块
refunddate	int(10)	0	NO		退款时间
refundno	varchar(50)		YES		退款流水号
refundamount	float(10,2)	0.00	NO		退款金额

### huoniao\_info\_shopcommon 商家评论

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
pid	int(8) unsigned	0	NO		店铺ID

userid	int(11)		NO		评论id
floor	int(8) unsigned	0	NO		楼层
content	text		NO		评论内容
dtime	int(10)		NO		评论时间
ip	char(15)		NO		评论IP
ipaddr	char(30)		NO		IP归属地
good	int(8) unsigned	0	NO		顶
bad	int(8) unsigned	0	NO		踩
ischeck	smallint(1) unsigned	0	NO		信息状态
duser	text		NO		顶过的会员

**huoniao\_infoaddr 信息地区**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间

**huoniao\_infocommon 信息评论**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
aid	int(8) unsigned	0	NO		信息ID
floor	int(8) unsigned	0	NO		楼层
userid	int(8) unsigned	0	NO		评论会员
content	text		NO		评论内容
dtime	int(10)		NO		评论时间
ip	char(15)		NO		评论IP
ipaddr	char(30)		NO		IP归属地

good	int(8) unsigned	0	NO		顶
bad	int(8) unsigned	0	NO		踩
ischeck	smallint(1) unsigned	0	NO		信息状态
duser	text		NO		顶过的会员

**huoniao\_infoitem 信息字段内容**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	mediumint(10) unsigned		NO	是	
aid	int(10) unsigned		NO		信息ID
iid	int(10)		NO		字段ID
value	char(50)		NO		字段内容
custom	smallint(1)	0	NO		是否自定义

**huoniao\_infoitemtype 管理特色**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
name	char(30)		NO		分类名
weight	int(10)	0	NO		排序
tid	int(1)	0	NO		分类id

**huoniao\_infolist 分类信息列表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
typeid	int(10)		NO		分类ID
title	varchar(200)		NO		信息标题
addrArr	char(50)		NO		自选地区

color	char(7)		NO		标题颜色
weight	int(10)	0	NO		排序
valid	int(10)	0	NO		有效期
addr	int(10)		NO		所属地区
price	double(13,2)	0.00	NO		价格
body	text		NO		信息内容
mbody	text		YES		移动端内容
video	varchar(255)		NO		视频
person	char(30)		NO		联系人
areaCode	varchar(10)		NO		区号
tel	char(30)		NO		联系电话
teladdr	char(20)		NO		手机归属地
qq	char(30)		NO		联系QQ
click	mediumint(8)	0	NO		浏览次数
arcrank	smallint(1)	0	NO		信息状态
ip	char(20)		NO		发布IP
ipaddr	char(30)		NO		IP归属地
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
userid	int(10)	0	NO		发布者
rec	smallint(1)	0	NO		推荐
fire	smallint(1)	0	NO		急
top	smallint(1)	0	NO		置顶
isbid	smallint(1)	0	NO		是否置顶
bid_type	varchar(10)		NO		置顶类型
bid_price	float(10,2)	0.00	NO		置顶价格
bid_start	int(10)	0	NO		置顶开始时间
bid_end	int(10)	0	NO		置顶结束时间
bid_week0	varchar(10)		NO		周日置顶
bid_week1	varchar(10)		NO		周一置顶
bid_week2	varchar(10)		NO		周二置顶
bid_week3	varchar(10)		NO		周三置顶
bid_week4	varchar(10)		NO		周四置顶

bid_week5	varchar(10)		NO		周五置顶
bid_week6	varchar(10)		NO		周六置顶
waitpay	smallint(1)	0	NO		等待支付
alonepay	smallint(1)	0	NO		单独支付
refreshSmart	smallint(1)	0	NO		智能刷新
refreshCount	int(10)	0	NO		刷新总次数
refreshTimes	int(10)	0	NO		刷新时长
refreshPrice	float(10,2)	0.00	NO		刷新价格
refreshBegan	int(10)	0	NO		开始刷新时间
refreshNext	int(10)	0	NO		下次刷新时间
refreshSurplus	int(10)	0	NO		刷新剩余次数
refreshFree	smallint(1)	0	NO		免费刷新
yunfei	int(20)	0	NO		运费
is_valid	tinyint(2)	0	NO		是否过期, 是否有效 (默认有效: 0)
price_switch	tinyint(1)	0	NO		价格是否显示 (默认: 0)
titleBlod	tinyint(1)	0	NO		标题加粗
titleBlodDay	int(10)	0	NO		标题加粗结束时间
titleRed	tinyint(1)	0	NO		标题加红
titleRedDay	int(10)	0	NO		标题加红结束时间
longitude	varchar(50)		NO		经度
latitude	varchar(50)		NO		纬度
hongbaoPrice	decimal(10,2)	0.00	NO		红包总额
hongbaoCount	int(10)	0	NO		红包个数
desc	char(50)		NO		设置口令
status	int(10)	0	NO		红包方式
rewardPrice	decimal(10,2)	0.00	NO		奖励金额
rewardCount	int(10)	0	NO		奖励人次
hasSetjili	smallint(1)	0	NO		是否设置
info	text		YES		预定单信息
shareClick	int(10)	0	NO		用户激励分享阅读量
readClick	int(10)	0	NO		用户激励阅读 阅读量
listpic	varchar(255)		NO		图片主图

waitPrice	decimal(10,2)	0.00	NO		预发布的价格
infoitem	varchar(255)		NO		完善信息
label	varchar(255)		NO		特色标签
address	char(50)		NO		地址
readInfo	smallint(1)	0	NO		是否设置阅读红包
shareInfo	smallint(1)	0	NO		是否设置分享红包
share	int(10)	0	NO		分享数量
editdate	int(10)	0	NO		更新时间
del	smallint(1)	0	NO		是否已删除

### huoniao\_infopic 分类信息图集

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(8) unsigned		NO	是	
aid	int(8) unsigned		NO		信息ID
picPath	varchar(255)		NO		图片路径
picInfo	text		YES		图片注释

### huoniao\_infoshop 商家

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
uid	int(10)	0	NO		会员ID
stype	int(10)	0	NO		商家类型
subway	char(50)		NO		附近地铁
addrid	int(10)	0	NO		所在区域
address	char(100)		NO		详细地址
circle	char(50)		NO		所在商圈
lnglat	char(50)		NO		坐标
tel	char(50)		NO		电话
openStart	char(4)		NO		营业开始时间

openEnd	char(4)		NO		营业结束时间
note	char(255)		NO		简介
body	text		NO		详细介绍
score	float(3,1)	0.0	YES		总评分
jointime	int(10)	0	NO		加入时间
click	int(10)	0	NO		浏览量
weight	int(10)	1	NO		排序
state	tinyint(1)	0	NO		状态
top	tinyint(3)		YES		
video	varchar(255)		YES		视频
video_pic	varchar(255)		YES		视频封面
pic	varchar(255)		YES		图片
phone	varchar(20)		NO		座机
wechat_pic	varchar(255)	0	NO		商家微信二维码
shop_openid	char(40)		YES		扩展id
is_vipguanggao	smallint(1)	0	NO		vip广告

### huoniao\_infotype 信息分类

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
ishidden	smallint(1)	0	NO		是否显示
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
seotitle	varchar(80)		NO		SEO标题
keywords	varchar(60)		NO		seo关键字
description	char(150)		NO		seo描述
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
icon	varchar(255)		NO		图标
redirect	varchar(255)		NO		自定义跳转链接

## huoniao\_infotypeitem 信息分类字段

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(5)		NO	是	
tid	int(5) unsigned	0	NO		分类ID
field	char(20)	0	NO		字段名
title	char(30)		NO		字段别名
orderby	int(5)	0	NO		排序
formtype	char(10)	50	NO		字段类型
required	smallint(1)	0	NO		是否必填
options	text		NO		选项列表
default	char(50)		NO		默认值
custom	smallint(1)	0	NO		是否自定义

## huoniao\_integral\_common 积分商城评论

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
aid	int(10) unsigned	0	NO		订单ID
pid	int(10)	0	NO		商品ID
floor	int(8) unsigned	0	NO		楼层
userid	int(8) unsigned	0	NO		会员ID
rating	tinyint(1)	0	NO		总体评价
score1	tinyint(1)	0	NO		评分1
score2	tinyint(1)	0	NO		评分2
score3	tinyint(1)	0	NO		评分3
pics	tinytext		YES		图片
content	text		NO		评论内容
dtime	int(10)		NO		评论时间
ip	char(15)		NO		评论IP
ipaddr	char(30)		NO		IP归属地
good	int(8) unsigned	0	NO		顶
bad	int(8) unsigned	0	NO		踩

ischeck	tinyint(1) unsigned	0	NO		状态
---------	------------------------	---	----	--	----

**huoniao\_integral\_order 积分商城订单**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
ordernum	char(30)		NO		订单号
userid	int(10)	0	NO		用户ID
proid	int(10)	0	NO		商品id
price	float(10,2)	0.00	NO		现金
point	int(10)	0	NO		积分
count	int(10)	0	NO		数量
orderstate	smallint(1)	0	NO		订单状态
orderdate	int(10)	0	NO		下单时间
paytype	char(50)		NO		支付方式
paydate	int(10)	0	NO		付款时间
people	char(30)		NO		收货人姓名
address	char(100)		NO		收货地址
contact	char(60)		NO		联系方式
note	char(100)		NO		买家备注
common	tinyint(1)	0	NO		是否已评价
exp-company	char(20)		YES		发货快递公司
exp-number	char(20)		YES		发货快递单号
exp-date	int(10)	0	YES		发货时间
freight	float(4,2)	0.00	NO		运费
priceinfo	text		NO		费用详情
courier	int(10)	0	NO		指定骑手id
peidate	int(10)	0	NO		接单时间
peisongid	int(10)	0	NO		配送员
peisongidlog	text		YES		配送员变更记录
songdate	int(10)	0	NO		配送时间-取货

okdate	int(10)	0	NO		成功时间
courier_pushed	tinyint(1)	0	NO		骑手推送
ret-state	tinyint(1)	0	YES		申请退款
ret-type	char(20)		YES		退款原因
ret-note	text		YES		退款说明
ret-pics	char(255)		YES		退款凭证
ret-date	int(10)	0	YES		申请时间
ret-s-note	text		YES		卖家回复
ret-s-pics	char(255)		YES		卖家回复凭证
ret-s-date	int(10)	0	YES		卖家回复时间
ret-ok-date	int(10)	0	YES		退款确定时间

**huoniao\_integral\_product 积分商城商品**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	mediumint(8) unsigned		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	char(60)		NO		信息标题
typeid	int(5) unsigned	0	NO		分类ID
description	varchar(255)		NO		描述
mprice	float(10,2)	0.00	NO		原价
price	float(10,2)	0.00	NO		现金
point	int(10)	0	NO		积分
litpic	char(100)		YES		缩略图
pics	text		NO		图集
flag	set('0','1','2')		NO		附加属性
weight	int(10)	1	NO		排序
body	text		NO		电脑端内容
mbody	text		NO		手机端内容
click	int(8) unsigned	0	NO		阅读次数
color	char(7)		NO		标题颜色

sales	int(10)	0	NO		销量
inventory	int(10)	0	NO		库存
state	smallint(1)	0	NO		信息状态
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
admin	int(8) unsigned	0	NO		发布人
delivery	smallint(1)	0	NO		是否配送上门
freight	float(10,2)	0.00	NO		运费
video	varchar(255)		YES		视频
rebate	smallint(1)	0	NO		返积分商品
repoint	int(10)	0	NO		返积分数量

**huoniao\_integral\_type 商城分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
seotitle	varchar(80)		NO		SEO标题
keywords	varchar(60)		NO		seo关键字
description	char(150)		NO		seo描述
spe	char(255)		NO		关联规格
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
icon	varchar(255)		NO		图标

**huoniao\_job\_bole 伯乐**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cid	int(10)	0	NO		所在公司
userid	int(10)	0	NO		所属会员
work	char(50)		NO		职位名称

type	tinyint(1)	0	NO		身份类型
addr	int(10)	0	NO		区域
status	tinyint(1)	0	NO		招聘状态
industry	char(255)		NO		招聘行业
zhineng	char(255)		NO		招聘职能
note	text		NO		招聘简介
state	tinyint(1)	0	NO		审核状态
pubdate	int(10)	0	NO		加入时间

**huoniao\_job\_bole\_review** 伯乐评论

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
bole	int(10)	0	NO		公司ID
userid	int(10)	0	NO		会员ID
content	char(255)		NO		评论内容
gx	tinyint(1)	1	NO		关系
ischeck	tinyint(1)	0	NO		状态
ip	char(15)		NO		IP
ipaddr	char(30)		NO		IP归属地
dtime	int(10)	0	NO		评论时间

**huoniao\_job\_company** 招聘企业

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	char(60)		NO		公司名称
domaintype	smallint(1)	0	NO		域名类型
nature	int(10)	0	NO		公司性质
scale	int(10)	0	NO		公司规模
industry	int(10)	0	NO		经营行业

logo	char(100)		NO		logo
userid	int(10)	0	NO		所属会员
people	char(30)		NO		联系人
contact	char(30)		NO		联系电话
addrid	int(10)	0	NO		所在区域
address	char(100)		NO		公司地址
lnglat	char(50)		NO		坐标
postcode	int(6)	0	NO		邮编
email	char(60)		NO		邮箱
site	char(60)		NO		公司网址
body	text		NO		公司介绍
pics	text		NO		图集
seotitle	char(100)		NO		seo标题
keywords	char(100)		NO		关键字
description	char(200)		NO		描述
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
property	char(10)		NO		附加属性
score	tinyint(1)	0	NO		综合评分
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
welfare	text		NO		公司福利
store_switch	smallint(1)	0	NO		开关

### huoniao\_job\_company\_review 企业评论

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cid	int(10)	0	NO		公司ID
userid	int(10)	0	NO		会员ID
floor	int(5)	0	NO		楼层
score	tinyint(1)	1	NO		评分
content	char(255)		NO		评论内容

gx	tinyint(1)	1	NO		关系
ischeck	tinyint(1)	0	NO		状态
ip	char(15)		NO		IP
ipaddr	char(30)		NO		IP归属地
dtime	int(10)	0	NO		评论时间

**huoniao\_job\_delivery 简历投递**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
rid	int(10)	0	NO		简历ID
cid	int(10)	0	NO		公司ID
pid	int(10)	0	NO		职位ID
date	int(10)	0	NO		投递时间
state	smallint(1)	0	NO		状态
remark	varchar(255)		NO		不合适原因

**huoniao\_job\_download 招聘文档下载**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
title	char(60)		NO		信息标题
typeid	int(8)		NO		所属分类
file	varchar(255)		NO		缩略图
click	int(8)	0	NO		浏览
weight	int(10)		NO		排序
note	text		NO		介绍
arcrank	smallint(1)		NO		状态
pubdate	int(10)		NO		发布时间

**huoniao\_job\_download\_type 招聘资讯分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_job\_fairs 招聘会**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
fid	int(10)	0	NO		会馆ID
title	char(50)		NO		招聘会名称
date	int(10)	0	NO		举办时间
began	char(5)		NO		开始时间
end	char(5)		NO		结束时间
click	int(10)	0	NO		浏览次数
note	text		NO		介绍
pubdate	int(10)	0	NO		提交时间

**huoniao\_job\_fairs\_center 招聘会馆**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	char(50)		NO		会馆名称
people	char(10)		NO		联系人
mobile	char(11)		NO		联系手机
tel	char(15)		NO		固定电话
fax	char(15)		NO		传真

addr	int(10)	0	NO		所在区域
address	char(50)		NO		具体地址
lnglat	char(50)		NO		坐标
email	char(50)		NO		联系邮箱
qq	char(15)		NO		联系qq
note	text		NO		介绍
traffic	text		NO		交通路线
pics	text		NO		图集
pubdate	int(10)	0	NO		加入时间

**huoniao\_job\_historyclick 招聘浏览足迹**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		浏览者id
fuid	int(10)	0	NO		发布者id
aid	int(10)	0	NO		信息id
module	varchar(255)		NO		模块
module2	varchar(255)		NO		二级类目
date	char(20)		NO		时间

**huoniao\_job\_industry 招聘行业**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间

**huoniao\_job\_invitation 邀请面试记录**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cid	int(10)	0	NO		公司ID
pid	int(10)	0	NO		职位ID
rid	int(10)	0	NO		简历ID
date	char(20)		NO		邀请时间
state	smallint(1)	0	NO		状态
place	varchar(255)		YES		
name	varchar(50)		YES		
phone	varchar(50)		YES		
remark	varchar(255)		YES		
contacts	varchar(255)		YES		

#### huoniao\_job\_news 招聘资讯

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	char(60)		NO		信息标题
typeid	int(8)		NO		所属分类
litpic	varchar(255)		NO		缩略图
click	int(8)	0	NO		浏览
weight	int(10)		NO		排序
source	char(30)		NO		来源
sourceUrl	char(100)		NO		来源网址
writer	char(30)		NO		作者
keyword	char(50)		NO		关键字
description	char(255)		NO		描述
body	text		NO		内容
arcrank	smallint(1)		NO		状态
pubdate	int(10)		NO		发布时间

**huoniao\_job\_newstype 招聘资讯分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_job\_post 招聘职位**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	char(60)		NO		职位名称
type	int(10)	0	NO		职位类别
company	int(10)	0	NO		所属公司
bole	int(10)	0	NO		所属伯乐
sex	smallint(1)	0	NO		性别要求
nature	smallint(1)	0	NO		职位性质
valid	int(10)	0	NO		有效期
number	int(5)	0	NO		招聘人数
addr	int(10)	0	NO		区域
experience	int(10)	0	NO		工作经验
educational	int(10)	0	NO		学历要求
language	char(20)		NO		语言能力
salary	int(10)	0	NO		薪资范围
note	text		NO		职位描述
claim	text		NO		职位要求
tel	char(30)		NO		联系电话

email	char(60)		NO		邮箱
weight	int(10)	1	NO		排序
click	int(10)	0	NO		浏览
state	smallint(1)	0	NO		状态
property	char(10)		NO		属性
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
isbid	smallint(1)	0	NO		是否置顶
bid_type	varchar(10)		NO		置顶类型
bid_price	float(10,2)	0.00	NO		置顶价格
bid_start	int(10)	0	NO		置顶开始时间
bid_end	int(10)	0	NO		置顶结束时间
bid_week0	varchar(10)		NO		周日置顶
bid_week1	varchar(10)		NO		周一置顶
bid_week2	varchar(10)		NO		周二置顶
bid_week3	varchar(10)		NO		周三置顶
bid_week4	varchar(10)		NO		周四置顶
bid_week5	varchar(10)		NO		周五置顶
refreshSmart	smallint(1)	0	NO		智能刷新
refreshCount	int(10)	0	NO		刷新总次数
refreshTimes	int(10)	0	NO		刷新时长
refreshPrice	float(10,2)	0.00	NO		刷新价格
refreshBegan	int(10)	0	NO		开始刷新时间
refreshNext	int(10)	0	NO		下次刷新时间
refreshSurplus	int(10)	0	NO		刷新剩余次数
refreshFree	smallint(1)	0	NO		免费刷新
bid_week6	varchar(10)		NO		周六置顶

**huoniao\_job\_resume 招聘简历**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID

userid	int(10)	0	NO		所属会员
name	char(15)		NO		姓名
sex	smallint(1)	0	NO		性别
nature	smallint(1)	0	NO		期望工作性质
type	int(10)	0	NO		职业类别
addr	int(10)	0	NO		工作区域
birth	char(10)		NO		出生日期
photo	char(100)		NO		照片
home	char(20)		NO		故乡
address	char(20)		NO		所在地
phone	char(11)		NO		手机号
email	char(30)		NO		邮箱
salary	int(8)	0	NO		期望薪资
startwork	int(10)	0	NO		到岗时间
evaluation	text		NO		自我评价
objective	text		NO		职业目标
workyear	int(2)	0	NO		工作年限
experience	text		NO		工作经验
educational	int(10)	0	NO		最高学历
college	char(30)		NO		毕业学院
graduation	int(10)	0	NO		毕业时间
professional	char(20)		NO		专业
language	char(20)		NO		外语水平
computer	char(20)		NO		计算机水平
education	text		NO		教育经历
state	smallint(1)	0	NO		状态
click	int(10)	0	NO		浏览
gz	int(5)	0	NO		关注数
guanzhu	text		YES		关注
fs	int(5)	0	NO		粉丝数
fensi	text		YES		粉丝
weight	int(10)	1	NO		排序

pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
workState	smallint(1)	1	NO		1离职 2在职考虑换工作 3在职不想换工作 4应届毕业生

**huoniao\_job\_resume\_view 企业查看简历记录**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
rid	int(10)	0	NO		简历ID
cid	int(10)	0	NO		企业ID
date	int(10)	0	NO		查看时间
remark	varchar(255)		NO		备注 (是否合适)

**huoniao\_job\_sentence 一句话招聘/求职**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
type	smallint(1)	0	NO		类别
title	char(60)		NO		职位名称
people	char(50)		NO		联系人
areaCode	varchar(10)		NO		区号
contact	char(13)		NO		联系电话
password	char(32)		NO		管理密码
note	text		NO		说明
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_job\_type 职位类别**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
-----	------	-----	------	------	----

id	int(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(50)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间

**huoniao\_job\_wage 工资统计**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cid	int(10)	0	NO		公司ID
userid	int(10)	0	NO		会员ID
addr	int(10)	0	NO		工作地点
work	char(30)		NO		职位
wage	smallint(6)	0	NO		工资
state	tinyint(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		填写时间

**huoniao\_jobaddr 招聘地区**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间

**huoniao\_jobitem 招聘分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	

parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_live\_anchor 直播主播列表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
uid	int(10) unsigned	0	NO		用户id
rec	tinyint(1) unsigned	0	NO		推荐
pubdate	int(10) unsigned	0	NO		加入时间

**huoniao\_live\_booking 直播预约列表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
aid	int(10) unsigned	0	NO		直播id
uid	int(10) unsigned	0	NO		用户id
ftime	int(10) unsigned	0	NO		直播开始时间
notice	tinyint(1) unsigned	0	NO		通知状态
pubdate	int(10) unsigned	0	NO		关注时间

**huoniao\_live\_follow 直播关注列表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
fid	int(10)		NO		会员ID

tid	int(10)		NO		关注ID
date	int(10)		NO		时间

**huoniao\_live\_gift 直播礼物**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
gift_name	varchar(255)		NO		礼物名称
gift_price	varchar(255)		NO		礼物价格
gift_litpic	varchar(255)		NO		礼物图标

**huoniao\_live\_historyclick 直播浏览足迹**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		浏览者id
fuid	int(10)	0	NO		发布者id
aid	int(10)	0	NO		信息id
module	varchar(255)		NO		模块
module2	varchar(255)		NO		二级类目
date	char(20)		NO		时间

**huoniao\_live\_hongbao 红包表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(20)		NO	是	
live_id	int(20)		NO		直播id
amount	varchar(20)		NO		总金额
user_id	int(20)		NO		发红包的用户
count	tinyint(4)		NO		红包个数
payid	varchar(100)		NO		支付记录id

date	int(20)		NO		时间
note	varchar(100)		YES		备注
state	tinyint(3)	0	NO		红包状态0: 未领完 1: 领完
amount1	varchar(255)		NO		红包剩余金额
count1	int(20)		NO		剩余红包数量
chatid	varchar(255)		NO		聊天室id

**huoniao\_live\_hrecv\_list 红包领取记录**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
hid	int(11)		NO		红包id
recv_user	int(255)		NO		领红包的用户
recv_money	varchar(255)		NO		领取到的金额
date	int(15)		YES		领取时间

**huoniao\_live\_imgtext 视频直播-图文直播**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
live_id	int(10) unsigned	0	NO		直播id
img	text		NO		图片
text	varchar(255)		NO		文字
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_live\_member 直播用户管理**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
aid	int(10)	0	NO		直播ID
uid	int(10)	0	NO		用户ID

date	int(10)	0	NO		记录时间
mute	tinyint(1)	0	NO		禁言
block	tinyint(1)	0	NO		拉黑

huoniao\_live\_payorder 用户支付订单表

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(255)		NO	是	
live_id	int(30)		YES		直播id
user_id	int(30)		YES		用户id
order_id	varchar(200)		YES		订单号
date	int(20)		YES		支付时间
amount	float(10,2)	0.00	YES		金额
status	tinyint(3)	0	YES		状态:0默认; 1成功
point	int(10)	0	YES		使用的积分
balance	float(8,2)	0.00	YES		使用的余额
payprice	float(8,2)	0.00	YES		支付的费用
hongbao	tinyint(1)	0	NO		红包
gift	tinyint(1)	0	NO		礼物
paysee	tinyint(1)	0	NO		付费观看
settle	float(10,2)	0.00	NO		结算金额
seetype	tinyint(1)	0	NO		0 1未直播和直播中 2回放

huoniao\_live\_product 直播商品

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
aid	int(10)	0	NO		直播ID
title	varchar(100)		NO		标题
price	float(10,2)	0.00	NO		价格
url	varchar(255)		NO		链接
pic	varchar(255)		NO		图片

click	int(10)	0	NO		点击次数
-------	---------	---	----	--	------

**huoniao\_live\_reward 打赏表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
live_id	int(11)		NO		直播id
reward_userid	int(11)		NO		打赏人
amount	float(10,2)		NO		打赏金额
payid	varchar(50)		NO		支付订单id
date	int(20)		NO		打赏时间
state	tinyint(3)	0	NO		
num	int(20)		NO		
gift_id	int(20)		NO		
chatid	varchar(50)		NO		

**huoniao\_live\_share 直播邀请二维码信息表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(225)		NO	是	
live_id	int(20)	0	NO		直播id
share_userid	int(20)	0	NO		分享人
date	int(20)		NO		分享时间

**huoniao\_live\_share\_success\_user 分享成功记录表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
live_id	int(11)		NO		直播id
share_user	int(255)		NO		邀请人
success_share_user	int(255)		NO		成功邀请的人

date	int(11)		NO		
------	---------	--	----	--	--

**huoniao\_liveaccount 直播平台账号**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(5)		NO	是	
title	char(50)		NO		名称
username	char(50)		NO		用户名
password	char(50)		NO		密码
appname	char(50)		NO		直播流所属应用名称
pushdomain	varchar(255)		NO		推流地址
vhost	char(255)		NO		加速域名
website	char(100)		NO		平台网址
contact	char(200)		NO		联系方式
state	tinyint(1)	0	NO		状态
privatekey	char(100)		NO		鉴权Key
playdomain	varchar(255)		NO		播流地址
playprivatekey	char(100)		NO		播流鉴权Key
duration	int(10)	0	NO		周期录制时长

**huoniao\_livechat 直播聊天信息**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	id
chatid	char(20)		NO		聊天ID
userid	int(8)	0	NO		用户ID
username	char(40)		NO		用户名
userphoto	char(150)		NO		用户头像
content	text		NO		内容
ftime	int(10)		NO		评论时间
ip	char(15)		NO		评论IP

huoniao\_livelist 直播列表

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
user	mediumint(8)		NO		用户ID
pushurl	char(255)		NO		推流地址
title	char(50)		NO		标题
catid	smallint(2)	0	NO		直播类型 0: 公开; 1: 加密; 2: 收费
typeid	smallint(4)		NO		直播分类
streamname	char(50)		NO		直播流名
starttime	int(11)	0	NO		时间
litpic	varchar(255)		NO		封面地址
state	tinyint(1)	0	NO		直播状态: 0: 未直播; 1: 正在直播; 2: 结束直播;
way	tinyint(1)	0	NO		直播方式: 0: 横屏; 1: 竖屏
password	varchar(47)		NO		加密密码
flow	tinyint(1)	0	NO		流畅度: 0: 流畅; 1: 普清; 2: 高清
startmoney	decimal(10,2)		NO		开始收费
endmoney	decimal(10,2)		NO		结束收费
click	int(8)	0	NO		浏览次数
replay	int(10)	0	NO		回放观看量
livetime	int(10)	0	NO		直播时间
ftime	int(10)	0	NO		直播时间
ossurl	char(255)		NO		录播地址
up	int(10)	0	NO		直播时间
note	text		NO		直播简介
menu	varchar(2000)		NO		自定义菜单
pulltype	tinyint(1)	0	NO		拉流方式0系统生成,1使用第三方拉流地址
pullurl_pc	varchar(255)		NO		拉流地址pc
pullurl_touch	varchar(255)		NO		拉流地址移动端
adv	char(60)		NO		广告位名称

arcrank	tinyint(1) unsigned	1	NO		审核状态
flag_h	tinyint(1) unsigned	0	NO		热门
flag_r	tinyint(1) unsigned	0	NO		推荐
lng	varchar(50)		NO		经度
lat	varchar(50)		NO		纬度
location	varchar(100)		NO		坐标地址
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
waitpay	smallint(1)	0	NO		等待支付
alonepay	smallint(1)	0	NO		单独支付
replaystate	tinyint(1)	1	NO		回放状态

**huoniao\_livelist\_auth 直播列表权限**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
is_auth	tinyint(4)	0	YES		当前live的权限
live_id	int(11)		YES		
user_id	int(11)		YES		
payid	varchar(100)		YES		支付记录id

**huoniao\_livetype 直播分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
ishidden	smallint(1)	0	NO		是否显示
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序

seotitle	varchar(80)		NO		SEO标题
keywords	varchar(60)		NO		SEO关键字
description	char(150)		NO		SEO描述
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
pinyin	char(100)		NO		分类全拼
py	char(50)		NO		分类首字母
icon	varchar(255)		NO		图标
flag	smallint(1)	0	NO		0横屏 1竖屏

### huoniao\_marry\_contactlog 婚嫁在线联系

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
uid	int(11)		NO		联系人id
title	varchar(255)		NO		套餐标题
date	char(20)		NO		
tcid	int(11)		NO		套餐id
tcuid	int(11)		NO		套餐的uid
img	text		NO		图片
link	text		NO		详情链接
areaCode	char(50)		NO		手机前缀
type	varchar(255)		NO		类型
tel	char(50)		NO		电话
username	char(100)		NO		用户名

### huoniao\_marry\_host 婚嫁主持人

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
hostname	varchar(100)		NO		主持人名
userid	int(10)	0	NO		会员ID
company	int(10)	0	NO		所属公司

photo	char(100)		NO		头像
tel	varchar(50)		NO		联系电话
price	float(10,2)		NO		价格
note	text		NO		主持人介绍
click	int(10)	0	NO		浏览次数
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
planmealtype	varchar(1255)	0	NO		套餐类型
style	varchar(255)	0	NO		选择风格
host	varchar(255)	0	NO		主持人
music	smallint(1)	0	NO		有无音乐督导 0没有 1有
scenesupervision	smallint(1)	0	NO		有无现场督导 0 没有 1有
hoststyle	varchar(255)	0	NO		主持特色
planmealcontent	varchar(255)	0	NO		套餐内容
servicefeatures	varchar(255)	0	NO		服务特色
buynotice	varchar(255)	0	NO		购买须知
characteristicservice	smallint(1)	0	NO		特色服务
tag	varchar(255)		NO		特色标签
type	int(10)	7	NO		婚礼主持标签

huoniao\_marry\_hostvideo 主持作品表

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
title	varchar(100)		NO		作品标题
litpic	char(100)		NO		封面
hostid	int(10)	0	NO		所属主持人ID
video	char(100)		NO		视频
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
weight	int(10)	0	NO		排序

**huoniao\_marry\_hotelfield 婚宴场地**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
title	varchar(100)		NO		场地名称
userid	int(10)	0	NO		会员ID
company	int(10)	0	NO		所属公司
pics	text		NO		图集
maxtable	smallint(5)		NO		可容纳桌数
besttable	smallint(5)		NO		最佳桌数
floorheight	smallint(5)		NO		层高
area	float(10,2)		NO		面积
column	tinyint(1)	0	NO		有无立柱
fields	tinyint(1)	0	NO		场地
click	int(10)	0	NO		浏览次数
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态

**huoniao\_marry\_hotelmenu 婚宴菜单**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
title	varchar(100)		NO		套餐名称
userid	int(10)	0	NO		会员ID
company	int(10)	0	NO		所属公司
price	float(10,2)		NO		价格
dishname	text		NO		菜品名称
click	int(10)	0	NO		浏览次数
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态

**huoniao\_marry\_plancase 商家案例**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
title	varchar(100)		NO		场地名称
userid	int(10)	0	NO		会员ID
company	int(10)	0	NO		所属公司
pics	text		NO		图集
holdingtime	int(10)	0	NO		时间
hoteltitle	varchar(100)		NO		酒店名称
click	int(10)	0	NO		浏览次数
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
planmealstyle	varchar(255)	0	NO		套餐分类
price	float	0	NO		价格
tag	varchar(255)	0	NO		特色标签
typeid	int(10)	0	NO		分类id
note	text		NO		图文详情

**huoniao\_marry\_planmeal 婚嫁套餐**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
title	varchar(100)		NO		场地名称
userid	int(10)	0	NO		会员ID
company	int(10)	0	NO		所属公司
pics	text		NO		图集
price	float(8,2)		NO		价格
tag	varchar(255)		NO		特色标签
type	tinyint(1)	0	NO		0:策划

click	int(10)	0	NO		浏览次数
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
planmealstyle	varchar(255)	0	NO		套餐分类
style	varchar(255)	0	NO		选择分类
classification	varchar(255)	0	NO		选择分类
characteristicservice	char(100)	0	NO		特色服务
video	char(100)	0	NO		视频
xn_clothing	varchar(255)	0	NO		新娘方式
xl_clothing	varchar(255)	0	NO		新郎方式
clothing	varchar(255)	0	NO		服装说明
hairstyle	varchar(255)	0	NO		造型说明
shot	varchar(255)	0	NO		拍摄场景
interior	varchar(255)	0	NO		内景数量
location	varchar(255)	0	NO		外景数量
psday	varchar(255)	0	NO		拍摄天数
psnumber	int(10)	0	NO		拍摄张数
jxnumber	int(10)	0	NO		精修张数
rcnumber	int(10)	0	NO		入册张数
xcnumber	char(100)	0	NO		相册数量
xknumber	char(100)	0	NO		相框数量
dresser	smallint(1)	0	NO		选择字段
judge	smallint(1)	0	NO		选择字段
pd	smallint(1)	0	NO		有或者没有,选择字段
explain	varchar(255)	0	NO		说明
explain_two	varchar(255)	0	NO		说明
explain_one	varchar(255)	0	NO		说明
buynotice	varchar(255)	0	NO		购买须知
note	text		NO		图文详情
xcexplain	varchar(255)	0	NO		相册说明
xkexplain	varchar(255)	0	NO		相框说明

tel	varchar(50)	0	NO		联系电话
sy_team	varchar(255)	0	NO		拍摄团队
sy_videotape	char(50)	0	NO		录像时长
sy_mv	char(50)	0	NO		mv时长
dance	varchar(255)	0	NO		舞蹈美剧
planner	varchar(255)	0	NO		策划师
supervisor	varchar(255)	0	NO		督导师
host	varchar(255)	0	NO		主持人
photographer	varchar(255)	0	NO		摄影师
cameraman	varchar(255)	0	NO		摄像师
colour	varchar(255)	0	NO		选择颜色
shape	char(100)		NO		图案/形状

#### huoniao\_marry\_rese 婚嫁预约

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
addrid	int(11)		NO		区域
address	varchar(255)		NO		预约地址
bid	int(11)		NO		被预约id
pid	int(11)		NO		预约id
people	char(30)		NO		联系人
contact	char(30)		NO		联系电话
appointment	int(10)		NO		预约时间
ip	char(15)		YES		Ip
ipaddr	char(100)		YES		ip地址
pubdate	int(10)		NO		发布时间
resetype	smallint(1)		NO		预约类型
company	char(30)		NO		预约公司
state	smallint(1)		NO		状态
tel	char(50)		NO		电话
username	char(100)		NO		用户名

comtype	smallint(1)		NO		1酒店 2商家
---------	-------------	--	----	--	---------

**huoniao\_marry\_store 婚嫁店铺**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	varchar(100)		NO		店铺名称
userid	int(10)	0	NO		会员ID
typeid	int(10)	0	NO		分类
addrid	int(10)	0	NO		所在区域
address	varchar(255)		NO		详细地址
lng	varchar(50)		NO		地图经度
lat	varchar(50)		NO		地图纬度
tel	varchar(50)		NO		联系电话
price	float(8,2)		NO		价格
pics	text		NO		图集
video	char(100)		YES		视频
note	text		NO		店铺详细
click	int(10)	0	NO		浏览次数
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
flag	char(100)		NO		附加属性
tag	char(100)		NO		特色标签
bind_module	varchar(255)		NO		开启的频道
rec	smallint(1)	0	NO		是否推荐
taoxi	smallint(8)		NO		套系
anli	smallint(8)		NO		案例
config	varchar(255)	0	NO		婚嫁类型
logo	text		NO		logo
people	char(50)		NO		联系人

hoteltitle	varchar(100)		NO		酒店名称
hoteltypeid	int(10)		NO		酒店分类id
hotelpics	text		NO		酒店图集
hotelnumber	char(50)		NO		酒店桌数
hoteltag	char(100)		NO		酒店特色
hotelintroduce	text		NO		酒店介绍

**huoniao\_marry\_type 婚嫁分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
icon	varchar(255)		NO		图标

**huoniao\_marry\_weddingcar 婚车**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
title	varchar(100)		NO		场地名称
userid	int(10)	0	NO		会员ID
company	int(10)	0	NO		所属公司
pics	text		NO		图集
price	float(8,2)		YES		价格
duration	smallint(5)	0	NO		时长
kilometre	smallint(5)	0	NO		公里
click	int(10)	0	NO		浏览次数
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间

weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
planmealtype	varchar(1255)	0	NO		套餐分类
style	varchar(255)	0	NO		选择类型
carintroduction	varchar(255)	0	NO		车辆介绍
costcontain	varchar(255)	0	NO		费用包含
costbarring	varchar(255)	0	NO		费用不含
buynotice	varchar(255)	0	NO		购买须知
characteristicservice	smallint(1)	0	NO		特色服务
tel	char(50)	0	NO		联系电话
tag	char(50)	0	NO		特色标签
note	varchar(255)		NO		图文详情
type	smallint(1)	10	NO		婚车分类id

#### huoniao\_marrycommon 婚嫁评论

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
aid	int(8) unsigned	0	NO		信息ID
floor	int(8) unsigned	0	NO		楼层
userid	int(8) unsigned	0	NO		会员ID
content	char(255)		NO		评论内容
dtime	int(10)		NO		评论时间
ip	char(15)		NO		评论IP
ipaddr	char(30)		NO		IP归属地
good	int(8) unsigned	0	NO		顶
bad	int(8) unsigned	0	NO		踩
ischeck	smallint(1) unsigned	0	NO		状态
duser	text		NO		顶过的会员
type	tinyint(1)	0	NO		0: 商家评论; 1: 婚车;

**huoniao\_marryitem 婚嫁字段管理**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类id
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5)	50	NO		排序
pubdate	int(10) unsigned	0	NO		发布时间

**huoniao\_member 网站会员**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
mtype	int(1)	1	NO		会员类型
username	varchar(50)		NO		用户名
password	varchar(47)		NO		登录密码
level	int(10)	0	NO		等级
expired	int(10)	0	NO		过期时间
discount	varchar(60)		NO		打折卡
nickname	varchar(36)		NO		昵称
realname	varchar(20)		NO		真实姓名
idcard	varchar(18)		NO		身份证号码
idcardFront	varchar(300)		NO		身份证正面照片
idcardBack	varchar(300)		NO		身份证反面照片
certifyState	int(1)	0	NO		实名认证
certifyInfo	varchar(255)		NO		认证备注
email	varchar(60)		NO		联系邮箱
emailCheck	int(1)	0	NO		邮箱验证
sendEmail	int(10)	0	NO		发送邮件验证时间
areaCode	varchar(10)		NO		手机区域代码
phone	varchar(13)		NO		联系电话
phoneCheck	int(1)	0	NO		手机验证

sendPhone	int(10)	0	NO		发送手机验证时间
paypwd	varchar(47)		NO		支付密码
paypwdCheck	int(1)	0	NO		支付密码验证
qq	varchar(11)		NO		联系QQ
photo	varchar(300)		NO		头像
sex	int(1)	1	NO		性别
birthday	varchar(10)		NO		出生日期
mgroupid	int(10)	0	NO		管理组
company	varchar(100)		NO		公司名称
cityid	int(10)	0	NO		城市分站ID
addr	int(10)	0	NO		所在区域
address	varchar(100)		NO		联系地址
license	varchar(300)		NO		营业执照
licenseState	int(1)	0	NO		营业执照认证
licenseInfo	varchar(255)		NO		认证备注
regtime	int(10)	0	NO		注册时间
regip	varchar(15)		NO		注册IP
regipaddr	varchar(30)		NO		IP详细地址
money	decimal(10,2)	0.00	NO		帐户余额
freeze	decimal(10,2)	0.00	NO		冻结金额
point	int(10)	0	NO		积分
bonus	decimal(10,2)	0.00	NO		账户消费金
promotion	decimal(10,2)	0.00	NO		保障金
recid	int(10)	0	NO		推广会员ID
recfan	int(1)	0	NO		是否已返现
rectime	int(10)	0	NO		返现时间
online	int(10)	0	NO		是否在线
tempbg	int(10)	0	NO		自定义背景图片
pctempbg	int(10)	0	NO		pc端个人中心背景图
mtempbgurl	varchar(255)		NO		手机端个人主页背景图url
state	int(1)	0	NO		会员状态
stateinfo	varchar(200)		NO		审核备注

regfrom	varchar(20)		NO		注册来源
logincount	int(10)	0	NO		登录次数
lastlogintime	int(10)	0	NO		最后登录时间
lastloginip	varchar(15)		NO		最后登录IP
lastloginipaddr	varchar(100)		NO		IP详细地址
qq_conn	varchar(50)		NO		qq快捷登录
sina_conn	varchar(50)		NO		新浪微博快捷登录
baidu_conn	varchar(50)		NO		百度快捷登录
alipay_conn	varchar(50)		NO		支付宝快捷登录
tqq_conn	varchar(50)		NO		腾讯微博快捷登录
renren_conn	varchar(50)		NO		人人快捷登录
douban_conn	varchar(50)		NO		豆瓣快捷登录
facebook_conn	varchar(50)		NO		facebook快捷登录
wechat_conn	varchar(50)		NO		微信快捷登录
wechat_openid	varchar(50)		NO		微信openid
wechat_mini_openid	varchar(50)		NO		小程序openid
wechat_mini_session	varchar(50)		NO		小程序登陆session
expired_notify_day	int(1)	0	NO		到期前一天提醒
expired_notify_week	int(1)	0	NO		到期前一周提醒
expired_notify_month	int(1)	0	NO		到期前一月提醒
purviews	text		YES		权限
sourceclient	text		YES		来源客户端
from_uid	int(10) unsigned	0	NO		分享人uid
alipaycard	char(50)		YES		支付宝账号
notice	int(1)	0	NO		1-接收通知,0-不接受
lng	varchar(100)		NO		经度
lat	varchar(100)		NO		纬度
wechat_subscribe	int(1)	0	NO		是否已关注微信公众号
delivery_count	int(1)	0	NO		配送费优惠剩余次数
is_cancellation	int(1)	0	NO		是否申请注销
description	varchar(255)		NO		个人简介
is_editname	int(1)	0	NO		是否修改过名字

noawardlegoutime	varchar(20)		NO		禁止参与有奖乐购时间
is_noawardlegou	int(1)	0	NO		是否乐购拉黑
hidePackage	varchar(255)		NO		隐藏的模块
sortPackage	varchar(255)		NO		模块排序
lock_cityid	int(1)	0	NO		锁定分站
im_unread_count	int(10)	0	NO		IM即时通讯未读消息数量

**huoniao\_member\_address 会员收货地址**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		会员ID
addrid	int(10)	0	NO		所在区域
address	varchar(100)		NO		详细地址
person	varchar(25)		NO		收货人姓名
areaCode	varchar(10)		NO		区号
mobile	varchar(11)		NO		手机号码
tel	varchar(22)		NO		电话号码
lng	varchar(50)		NO		经度
lat	varchar(50)		NO		纬度
default	smallint(1)	0	NO		默认地址

**huoniao\_member\_bid 竞价推广**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
ordernum	varchar(100)		NO		订单号
module	varchar(50)		NO		模块
part	varchar(50)		NO		栏目
uid	int(10)	0	NO		推广会员
aid	int(10)	0	NO		推广信息
start	int(10)	0	NO		开始时间

end	int(10)	0	NO		结束时间
price	decimal(10,2)	0.00	NO		每日预算
state	int(1)	0	NO		状态

**huoniao\_member\_bonus** 会员消费金记录

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
userid	int(10)	0	NO		会员ID
type	tinyint(1)	0	NO		收支
amount	float(10,2)	0.00	NO		操作积分
info	char(100)		NO		操作原因
date	int(10)	0	NO		操作时间
montype	tinyint(1)	0	YES		金额分类 1-充值, 2提现
ctype	varchar(255)		NO		类目
interaction	smallint(1)	0	NO		发布/评论
balance	float(10,2)		NO		账户积分
ordertype	char(50)		NO		模块
param	text		YES		信息内容
ordernum	char(30)		NO		订单号
cityid	int(10)	0	NO		城市id

**huoniao\_member\_cart** 会员购物车

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
userid	int(10)	0	NO		用户id
shop	text		YES		商城
tuan	text		YES		团购
waimai	text		YES		外卖

**huoniao\_member\_collect 会员收藏**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
module	varchar(20)		NO		模块
action	varchar(30)		NO		动作
aid	int(10)	0	NO		信息ID
userid	int(10)	0	NO		会员ID
pubdate	int(10)	0	NO		操作时间

**huoniao\_member\_complain 会员举报**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
module	varchar(20)		NO		模块
action	varchar(20)		NO		动作
aid	int(10)	0	NO		信息ID
type	varchar(50)		NO		举报类型
info	varchar(255)		NO		举报说明
phone	varchar(50)		NO		联系电话
qq	varchar(50)		NO		联系QQ
userid	int(10)	0	NO		举报会员
ip	varchar(20)		NO		提交IP
ipaddr	varchar(30)		NO		IP归属地
pubdate	int(10)	0	NO		提交时间
state	int(1)	0	NO		状态
note	varchar(255)		NO		操作备注
opuid	int(10)	0	NO		处理人
optime	int(10)	0	NO		处理时间
commonid	int(10)	0	NO		评论ID

huoniao\_member\_complaints 用户投诉

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		用户id
module	varchar(15)		NO		模块
oid	int(10)	0	NO		订单id
ordernum	varchar(30)		NO		订单号
type	varchar(50)		NO		订单id
img	varchar(255)		NO		图片
content	text		YES		内容
contact	varchar(50)		NO		联系方式
ip	varchar(15)		NO		ip地址
ipaddr	varchar(30)		NO		ip详细地址
pubdate	int(10)	0	NO		提交时间
state	int(1)	0	NO		状态 0:待处理 1:已处理
dealdate	int(10)	0	NO		处理时间
reply	text		YES		回复内容
replydate	int(10)	0	NO		回复时间

huoniao\_member\_courier\_money 骑手记录

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
userid	int(10)	0	NO		会员ID
type	tinyint(1)	0	NO		收支
amount	float(10,2)	0.00	NO		操作积分
info	char(100)		NO		操作原因
date	int(10)	0	NO		操作时间
balance	float(10,2)	0.00	NO		账户余额
cattype	int(10)	0	NO		标识

**huoniao\_member\_coverbg 会员中心封面**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
typeid	int(10)	0	NO		分类
title	varchar(30)		NO		标题
litpic	varchar(30)		NO		缩略图
big	varchar(30)		NO		大图
rec	int(1)	0	NO		推荐
date	int(10)	0	NO		添加时间

**huoniao\_member\_coverbg\_type 会员中心封面分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	varchar(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序

**huoniao\_member\_fenxiao 分销记录**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10) unsigned		NO	是	
module	varchar(20)		NO		模块
uid	int(10) unsigned	0	NO		用户id
byuid	int(10) unsigned	0	NO		来源uid
child	int(10)	0	NO		直接下线
ordernum	varchar(255)		NO		订单号
level	int(1)	0	NO		分销等级
amount	decimal(8,2)	0.00	NO		佣金
product	varchar(1000)		NO		商品
fee	varchar(5)		NO		佣金比例

pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
---------	---------	---	----	--	------

**huoniao\_member\_fenixiao\_user 分销商列表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10) unsigned		NO	是	
uid	int(10) unsigned	0	NO		用户id
phone	varchar(13)		NO		手机号
state	int(1)	0	NO		状态0-待审核1-已审核2审核拒绝
pubdate	int(10)	0	NO		时间
level	int(10)	0	NO		等级 (固定上级模式有效)
back	decimal(10,2)	0.00	NO		剩余返现金额
backtime	int(10)	0	NO		最后返款时间
backcount	int(5)	0	NO		返现次数
status	int(1)	0	NO		限制次数

**huoniao\_member\_follow 会员关注列表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
fid	int(10)	0	NO		会员id
tid	int(10)	0	NO		关注的会员ID
date	int(10)	0	NO		关注时间
fortype	varchar(5)		NO		关注类型

**huoniao\_member\_friend 会员好友**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
fid	int(10)	0	NO		添加方
tid	int(10)	0	NO		被添加方

state	int(1)	0	NO		状态(是否为好友)
date	int(10)	0	NO		添加时间
delfrom	int(1)	0	NO		添加方删除(隐藏)
delto	int(1)	0	NO		被添加方删除(隐藏)
temp	int(1)	0	NO		临时会话
tempdelfrom	int(1)	0	NO		添加方删除(隐藏)
tempdelto	int(1)	0	NO		被添加方删除(隐藏)

### huoniao\_member\_invite 邀请注册记录

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		注册会员ID
fid	int(10)	0	NO		推荐人ID
time	int(10)	0	NO		注册时间
money	decimal(10,2)	0.00	NO		赠送现金

### huoniao\_member\_letter 站内信

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
admin	int(10)	0	NO		操作管理员
type	int(1)	0	NO		类型：0系统消息1邮件2短信
title	varchar(50)		NO		标题
body	text		YES		内容
urlParam	varchar(255)		NO		链接参数
success	int(10)	0	NO		成功
error	int(10)	0	NO		失败
date	int(10)	0	NO		创建时间

### huoniao\_member\_letter\_log 站内信发送记录

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
lid	int(10)	0	NO		站内信ID
uid	int(10)	0	NO		会员ID
state	int(1)	0	NO		状态
date	int(10)	0	NO		查看时间
notice	int(1)	0	NO		是否已经通知

**huoniao\_member\_level 会员等级**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
name	varchar(255)		NO		等级名称
cost	text		YES		费用设置
privilege	text		YES		特权设置
price	decimal(8,2)	0.00	NO		价格
mintime	int(2)	0	NO		最少月数
discount	text		YES		充值优惠
icon	varchar(255)		NO		图标

**huoniao\_member\_levelinfo 会员开通记录**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
userid	int(10)	0	NO		用户id
amount	decimal(10,2)	0.00	NO		金额
info	varchar(255)		NO		升级信息
time	int(10)	0	NO		时间
reason	varchar(255)		NO		变动原因
newdate	varchar(255)		NO		截止日期
day	int(10)	0	NO		月数

**huoniao\_member\_login** 会员登录记录

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
userid	int(10)	0	NO		管理员ID
logintime	int(10)	0	NO		登录时间
loginip	varchar(15)		NO		登录IP
ipaddr	varchar(30)		NO		IP归属地

**huoniao\_member\_message** 会员留言

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
tid	int(10)	0	NO		被留言会员ID
uid	int(10)	0	NO		留言会员ID
rid	int(10)	0	NO		回复的留言ID
content	varchar(255)		NO		留言内容
ip	varchar(15)		NO		ip
ipaddr	varchar(50)		NO		ip详细地址
date	int(10)	0	NO		留言时间

**huoniao\_member\_money** 会员余额记录

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
userid	int(10)	0	NO		会员ID
type	int(1)	0	NO		收支
amount	decimal(10,2)	0.00	NO		操作金额
info	varchar(255)		NO		操作原因
date	int(10)	0	NO		操作时间
ordertype	varchar(255)		NO		订单分类

montype	int(1)	0	NO		金额分类 1-充值, 2提现
platform	decimal(10,2)	0.00	NO		平台提成
cityid	int(10)	0	NO		分站id
commission	decimal(10,2)	0.00	NO		分站佣金
showtype	int(1)	0	NO		1-平台,0-其他
pid	int(10)	0	NO		paylogid
ctype	varchar(255)		NO		类目
urlParam	varchar(255)		NO		链接参数
ordernum	varchar(50)		NO		订单号
title	varchar(255)		NO		记录说明
tuikuanparam	text		YES		退款参数
tuikuantype	int(1)	0	NO		0-用户退款记录, 1-商家退款记录
balance	decimal(10,2)	0.00	NO		账户余额
substation	decimal(10,2)	0.00	NO		分佣佣金余额

**huoniao\_member\_point 会员积分记录**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
userid	int(10)	0	NO		会员ID
type	int(1)	0	NO		收支
amount	decimal(10,2)	0.00	NO		操作积分
info	varchar(100)		NO		操作原因
date	int(10)	0	NO		操作时间
montype	int(1)	0	NO		金额分类 1-充值, 2提现
ctype	varchar(255)		NO		类目
interaction	int(1)	0	NO		发布/评论
balance	decimal(10,2)	0.00	NO		账户积分

**huoniao\_member\_promotion 保障金记录**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
-----	------	-----	------	------	----

id	bigint(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		会员ID
type	int(1)	0	NO		类型
amount	decimal(10,2)	0.00	NO		金额
ordernum	varchar(50)		NO		订单编号
title	varchar(50)		NO		标题
note	varchar(255)		NO		说明
date	int(10)	0	NO		时间

**huoniao\_member\_putforward 提现到第三方支付平台**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
userid	int(10)	0	NO		用户ID
utype	tinyint(1)	0	NO		类型:交友会员类型
module	varchar(15)		NO		模块
type	varchar(15)		NO		提现方式
amount	decimal(10,2)	0.00	NO		金额
order_id	varchar(30)		NO		订单号
pubdate	int(10)	0	NO		提现时间
paydate	varchar(20)		NO		支付成功时间
cardname	varchar(30)		NO		收款人
state	int(1)	0	NO		状态
bank	varchar(50)		NO		银行名称
note	varchar(255)		NO		提现结果

**huoniao\_member\_qiandao 签到记录**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		用户ID
reward	varchar(100)		NO		获得积分

date	int(10)	0	NO		签到时间
note	varchar(255)		NO		备注
ip	varchar(15)		NO		ip
ipaddr	varchar(100)		NO		ip地址

**huoniao\_member\_reward** 打赏记录

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
ordernum	varchar(100)		NO		订单号
module	varchar(50)		NO		模块
uid	int(10)	0	NO		打赏会员
toid	int(10)	0	NO		受赏会员
aid	int(10)	0	NO		打赏信息
amount	decimal(10,2)	0.00	NO		打赏金额
state	int(1)	0	NO		状态
date	int(10)	0	NO		打赏时间

**huoniao\_member\_security** 会员密保问题

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		会员ID
question	varchar(50)		NO		问题
answer	varchar(50)		NO		答案

**huoniao\_member\_suggestion** 反馈表

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
info	varchar(255)		NO		意见内容

phone	varchar(50)		NO		联系电话
userid	int(10)	0	NO		会员ID
ip	varchar(20)		NO		提交IP
ipaddr	varchar(30)		NO		IP归属地
pubdate	int(10)	0	NO		提交时间
state	int(1)	0	NO		状态
note	varchar(255)		NO		操作备注
opuid	int(10)	0	NO		处理人
optime	int(10)	0	NO		处理时间

**huoniao\_member\_visitor 会员访客列表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		会员ID
tid	int(10)	0	NO		被浏览会员ID
date	int(10)	0	NO		浏览时间

**huoniao\_member\_withdraw 提现申请**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		会员ID
bank	varchar(50)		NO		银行名称
cardnum	varchar(50)		NO		卡号
cardname	varchar(30)		NO		收款人
amount	decimal(8,2)	0.00	NO		提现金额
tdate	int(10)	0	NO		申请时间
state	int(1)	0	NO		状态
auditstate	int(1)	0	NO		审核状态
note	varchar(255)		YES		提现结果
rdate	int(10)	0	NO		回复时间

type	int(1)	0	NO		0-用户提现, 1-分站佣金提现, 2-邀请专用账户
usertype	smallint(1)	0	NO		
proportion	varchar(50)		NO		提现手续费
price	decimal(8,2)	0.00	NO		实际到账的钱
shouxuprice	decimal(8,2)	0.00	NO		手续费

**huoniao\_member\_withdraw\_card 会员提现账号**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		会员ID
bank	varchar(50)		NO		银行名称
cardnum	varchar(50)		NO		帐号
cardname	varchar(30)		NO		收款人姓名
date	int(10)	0	NO		添加时间
usertype	smallint(1)	0	NO		

**huoniao\_moneycoupon 充值卡**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
code	varchar(50)		NO		充值码
amount	decimal(10,2)	0.00	NO		价格
expire	int(10)	0	NO		过期时间
state	int(1)	0	NO		状态
time	int(10)	0	NO		生成时间
uid	int(10)	0	NO		使用会员
note	varchar(100)		NO		备注
date	int(10)	0	NO		使用时间

**huoniao\_mytag 自定义标记**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
name	varchar(60)		NO		标记说明
module	varchar(20)		NO		模块
type	varchar(20)		NO		栏目
start	int(10)	0	NO		开始时间
end	int(10)	0	NO		结束时间
config	text		YES		标记配置
expbody	text		YES		过期显示内容
state	int(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		生成时间

**huoniao\_mytag\_temp 标记模板**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
title	varchar(20)		NO		模板名称
module	varchar(20)		NO		所属模块
type	varchar(20)		NO		所属类别
litpic	varchar(255)		NO		缩略图
css	text		YES		样式代码
isSystem	int(1)	1	NO		是否为系统默认
state	int(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_pageelement 专题拖动元素**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
sort	char(20)		NO		分类
title	char(20)		NO		元素名称

type	char(20)		NO		元素英文名称
appstype	int(10)	0	NO		应用分类
weight	int(10)	0	NO		排序
config	text		NO		设置
theme	char(20)		NO		风格目录
state	smallint(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_pageelement\_theme 专题元素风格**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
pid	int(10)	0	NO		元素ID
name	char(20)		NO		风格名
color	char(20)		NO		颜色名
weight	int(10)	0	NO		排序

**huoniao\_pageelement\_type 专题元素分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
name	char(30)		NO		分类名
weight	int(10)	0	NO		排序

**huoniao\_paotui\_order 跑腿订单**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市id
uid	int(10)	0	NO		用户id
ordernum	varchar(50)		NO		订单号

type	tinyint(1)	1	NO		类型 1:帮我买 2:帮我送
shop	varchar(255)		NO		商品
buyaddress	varchar(255)		NO		取货地址
buylng	varchar(50)		NO		购买地址-经度
buylat	varchar(50)		NO		购买地址-纬度
totime	int(10)	0	NO		预计送达时间 分钟
juli	char(10)		YES		
price	char(20)		NO		物品价值
priceinfo	text		YES		附加费信息
money	float(10,2)		YES		物品价值
tip	float(10,2)	0.00	NO		小费
freight	float(10,2)	0.00	NO		跑腿费
state	tinyint(1)	0	NO		状态
peidate	int(10)	0	NO		接单时间
peisongid	int(10)	0	NO		配送员
person	varchar(50)		NO		联系人
tel	varchar(50)		NO		电话
address	varchar(255)		NO		收货详细地址
paytype	varchar(50)		NO		支付方式
amount	float(10,2)	0.00	NO		总费用
balance	float(10,2)	0.00	NO		余额支付
point	float(10,2)	0.00	NO		积分
payprice	float(10,2)	0.00	NO		实际支付
pubdate	int(10)	0	NO		下单时间
paydate	int(10)	0	NO		支付时间
lng	varchar(50)		NO		收货地址-经度
lat	varchar(50)		NO		收货地址-纬度
okdate	int(10)	0	NO		成功时间
songdate	int(10)	0	NO		配送时间
failed	varchar(255)		NO		订单失败原因
failedadmin	int(10)	0	NO		无效订单操作人id
refundstate	tinyint(1)	0	NO		退款状态 1:成功

refrunddate	int(10)	0	NO		退款时间
refrundno	varchar(50)		YES		退款流水号
refrundfailed	varchar(255)		NO		退款失败错误码
refrundadmin	int(10)	0	NO		操作人id
iscomment	tinyint(1)	0	NO		是否已评价 0:未评价 1:已评价
peisongidlog	text		YES		配送员变更记录
confirmdate	int(10)	0	NO		确认时间
weight	int(2)	0	NO		重量
addr1	int(10)	0	NO		发货地址id
addr2	int(10)	0	NO		收货地址id
note	varchar(255)		NO		备注
gettime	int(10)	0	NO		取件时间
gettel	varchar(50)		NO		取件电话
getperson	varchar(50)		NO		取货联系人
peisongpath	text		YES		地图路径
del	tinyint(1)	0	NO		删除
courier_pushed	tinyint(1)	0	NO		骑手推送
receivingcode	int(6)	0	YES		收货码
usedate	int(10)	0	NO		使用取货码时间
csremoney	float(10,2)	0.00	YES		退款超时手续费
peerpay	int(10)	0	NO		代付人
courier_get	float(10,2)	0.00	NO		骑手所得
courier_tuikuan	float(10,2)	0.00	NO		骑手退款
courier_gebili	text		YES		骑手所得比例
courierfencheng	float(10,2)	0.00	NO		比例

### huoniao\_paper\_company 报刊公司

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	char(60)		NO		期刊名称

litpic	char(100)		NO		缩略图
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
people	char(30)		NO		联系人
contact	char(30)		NO		联系电话
qq	char(20)		NO		联系QQ
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_paper\_content 报刊内容**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
forum	int(10)	0	NO		所属版面
title	char(60)		NO		标题
author	char(10)		NO		作者
from	char(10)		NO		来源
coor	char(255)		NO		座标
body	text		NO		内容
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
litpic	char(255)		NO		缩略图

**huoniao\_paper\_forum 报刊版面**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
company	int(10)	0	NO		所属报刊
date	int(10)	0	NO		日期
title	char(30)		NO		版面名
type	smallint(1)	0	NO		类别
litpic	char(100)		NO		图片

seotitle	char(100)		NO		seo标题
keywords	char(100)		NO		seo关键字
description	char(200)		NO		seo描述
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
pdf	char(255)		NO		pdf

**huoniao\_pay\_log 付款记录**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
ordertype	varchar(20)		NO		订单类型
ordernum	varchar(30)		NO		订单号
uid	int(10)	0	NO		会员ID
body	text		YES		包含订单
amount	decimal(8,2)	0.00	NO		订单金额
paytype	varchar(30)		NO		支付方式
state	int(1)	0	NO		支付状态
pubdate	int(10)	0	NO		生成时间
transaction_id	varchar(100)		NO		第三方支付平台订单号
icbc_orderid	varchar(100)		NO		工行E商通订单号
primaryTransactionId	varchar(100)		NO		fomopay交易流水号
fomoordernum	varchar(30)		NO		fomopay订单号
param_data	text		YES		支付参数

**huoniao\_paycard 充值卡**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
module	varchar(20)		NO		所属模块
cardnum	varchar(30)		NO		卡号

memberid	int(8)	0	NO		使用者
usedate	int(10)	0	NO		使用日期
carddate	int(10)	0	NO		生成日期
expireddate	int(10)	0	NO		有效期
cardmoney	decimal(8,2)	0.00	NO		面值
orderid	int(10)	0	NO		所属订单

**huoniao\_pension\_album 养老机构相册**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
store	int(10)	0	NO		所属机构
title	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
litpic	varchar(255)		NO		图片地址

**huoniao\_pension\_elderly 老人信息**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
elderlyname	varchar(100)		NO		老人姓名
userid	int(10)	0	NO		会员ID
photo	char(100)		NO		头像
sex	tinyint(1)	0	NO		性别
age	smallint(10)	0	NO		年龄
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
addrid	int(10)	0	NO		所在区域
address	varchar(255)		NO		详细地址
lng	varchar(50)		NO		地图经度
lat	varchar(50)		NO		地图纬度

tel	varchar(50)		NO		联系电话
catid	char(100)		NO		类型
relationship	char(100)		NO		关系
situation	text		NO		疾病情况
personalsituation	text		NO		个人情况
level	text		NO		期望养老级别
accommodation	text		NO		期望入住形式
rzmaxprice	float(10,2)		NO		入住费用预算
rzminprice	float(10,2)		NO		入住费用预算
monthmaxprice	float(10,2)		NO		月费用预算
monthminprice	float(10,2)		NO		月费用预算
desc	text		NO		需求说明
people	varchar(100)		NO		联系人
targetcare	char(100)		NO		能力
click	int(10)	0	NO		浏览次数
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
wx	varchar(50)		NO		微信
email	varchar(50)		NO		邮箱
switch	smallint(1)	0	NO		状态

**huoniao\_pension\_historyclick 养老浏览足迹**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		浏览者id
fuid	int(10)	0	NO		发布者id
aid	int(10)	0	NO		信息id
module	varchar(255)		NO		模块
module2	varchar(255)		NO		二级类目
date	char(20)		NO		时间

**huoniao\_pension\_invitation** 机构邀请

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
userid	int(10)	0	NO		会员ID
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
state	smallint(1)	0	NO		状态
store	int(10)	0	NO		所属商家
elderly	int(10)	0	NO		老人ID
people	varchar(100)		NO		联系人
tel	varchar(50)		NO		联系电话

**huoniao\_pension\_item** 养老固定字段

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
hide	tinyint(1)	0	NO		隐藏

**huoniao\_pension\_settledin** 机构入驻表

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
userid	int(10)	0	NO		会员ID
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
state	smallint(1)	0	NO		状态
store	int(10)	0	NO		所属商家

elderly	int(10)	0	NO		老人ID
catid	int(10)	0	NO		居住类型

**huoniao\_pension\_store 养老机构**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
title	varchar(100)		NO		店铺名称
userid	int(10)	0	NO		会员ID
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
addrid	int(10)	0	NO		所在区域
address	varchar(255)		NO		详细地址
price	float(10,2)	0.00	NO		价格
tag	char(100)		NO		特色服务
visitday	tinyint(1)	0	NO		参观日
visitdaydesc	mediumtext		NO		参观日说明
typeid	char(100)		NO		机构类型
targetcare	char(100)		NO		照护对象
roomtype	char(100)		NO		房间类型
lng	varchar(50)		NO		地图经度
lat	varchar(50)		NO		地图纬度
tel	varchar(50)		NO		联系电话
pics	text		NO		图集
desc	text		NO		机构简介
catid	char(100)		NO		类型
buildings	int(10)	0	NO		建筑数量
registration	int(10)	0	NO		注册日期
landarea	int(10)	0	NO		土地面积
builtuparea	int(10)	0	NO		建筑面积
rooms	int(10)	0	NO		房间数量
peoplenums	int(10)	0	NO		从业人数
ownedinstitutions	mediumtext		NO		自有医疗机构

cooperativeinstitutions	mediumtext		NO		合作医疗机构
diseases	mediumtext		NO		是否接收特殊疾病长者
careservices	mediumtext		NO		照护服务
lifeservice	mediumtext		NO		生活服务
foodsituation	mediumtext		NO		伙食情况
othernotes	mediumtext		NO		其他说明
institutionadesc	mediumtext		NO		机构养老公告
longinstitutionadesc	mediumtext		NO		机构养老长住说明
shortinstitutionadesc	mediumtext		NO		机构养老短住说明
homecaredesc	mediumtext		NO		居家养老公告
homecareagedesc	mediumtext		NO		居家养老说明
residentialdesc	mediumtext		NO		旅居养老公告
residentialagedesc	mediumtext		NO		旅居养老说明
click	int(10)	0	NO		浏览次数
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
flag	smallint(1)	0	NO		提供试住
award	smallint(1)	0	NO		入住有奖
awarddesc	mediumtext		NO		入住有奖说明
explains	mediumtext		NO		说明
station	mediumtext		NO		最近车站
trans	mediumtext		NO		交通方式
roomarea	mediumtext		NO		房间面积
bednums	int(10)	0	NO		床位数量
servicecontent	char(100)		NO		服务内容
longexpenses	text		NO		机构养老长住入住费用
longbedfee	text		NO		机构养老长住每月床位费
longotherfees	text		NO		机构养老长住其它月费
shortexpenses	text		NO		机构养老短住入住费用
shortbedfee	text		NO		机构养老短住每月床位费
shortotherfees	text		NO		机构养老短住其它月费

homecyfw	text		NO		居家养老餐饮服务
homezhlh	text		NO		居家养老照料护理
homejzfw	text		NO		居家养老家政服务
homejsga	text		NO		居家养老精神关爱
homejthd	text		NO		居家养老集体活动
hometlfw	text		NO		居家养老托老服务
residentialcard	text		NO		旅居养老会员卡
residentialbedfee	text		NO		旅居养老每月床位费
residentialotherfees	text		NO		旅居养老其它月费
is_vipguanggao	smallint(1)	0	NO		vip广告
rec	tinyint(1)	0	NO		推荐
rzprice	float(10,2)	0.00	NO		入住奖励
wx	varchar(50)		NO		微信
email	varchar(50)		NO		邮箱
invite	tinyint(1)	0	NO		推荐

#### huoniao\_pension\_yuyue 养老机构预约

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
userid	int(10)	0	NO		会员ID
people	varchar(100)		NO		联系人
tel	varchar(50)		NO		联系电话
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
state	smallint(1)	0	NO		状态
store	int(10)	0	NO		所属商家

#### huoniao\_public\_comment 通用评论

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10) unsigned		NO	是	

pid	int(10)	0	NO		父id
rid	int(10)	0	NO		被回复的评论id
type	varchar(60)		NO		评论对象
aid	int(10)	0	NO		评论对象id
oid	int(10)	0	NO		订单id
userid	int(8) unsigned	0	NO		会员ID
rating	int(1)	0	NO		总体评价1:好评2:中评3:差评
sco1	int(1)	0	NO		评分
content	text		NO		评论内容
pics	text		YES		图片
audio	varchar(50)		NO		语音
video	varchar(50)		NO		视频
dtime	int(10)	0	NO		评论时间
ip	varchar(15)		NO		评论IP
ipaddr	varchar(30)		NO		IP归属地
ischeck	int(1) unsigned	0	NO		状态
zan	int(10)	0	NO		赞
zan_user	text		YES		赞过的用户
isanony	int(1)	0	NO		匿名
sid	int(10)	0	NO		三级id
sco2	int(1)	0	NO		评分2
sco3	int(1)	0	NO		评分3
speid	varchar(50)		NO		产品规格
specation	varchar(100)		NO		规格值
peisongid	int(10)	0	NO		配送员id
star	int(1)	0	NO		星级
starps	int(1)	0	NO		星级-配送员
contentps	text		YES		评论内容-配送员
reply	text		YES		回复内容
replydate	int(10)	0	NO		回复时间
time	int(4)	0	NO		订单完成时间
masterid	int(8) unsigned	0	NO		信息发布者ID

isread	int(1)	0	NO		是否已阅读
top	smallint(1)	0	NO		是否置顶

**huoniao\_public\_up 点赞表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	点赞ID
uid	int(10)	0	NO		会员ID
tid	int(10)	0	NO		信息ID
ruid	int(10)	0	NO		点赞人uid
action	varchar(60)		NO		动作
module	varchar(20)		NO		模块
puctime	int(10)	0	NO		点赞时间
type	int(1)	0	NO		0: 信息; 1: 评论
isread	int(1)	0	NO		是否已阅读

**huoniao\_quanjingcommon 全景评论**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
aid	int(8) unsigned	0	NO		信息ID
floor	int(8) unsigned	0	NO		楼层
userid	int(8) unsigned	0	NO		会员ID
content	char(255)		NO		评论内容
dtime	int(10)		NO		评论时间
ip	char(15)		NO		评论IP
ipaddr	char(30)		NO		IP归属地
good	int(8) unsigned	0	NO		顶
bad	int(8) unsigned	0	NO		踩
ischeck	smallint(1) unsigned	0	NO		状态
duser	text		NO		顶过的会员

## huoniao\_quanjinglist 全景信息

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	mediumint(8) unsigned		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	char(60)		NO		信息标题
subtitle	char(100)		NO		短标题
flag	set('h','r','b','p','t')		NO		附加属性
redirecturl	varchar(255)		YES		跳转地址
weight	int(10)	1	NO		排序
litpic	char(255)		YES		缩略图
source	char(30)		NO		来源
sourceurl	char(200)		NO		来源网址
quanjingtype	tinyint(1)	0	NO		视频类型
file	text		NO		文件地址
writer	char(20)		NO		作者
typeid	int(5) unsigned	0	NO		分类ID
keywords	char(50)		NO		关键字
description	varchar(255)		NO		描述
click	int(8) unsigned	0	NO		阅读次数
color	char(7)		NO		标题颜色
arcrank	smallint(1)	0	NO		信息状态
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
admin	int(8) unsigned	0	NO		发布人
del	smallint(1)	0	NO		是否已删除

## huoniao\_quanjingtype 全景分类

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5)	0	NO		上级分类ID

	unsigned				
typename	char(30)		NO		分类名称
ishidden	smallint(1)	0	NO		是否显示
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
seotitle	varchar(80)		NO		SEO标题
keywords	varchar(60)		NO		SEO关键字
description	char(150)		NO		SEO描述
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
pinyin	char(100)		NO		分类全拼
py	char(50)		NO		分类首字母

**huoniao\_renovation\_article 装修动态**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
userid	int(10)	0	NO		用户id
type	smallint(1)	0	NO		0-公司, 1-工长, 2-设计师
title	varchar(255)		NO		标题
note	text		YES		文章详情
litpic	text		YES		图片集
state	smallint(1)	0	NO		0-未审核, 1-审核通过, 2-审核拒绝
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
click	int(10)	0	NO		浏览
fid	int(10)	0	NO		发布id

**huoniao\_renovation\_case 效果图**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
title	char(60)		NO		标题
type	smallint(1)	0	NO		类别

kongjian	char(100)		NO		装修空间
jubu	char(100)		NO		局部位置
comstyle	int(10)	0	NO		商业分类
style	int(10)	0	NO		风格
litpic	char(100)		NO		缩略图
company	int(10)	0	NO		设计师
apartment	int(10)	0	NO		预算
units	int(10)	0	NO		户型
area	int(5)	0	NO		面积
weight	int(10)	1	NO		排序
click	int(10)	1	NO		浏览量
state	smallint(1)	0	NO		状态
note	text		NO		简介
price	int(5)	0	NO		报价
pics	text		NO		图集
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

#### huoniao\_renovation\_community 装修小区

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	char(50)		NO		楼盘名称
litpic	char(100)		NO		楼盘图片
addrid	int(10)	0	NO		所在区域
address	char(100)		NO		详细地址
lnglat	char(50)		NO		坐标位置
price	int(5)	0	NO		户型图
protype	char(10)		NO		物业类别
tese	char(100)		NO		楼盘特色
zhuangxiu	char(20)		NO		装修情况
kfs	char(50)		NO		开发商

buildage	int(3)	0	NO		产权年限
opendate	int(10)	0	NO		竣工时间
buildtype	char(50)		NO		建筑类别
huanxian	char(20)		NO		环线位置
rongji	float(5,2)	0.00	NO		容积率
green	float(5,2)	0.00	NO		绿化率
proprice	char(30)		NO		物业费
property	char(50)		NO		物业公司
buildarea	float(10,2)	0.00	NO		建筑面积
planarea	float(10,2)	0.00	NO		占地面积
planhouse	int(10)	0	NO		总户数
note	text		NO		楼盘介绍
config	text		NO		周边配套
qjpics	text		YES		全景图
pics	text		NO		相册
click	int(10)	0	NO		浏览量
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_renovation\_construction 工地**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
userid	int(10)	0	NO		用户id
litpic	varchar(200)		NO		缩略图
sid	int(10)	0	NO		公司id
cityid	int(10)	0	NO		
title	varchar(200)		NO		标题
address	varchar(200)		NO		详细地址
addrid	int(10)	0	NO		所在地id
community	varchar(200)		NO		小区

communityid	int(10)	0	NO		小区id
budget	int(10)	0	NO		预算
area	int(5)	0	NO		装修面积
btype	int(5)	0	NO		装修模式
style	int(5)	0	NO		风格
stage	text		NO		阶段
state	smallint(1)	0	NO		状态
stageid	varchar(200)		NO		阶段详情
pubdate	varchar(200)		NO		添加时间

## huoniao\_renovation\_diary 施工案例

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
title	char(60)		NO		标题
type	smallint(1)	0	NO		类型
style	int(10)	0	NO		风格
units	int(10)	0	NO		户型
comstyle	int(10)	0	NO		公装类型
btype	int(10)	0	NO		装修方式
litpic	char(100)		NO		缩略图
area	int(5)	0	NO		面积
unitpic	text		YES		户型图
price	float(8,2)	0.00	NO		价格
fid	int(10)	0	NO		设计师
ftype	smallint(1)	0	NO		0-公司, 1-工长, 2-设计师
case	int(10)	0	NO		设计图
communityid	int(10)	0	NO		小区ID
began	int(10)	0	NO		开工日期
end	char(30)		NO		竣工日期
visit	smallint(1)	0	NO		接受参观
pics	text		YES		工地现场

weight	int(10)	1	NO		排序
click	int(10)	1	NO		浏览量
state	smallint(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
company	int(5)	0	NO		公司id
userid	int(10)	0	NO		用户id

**huoniao\_renovation\_diarylist 装修日记列表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
diary	int(10)	0	NO		所属日记
title	char(60)		NO		标题
body	text		NO		日记内容
state	smallint(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_renovation\_entrust 装修免费设计申请**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
userid	int(10)	0	NO		
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
people	char(30)		NO		联系人
contact	char(30)		NO		联系电话
addrid	int(10)	0	NO		区域ID
body	text		YES		其他
ip	char(15)		NO		IP
ipaddr	char(100)		NO		ip地址
company	int(5)	0	NO		公司
area	int(5)	0	NO		面积
community	char(50)		YES		小区

units	int(5)	0	NO		户型
state	smallint(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_renovation\_foreman 工长**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
name	char(30)		NO		姓名
works	int(2)	0	NO		工龄
post	char(20)		NO		职位
userid	int(10)	0	NO		所属会员
photo	char(100)		NO		头像
type	smallint(1)	0	NO		1-公司,0-自由
company	int(10)	0	NO		所属公司
style	char(100)		NO		工种类别
note	char(255)		NO		个人介绍
weight	int(10)	0	NO		排序
click	int(10)	0	NO		浏览量
state	smallint(1)	0	NO		状态
addrid	int(10)	0	NO		住址
address	varchar(255)		NO		住址
lnglat	char(50)		NO		经纬度
sex	smallint(1)	0	NO		性别
tel	char(30)		NO		联系方式
areaCode	int(10)	0	NO		
age	int(3)	0	NO		年龄
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_renovation\_guest 装修留言**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
-----	------	-----	------	------	----

id	int(10)		NO	是	
company	int(10)	0	NO		公司ID
people	char(30)		NO		联系人
contact	char(30)		NO		联系电话
ip	char(15)		NO		IP地址
ipaddr	char(60)		NO		
note	text		NO		
reply	text		YES		回复
state	smallint(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		留言时间

**huoniao\_renovation\_historyclick 装修浏览足迹**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		浏览者id
fuid	int(10)	0	NO		发布者id
aid	int(10)	0	NO		信息id
module	varchar(255)		NO		模块
module2	varchar(255)		NO		二级类目
date	char(20)		NO		时间

**huoniao\_renovation\_news 装修资讯**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	char(60)		NO		信息标题
typeid	int(8)		NO		所属分类
litpic	char(100)		NO		缩略图
click	int(8)	0	NO		浏览
weight	int(10)		NO		排序

source	char(30)		NO		来源
writer	char(30)		NO		作者
keyword	char(50)		NO		关键字
description	char(255)		NO		描述
body	text		NO		内容
arcrank	smallint(1)		NO		状态
pubdate	int(10)		NO		发布时间

### huoniao\_renovation\_newstype 装修资讯分类

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

### huoniao\_renovation\_rese 装修预约

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		所属分站
addrid	int(10)	0	NO		区域
address	varchar(255)		NO		预约地址
bid	int(10)	0	NO		被预约id
is_smart	smallint(1)	0	NO		1-智选, 0-未智选
stype	varchar(200)		NO		客户智选类型
style	int(5)	0	NO		风格
userid	int(10)	0	NO		设计师
company	char(30)	0	NO		预约公司

pid	int(10)	0	NO		预约id
people	char(30)		NO		联系人
contact	char(30)		NO		联系电话
community	char(60)		NO		小区
appointment	int(10)	0	NO		预约时间
budget	char(30)		NO		预算
are	char(30)		NO		面积
units	char(30)		NO		户型
body	text		NO		留言内容
ip	char(15)		YES		IP
ipaddr	char(100)		YES		ip地址
state	smallint(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
type	smallint(1)	0	NO		0-公司,1-工长,2-设计师
resetype	smallint(1)	0	NO		预约类型

**huoniao\_renovation\_store 装修公司**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
company	char(60)		NO		公司名称
safeguard	float(8,0)	0	NO		保障金
domaintype	smallint(1)	0	NO		域名类型
addrid	int(10)	0	NO		所在区域
logo	char(100)		NO		公司LOGO
userid	int(10)	0	NO		对应会员
people	char(30)		NO		联系人
contact	char(30)		NO		客服电话
qq	char(30)		NO		客服QQ
address	char(100)		NO		公司地址
lnglat	char(50)		NO		经纬度

range	char(100)		NO		服务区域
jiastyle	char(100)		NO		家庭装修分类
comstyle	char(100)		NO		商业装修分类
style	char(100)		NO		装修风格
body	text		NO		公司介绍
weight	int(10)	0	NO		排序
click	int(10)	0	NO		浏览量
state	smallint(1)	0	NO		状态
license	smallint(1)	0	NO		营业执照认证
certi	smallint(1)	0	NO		认证
property	char(50)		NO		属性
storetemp	char(30)		NO		模板
seotitle	char(100)		NO		seo标题
keywords	char(100)		NO		关键字
description	char(200)		NO		描述
scale	char(255)		NO		公司规模
afterService	text		NO		装后服务
initDesign	text		NO		初期设计/量房
initBudget	text		NO		初期预算/洽谈方式
detaDesign	text		NO		深化设计
detaBudget	text		NO		深化预算
material	text		NO		材料质量
normative	text		NO		合同规范性
speService	text		NO		特色服务
certs	text		YES		资质
comType	char(60)		NO		企业类型
regFunds	char(50)		NO		注册资金
operPeriodb	int(10)	0	NO		营业开始时间
operPeriode	int(10)	0	NO		营业结束时间
founded	int(10)	0	NO		成立日期
authority	char(100)		NO		登记机关
operRange	char(255)		NO		经营范围

inspection	int(10)	0	NO		年检时间
regnumber	char(60)		NO		注册号
website	varchar(255)		NO		公司网址
legalPer	char(20)		NO		法定代表人
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
wechat	char(20)		NO		微信号

**huoniao\_renovation\_storeaptitudes 装修公司资质**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		
company	int(10)	0	NO		公司id
litpic	varchar(255)		NO		图集
title	varchar(200)		NO		描述
state	smallint(1)	0	NO		审核状态
pubdate	int(10)	0	NO		时间

**huoniao\_renovation\_storesale 公司促销**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
store	int(8)		NO		所属分类
title	char(60)		NO		信息标题
click	int(10)	0	NO		浏览次数
weight	int(10)		NO		排序
body	text		NO		内容
pubdate	int(10)		NO		发布时间

**huoniao\_renovation\_team 设计师**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
tel	char(30)		NO		手机号
areaCode	int(10)	0	NO		
name	char(30)		NO		姓名
designwork	varchar(255)		NO		设计作品
studied	varchar(255)		NO		所学专业
works	int(2)	0	NO		工作经验
post	char(20)		NO		职位
userid	int(10)	0	NO		所属会员
photo	char(100)		NO		头像
type	smallint(1)	0	NO		0-独立, 1-公司
company	int(10)	0	NO		所属公司
special	char(100)		NO		专长
style	char(100)		NO		风格
idea	char(100)		NO		理念
note	char(255)		NO		个人介绍
weight	int(10)	0	NO		排序
click	int(10)	0	NO		浏览量
state	smallint(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
addrid	int(10)	0	NO		住址
address	varchar(255)		NO		住址

**huoniao\_renovation\_toubiao 装修投标**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
aid	int(10)	0	NO		投标对象
userid	int(10)	0	NO		投标人
material	int(8)	0	NO		主材费
auxiliary	int(8)	0	NO		辅材费

labor	int(8)	0	NO		人工费
manage	int(8)	0	NO		管理费
design	int(8)	0	NO		设计费
note	text		NO		备注
property	smallint(1)	0	NO		附件属性
file	char(100)		NO		附件
state	smallint(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		投标时间

**huoniao\_renovation\_type 装修分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_renovation\_visit 装修预约**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
conid	int(10)	0	NO		工地案例
userid	int(11)		YES		
people	char(30)		NO		联系人
contact	char(30)		NO		联系电话
ip	char(15)		NO		IP
ipaddr	char(100)		NO		ip地址
state	smallint(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

## huoniao\_renovation\_zhaobiao 装修招标

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	char(100)		NO		标题
company	varchar(255)		NO		指定招标公司
unittype	int(5)	0	NO		户型结构
btype	int(10)	0	NO		类型
budget	int(10)	0	NO		预算
addrid	int(10)	0	NO		地址
community	char(60)		NO		小区名称
address	char(100)		NO		详细地址
nature	int(10)	0	NO		性质
area	int(5)	0	NO		面积
floorplans	char(100)		NO		户型图
start	int(10)	0	NO		开工时间
end	int(10)	0	NO		结束时间
note	text		YES		说明
userid	int(10)	0	NO		管理会员
people	char(30)		NO		联系人
contact	char(30)		NO		联系电话
email	char(100)		NO		邮箱
qq	char(30)		NO		QQ
appointment	smallint(1)	0	NO		预约时间
weight	int(10)	0	NO		排序
click	int(10)	0	NO		查看次数
contacsid	char(30)		NO		公司联系
state	smallint(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_renovationaddr 装修区域**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间

**huoniao\_safeqa 安全问答**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
question	varchar(30)		NO		问题
answer	varchar(30)		NO		答案

**huoniao\_sfcар\_historyclick 顺风车浏览足迹**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		浏览者id
fuid	int(10)	0	NO		发布者id
aid	int(10)	0	NO		信息id
module	varchar(255)		NO		模块
module2	varchar(255)		NO		二级类目
date	char(20)		NO		时间

**huoniao\_sfcар\_list 顺风车列表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
title	varchar(255)		NO		标题

cityid	int(10)	0	NO		城市id
type	smallint(1)	0	NO		0-我要用车,1-我是车主
missiontype	smallint(1)	0	NO		出发时间分类 0-单次,1-天天
missiontime	char(30)	0	NO		时间
usetype	smallint(1)	0	NO		0-载人,1-载货
userid	int(10)	0	NO		用户id
username	char(50)		NO		联系人
tel	char(30)		NO		电话
tag	varchar(255)		NO		标签
number	int(10)	0	NO		乘坐人数
carseat	int(10)	0	NO		车座
note	varchar(255)		NO		备注
piclsit	text		NO		图集
accessaddr	text		NO		途径地点
cartye	int(10)	0	NO		车型
isbid	smallint(1)	0	NO		是否置顶
bid_type	varchar(10)		NO		置顶类型
bid_price	float(10,2)	0.00	NO		置顶价格
bid_start	int(10)	0	NO		置顶开始时间
bid_end	int(10)	0	NO		置顶结束时间
bid_week0	varchar(10)		NO		周日置顶
bid_week1	varchar(10)		NO		周一置顶
bid_week2	varchar(10)		NO		周二置顶
bid_week3	varchar(10)		NO		周三置顶
bid_week4	varchar(10)		NO		周四置顶
bid_week5	varchar(10)		NO		周五置顶
bid_week6	varchar(10)		NO		周六置顶
waitpay	smallint(1)	0	NO		等待支付
alonepay	smallint(1)	0	NO		单独支付
refreshSmart	smallint(1)	0	NO		智能刷新
refreshCount	int(10)	0	NO		刷新总次数
refreshTimes	int(10)	0	NO		刷新时长

refreshPrice	float(10,2)	0.00	NO		刷新价格
refreshBegan	int(10)	0	NO		开始刷新时间
refreshNext	int(10)	0	NO		下次刷新时间
refreshSurplus	int(10)	0	NO		刷新剩余次数
refreshFree	smallint(1)	0	NO		免费刷新
startaddr	varchar(255)		NO		出发地
endaddr	varchar(255)		NO		目的地
startaddrid	int(10)	0	NO		出发地id
endaddrid	int(10)	0	NO		目的地id
startAdress	varchar(255)		NO		出发地详细地址
endAddress	varchar(255)		NO		目的地详细地址
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
onclick	int(10)	0	NO		浏览量
areaCode	smallint(2)	0	NO		区域码
state	smallint(1)	0	NO		0-未审核,1-审核通过, 2-审核拒绝
titleBlod	tinyint(1)	0	NO		标题加粗
titleBlodDay	int(10)	0	NO		标题加粗结束时间
titleRed	tinyint(1)	0	NO		标题加红
titleRedDay	int(10)	0	NO		标题加红结束时间

## huoniao\_sfcaritem 顺风车字段

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
type	smallint(1)	0	NO		0-标签,1-车型

**huoniao\_shop\_bargaining 砍价表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
oid	int(10)	0	NO		订单ID
hid	int(10)	0	NO		活动id
userid	int(10)	0	NO		用户ID
proid	int(10)	0	NO		商品id
kj_num	int(10)	0	NO		砍价总次数
shengyu_kj_num	int(10)	0	NO		砍价剩余次数
gmoney	decimal(8,2)	0.00	NO		砍价总金额
gnowmoney	decimal(8,2)	0.00	NO		当前金额
gfinalmoney	decimal(8,2)	0.00	NO		最终金额
uids	varchar(255)		NO		砍价好友
state	int(1)	0	NO		状态0-砍价中,1-已成功,2-已失败,3-已购买
enddate	int(10)	0	NO		砍价结束时间
pubdate	int(10)	0	NO		提交时间

**huoniao\_shop\_bargaining\_log 砍价记录表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
bid	int(10)	0	NO		砍价表id
uid	int(10)	0	NO		用户ID
money	decimal(8,2)	0.00	NO		砍价金额
pubdate	int(10)	0	NO		提交时间

**huoniao\_shop\_branch\_store 商城店铺分店**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
title	varchar(60)		NO		店铺名

addrid	int(10)	0	NO		所在地
address	varchar(100)		NO		地址
industry	int(10)	0	NO		经营行业
project	varchar(100)		NO		主营项目
logo	varchar(100)		NO		店铺logo
userid	int(10)	0	NO		所属用户
people	varchar(30)		NO		联系人
tel	varchar(30)		NO		客服电话
qq	varchar(30)		NO		客服QQ
click	int(10)	0	NO		浏览次数
weight	int(10)	0	NO		排序
state	int(1)	0	NO		店铺状态
certi	int(1)	0	NO		认证
rec	int(1)	0	NO		推荐
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
start_time	varchar(5)		NO		营业开始时间
end_time	varchar(5)		NO		营业结束时间
lng	varchar(50)		NO		纬度
lat	varchar(50)		NO		经度
bind_print	int(1)	0	NO		开启打印机
print_config	text		YES		打印机配置
print_state	int(1)	0	NO		打印机状态
branchid	int(10)	0	NO		所属店铺
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
wechatcode	varchar(100)		NO		微信号

**huoniao\_shop\_brand 商城品牌**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10) unsigned		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID

type	int(10)	0	NO		所属分类
category	varchar(20)		NO		所属分类
title	varchar(60)		NO		网站名称
logo	varchar(100)		NO		品牌logo
weight	int(10)	0	NO		排序
rec	int(1)	0	NO		推荐
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_shop\_brandtype 商城品牌分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	varchar(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_shop\_category 商城店铺分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(5)		NO	是	
type	int(10)	0	NO		所属分类
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	varchar(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间

**huoniao\_shop\_common 商城评论**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10) unsigned		NO	是	

aid	int(10) unsigned	0	NO		订单ID
pid	int(10)	0	NO		商品ID
speid	varchar(50)		NO		产品规格
specation	varchar(100)		NO		规格值
floor	int(8) unsigned	0	NO		楼层
userid	int(8) unsigned	0	NO		会员ID
rating	int(1)	0	NO		总体评价
score1	int(1)	0	NO		评分1
score2	int(1)	0	NO		评分2
score3	int(1)	0	NO		评分3
pics	text		YES		图片
content	text		YES		评论内容
dtime	int(10)	0	NO		评论时间
ip	varchar(15)		NO		评论IP
ipaddr	varchar(30)		NO		IP归属地
good	int(8) unsigned	0	NO		顶
bad	int(8) unsigned	0	NO		踩
ischeck	int(1) unsigned	0	NO		状态

#### huoniao\_shop\_historyclick 商城浏览足迹

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(11)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		浏览者id
fuid	int(10)	0	NO		发布者id
aid	int(10)	0	NO		信息id
module	varchar(255)		NO		模块
module2	varchar(255)		NO		二级类目
date	varchar(20)		NO		时间

#### huoniao\_shop\_huodongsign 商品活动报名表

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
proid	int(10)	0	NO		商品id
huodongprice	decimal(8,2)	0.00	NO		活动价格
huodonginventory	int(10)	0	NO		活动库存
huodongsales	int(10)	0	NO		活动已售
barruletype	int(1)	0	NO		0-程序随机,1-自由设置
barrule	text		YES		砍价规则
huodongnumber	int(10)	0	NO		活动需要总人数
limitcount	int(10)	0	NO		限购
pinspecification	text		YES		拼团价格多规格表
pintime	int(10)	0	NO		拼团限制时长
huodongtype	int(1)	0	NO		活动类型1-准点抢,2-准点秒,3-砍价,4-拼团
changci	int(5)	0	NO		场次
ktime	int(10)	0	NO		活动开始时间
etime	int(10)	0	NO		活动结束时间
sid	int(10)	0	NO		商家id
click	int(10)	0	NO		浏览量
state	int(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		提交时间

#### huoniao\_shop\_item 商城分类属性

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(5)		NO	是	
type	int(10)	0	NO		所属分类
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	varchar(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
flag	varchar(20)		NO		r:必填 w:可输入 c:多选
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间

## huoniao\_shop\_logistictemplate 运费模板

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
sid	int(10)	0	NO		商家ID
title	varchar(50)		NO		名称
bearFreight	int(1)	1	NO		是否包邮
valuation	int(1)	0	NO		计价方式
express_start	decimal(8,2)	0.00	NO		默认运费单位/数量
express_postage	decimal(8,2)	0.00	NO		默认运费
express_plus	decimal(8,2)	0.00	NO		续加单位/数量
express_postageplus	decimal(8,2)	0.00	NO		增加运费
preferentialStandard	int(5)	0	NO		满几件包邮
preferentialMoney	decimal(8,2)	0.00	NO		满多少元包邮
devspecification	text		YES		配送费规格
note	text		YES		模板说明

## huoniao\_shop\_news 商城资讯

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10) unsigned		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	varchar(60)		NO		信息标题
typeid	int(8)	0	NO		所属分类
litpic	varchar(255)		NO		缩略图
weight	int(10)	50	NO		排序
body	text		YES		内容
arcrank	int(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
click	int(10)	0	NO		浏览量

**huoniao\_shop\_news\_type 商城资讯分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	varchar(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_shop\_noticelist 商城公告**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10) unsigned		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	varchar(60)		NO		标题
color	varchar(7)		NO		标题颜色
redirecturl	varchar(255)		NO		跳转地址
litpic	varchar(20)		NO		缩略图
weight	int(10)	50	NO		排序
body	text		YES		内容
arcrank	int(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_shop\_order 商城订单**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10) unsigned		NO	是	
ordernum	varchar(30)		NO		订单号
store	int(10)	0	NO		商铺ID
userid	int(10)	0	NO		用户ID

orderstate	int(1)	0	NO		订单状态
orderdate	int(10)	0	NO		下单时间
paytype	varchar(50)		NO		支付方式
paydate	int(10)	0	NO		付款时间
people	varchar(30)		NO		收货人姓名
address	varchar(100)		NO		收货地址
contact	varchar(60)		NO		联系方式
note	varchar(100)		NO		买家备注
common	int(1)	0	NO		是否已评价
logistic	decimal(10,2)	0.00	NO		运费
amount	decimal(10,2)	0.00	NO		订单总金额
balance	decimal(10,2)	0.00	NO		余额支付
point	decimal(10,2)	0.00	NO		积分支付
payprice	decimal(10,2)	0.00	NO		实际支付
exp_company	varchar(20)		NO		发货快递公司
exp_number	varchar(20)		NO		发货快递单号
exp_date	int(10)	0	NO		发货时间
exp_track	text		YES		快递跟踪
ret_state	int(1)	0	NO		申请退款
ret_type	varchar(20)		NO		退款原因
ret_note	text		YES		退款说明
ret_pics	varchar(255)		NO		退款凭证
ret_date	int(10)	0	NO		申请时间
ret_s_note	text		YES		卖家回复
ret_s_pics	varchar(255)		NO		卖家回复凭证
ret_s_date	int(10)	0	NO		卖家回复时间
ret_ok_date	int(10)	0	NO		退款确定时间
priceinfo	text		YES		费用详情
tab	varchar(255)		NO		模块名
branchid	int(10)	0	NO		所属店铺分店
courier	int(10)	0	NO		指定骑手id
peidate	int(10)	0	NO		接单时间

peisongid	int(10)	0	NO		配送员
peisongidlog	text		YES		配送员变更记录
songdate	int(10)	0	NO		配送时间-取货
okdate	int(10)	0	NO		成功时间
courier_pushed	int(1)	0	NO		骑手推送
lng	varchar(50)		NO		经度
lat	varchar(50)		NO		纬度
shipping	int(1)	0	NO		0: 骑手配送; 1: 快递; 2: 商家配送
songdatetime	int(10)	0	NO		商家送达时间
print_dataid	varchar(50)		NO		打印成功接口ID
confirmdate	int(10)	0	NO		商家确认时间
refrundamount	decimal(10,2)	0.00	NO		退款金额
refrunddate	int(10)	0	NO		退款时间
refrundno	varchar(50)		NO		退款流水号
refrundfailed	varchar(255)		NO		退款失败错误码
huodongtype	int(1)	0	NO		活动类型,0-无活动,1-准点抢,2-准点秒,3-砍价,4-拼团
pinid	int(10)	0	NO		拼团id
pinstate	int(1)	0	NO		拼状态 0:待成团 1:成团
pintype	int(1)	0	NO		成员类别 0:成员 1:团长
hid	int(10)	0	NO		活动id
usequan	int(5)	0	NO		优惠券
shopFee	decimal(10,2)	0.00	NO		商城佣金
protype	int(6)	0	NO		商品类型
exp_time	int(10)	0	YES		记录快递时间
peerpay	int(10)	0	NO		代付人
userquan	int(10)	0	NO		使用优惠券
canceltime	int(10)	0	NO		取消时间

#### huoniao\_shop\_order\_product 商城订单商品内容

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
-----	------	-----	------	------	----

id	bigint(10)		NO	是	
orderid	int(10)	0	NO		订单ID
proid	int(10)	0	NO		商品ID
speid	varchar(50)		NO		规格值
specation	varchar(255)		NO		规格描述
price	decimal(10,2)	0.00	NO		单价
count	int(10)	0	NO		数量
logistic	decimal(10,2)	0.00	NO		运费
discount	decimal(10,2)	0.00	NO		涨价/折扣
point	int(10)	0	NO		使用的积分
balance	decimal(10,2)	0.00	NO		使用的余额
payprice	decimal(10,2)	0.00	NO		实际支付

**huoniao\_shop\_product 商城商品**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(11)		NO	是	
type	int(10)	0	NO		所属分类
title	varchar(100)		NO		商品名称
subtitle	varchar(255)		NO		副标题
brand	int(10)	0	NO		品牌
property	text		YES		商品属性
store	int(10)	0	NO		所属商家
category	varchar(60)	0	NO		店铺分类
mprice	decimal(8,2)	0.00	NO		市场价格
price	decimal(8,2)	0.00	NO		一口价
logistic	int(10)	0	NO		物流模板
volume	decimal(10,2)	0.00	NO		体积
weight	decimal(10,2)	0.00	NO		重量
specification	text		YES		规格匹配表
inventory	int(5)	0	NO		库存量
huodonginventory	int(5)	0	NO		活动库存

inventoryCount	int(1)	0	NO		库存计数 0:拍下减库存 1:付款减库存 2:永不减库存
pininventory	int(5)	0	NO		拼团活动库存
limitcount	int(5)	0	NO		限购数量
sales	int(8)	0	NO		销量
huodongsales	int(8)	0	NO		活动销量
pinisales	int(8)	0	NO		拼团活动销量
litpic	varchar(100)		NO		缩略图
sort	int(10)	0	NO		排序
click	int(10)	0	NO		浏览次数
state	int(1)	0	NO		状态
flag	varchar(30)		NO		属性
btime	int(10)	0	NO		限时抢开始时间
etime	int(10)	0	NO		限时抢结束时间
pics	text		YES		图集
body	text		YES		商品描述
mbody	text		YES		移动端内容
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
video	varchar(255)		NO		视频
kstime	int(10)	0	NO		秒杀开始时间
ketime	int(10)	0	NO		秒杀结束时间
fx_reward	varchar(6)		NO		分销奖励金
barcode	varchar(255)		NO		条形码
spePics	text		YES		规格自定义图片
speFiled	text		YES		已有规格自定义字段
speCustom	text		YES		新建自定义规格
storeFlag	varchar(30)		NO		商家标签
hudongstype	int(1)	0	NO		活动类型1-砍价,2-拼团
floorprice	decimal(8,2)	0.00	NO		砍价底价
barktime	int(10)	0	NO		砍价开始时间
baretime	int(10)	0	NO		砍价结束时间
barlimitnum	int(5)	0	NO		砍价限购次数
barlimitallnum	int(5)	0	NO		砍价需要总次数

barruletype	int(1)	0	NO		0-程序随机,1-自由设置
barrule	text		YES		砍价规则
pintuanhntype	int(1)	0	NO		拼团活动,0-未开启,1-已开启
pinprice	decimal(8,2)	0.00	NO		拼团价
pinnumber	int(10)	0	NO		拼团人数
pinlimit	int(10)	0	NO		限购数量
pintime	int(5)	0	NO		拼团限制时长
upshelptime	int(10)	0	NO		上架时间
smallCount	int(10)	1	NO		最小起订量
packingCount	int(10)	1	NO		装箱数量
shopunit	varchar(5)		NO		单位
is_tuikuan	int(1)	0	NO		是否支持退款
protype	int(1)	0	NO		0-普通,1-优惠券
quantime	int(10)	0	NO		券有效时间
qtimetype	int(10)	0	NO		券时间限制类型
pinktime	int(10)	0	NO		拼团开始时间
pinetime	int(10)	0	NO		拼团结束时间
blogistic	int(5)	0	NO		商家模板
typesales	varchar(50)		NO		销售类型

huoniao\_shop\_quan 商城券表

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
name	varchar(30)		NO		名称
des	varchar(255)		NO		描述
money	decimal(9,1)	0.0	NO		面值
basic_price	decimal(9,1)	0.0	NO		最低消费额度
ktime	int(10)	0	NO		开始时间
etime	int(10)	0	NO		截止日期
shoptype	int(10)	0	NO		试用店铺类型 0:全店 1:指定商品

shopids	int(5)	0	NO		指定店铺id
is_relation_food	int(1)	0	NO		是否关联商品 0:不关联 1:关联
fid	text		YES		商品id
pubdate	int(10)	0	NO		添加日期
recommend	int(1)	0	NO		是否首页推荐
promotiotype	int(1)	0	NO		优惠类型:0-现金优惠,1-折扣优惠
promotio	decimal(10,2)	0.00	NO		优惠
number	int(5)	0	NO		发放量
sent	int(5)	0	NO		剩余
received	int(5)	0	NO		已领
limitcount	int(5)	0	NO		领券限制
announcer	int(1)	0	NO		0-平台,1-商家
state	int(1)	0	NO		状态

huoniao\_shop\_quantlist 商城用户领取券表

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
qid	int(10)	0	NO		券id
userid	int(10)	0	NO		用户id
name	varchar(30)		NO		名称
des	varchar(255)		NO		描述
money	decimal(9,1)	0.0	NO		面值
basic_price	decimal(9,1)	0.0	NO		最低消费额度
ktime	int(10)	0	NO		起始时间
etime	int(10)	0	NO		截止日期
quanttype	int(1)	0	NO		券类型:0:全店 1:指定商品
shopids	int(5)	0	NO		店铺id
fid	varchar(255)		NO		商品id
pubdate	int(10)	0	NO		发放时间
state	int(1)	0	NO		状态 -1:未生效 0:未使用 1:使用 2:
usedate	int(10)	0	NO		使用时间

promotiotype	int(1)	0	NO		优惠类型:0-现金优惠,1-折扣优惠
promotio	decimal(10,2)	0.00	NO		优惠

**huoniao\_shop\_shopprint 商城打印机**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
sid	int(10)	0	NO		商铺id
mcode	varchar(255)		NO		终端号
msign	varchar(255)		NO		密钥
remarks	varchar(255)		NO		备注
print_state	int(1)	0	NO		打印机状态
bind_print	int(1)	0	NO		开启状态
type	int(1)	0	NO		0-主店, 1-分店

**huoniao\_shop\_specification 商城规格**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	varchar(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间

**huoniao\_shop\_store 商城店铺**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	varchar(60)		NO		店铺名
domaintype	int(1)	0	NO		域名类型

company	varchar(60)		NO		公司名称
referred	varchar(20)		NO		简称
addrid	int(10)	0	NO		所在地
address	varchar(100)		NO		地址
industry	int(10)	0	NO		经营行业
project	varchar(100)		NO		主营项目
logo	varchar(100)		NO		店铺logo
userid	int(10)	0	NO		所属用户
people	varchar(30)		NO		联系人
contact	varchar(30)		NO		联系电话
tel	varchar(30)		NO		客服电话
qq	varchar(30)		NO		客服QQ
note	text		YES		店铺简介
click	int(10)	0	NO		浏览次数
weight	int(10)	0	NO		排序
state	int(1)	0	NO		店铺状态
certi	int(1)	0	NO		认证
rec	int(1)	0	NO		推荐
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
video	varchar(255)		NO		视频
store_switch	int(1)	0	NO		开关
shop_openid	varchar(40)		NO		扩展id
wechatcode	varchar(100)		NO		微信号
wechatqr	varchar(100)		NO		微信二维码
pic	text		YES		图片
bind_print	int(1)	0	NO		开启打印机
lng	varchar(50)		NO		纬度
lat	varchar(50)		NO		经度
distribution	int(1)	0	NO		骑手配送
express	int(1)	0	NO		快递
merchant_deliver	int(1)	0	NO		商家自配
delivery	int(1)	0	NO		是否支持货到付款

shopFee	decimal(10,2)	0.00	NO		商城佣金
shoptype	smallint(1)	0	NO		商城类型,1-电商,2-团购

**huoniao\_shop\_tuanpin 商城团购拼团**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
oid	varchar(18)	0	NO		订单id
hid	int(10)	0	NO		活动id
proid	int(10)	0	NO		商品id
userid	int(10)	0	NO		创建人
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
state	int(1)	0	NO		状态 1:正常 2:失效 3:成功 4:退款中
people	int(4)	0	NO		已参加人数
enddate	int(10)	0	NO		结束时间
okdate	int(10)	0	NO		成团时间
user	varchar(100)		NO		成员ID

**huoniao\_shop\_type 商城分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	varchar(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
seotitle	varchar(80)		NO		SEO标题
keywords	varchar(60)		NO		seo关键字
description	varchar(150)		NO		seo描述
spe	varchar(255)		NO		关联规格
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
icon	varchar(255)		NO		图标

**huoniao\_shopaddr** 商城地区

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	varchar(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间

**huoniao\_shopquan** 商城券

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
orderid	int(10)	0	NO		订单ID
proid	int(10)	0	NO		商品id
cardnum	varchar(50)		NO		券号
carddate	int(10)	0	NO		生成日期
usedate	int(10)	0	NO		使用日期
expireddate	int(10)	0	NO		过期时间

**huoniao\_shopsessionsite** 抢购场次设置表

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
title	varchar(255)		NO		标题
ktime	varchar(5)	0	NO		开始时间
etime	varchar(5)	0	NO		结束时间
number	int(10)	0	NO		名额
pubdate	int(5)	0	NO		提交时间

## huoniao\_site\_admin\_notice 后台消息通知

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
module	varchar(50)		NO		所属模块
part	varchar(100)		NO		栏目

## huoniao\_site\_area 系统区域

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(8) unsigned		NO	是	
parentid	bigint(8) unsigned	0	NO		上级地区 ID
typename	varchar(50)		NO		区域名称
weight	int(6)	0	NO		排列顺序
pinyin	varchar(50)		NO		拼音
level	int(4) unsigned	0	NO		地区等级: 1 省级; 2 市级; 3 县级; 4 乡镇
weather_code	varchar(20)		NO		天气代码
longitude	varchar(50)		NO		经度
latitude	varchar(50)		NO		纬度

## huoniao\_site\_city 分站城市

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
cid	int(10)	0	NO		城市ID
type	int(1)	0	NO		类型
admin	int(10)	0	NO		城市管理员
defaultcity	int(1)	0	NO		默认城市
hot	int(1)	0	NO		热门
config	text		YES		配置信息

money	decimal(10,2)	0.00	NO		分站提成
state	int(1)	1	NO		状态 1启用 0停用

**huoniao\_site\_city\_circle 城市商圈**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
cid	int(10)	0	NO		城市ID
qid	int(10)	0	NO		区域ID
name	varchar(30)		NO		名称
hot	int(1)	0	NO		热门
openStart	varchar(10)		NO		开始时间
openEnd	varchar(10)		NO		结束时间
tel	varchar(50)		NO		电话
address	varchar(100)		NO		地址
litpic	varchar(100)		NO		缩略图
lng	varchar(50)		NO		地图经度
lat	varchar(50)		NO		地图纬度

**huoniao\_site\_config 发布模块配置**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
config	text		YES		模块配置
children	text		YES		自定义发布框
browse	text		YES		浏览数据
title	text		YES		自定义标题

**huoniao\_site\_cron 计划任务**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
-----	------	-----	------	------	----

id	bigint(10)		NO	是	
module	varchar(20)		NO		所属频道
title	varchar(30)		NO		任务名称
type	varchar(10)		NO		任务类型month/week/day/hour/now
daytime	varchar(50)		NO		循环类型时间（日-时-分）
file	varchar(30)		NO		计划任务执行文件
state	int(1)	0	NO		状态
ctime	int(10)	0	NO		创建时间
ltime	int(10)	0	NO		上次执行结束时间
ntime	int(10)	0	NO		下一次执行时间

**huoniao\_site\_followmap 关注表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(11)		NO	是	
userid	int(11)	0	NO		点关注的用户
userid_b	int(255)	0	NO		被关注的用户
date	int(11)	0	NO		时间
temp	varchar(255)		NO		模板(video、quanjing、live)

**huoniao\_site\_friendlinklist 友情链接**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10) unsigned		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
module	varchar(30)		NO		所属模块
type	int(10)	0	NO		所属分类
sitename	varchar(60)		NO		网站名称
sitelink	varchar(255)		NO		网站地址
litpic	varchar(100)		NO		网站LOGO
weight	int(10)	50	NO		排序

arcrank	int(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_site\_friendlinktype 友情链接分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(5)		NO	是	
model	varchar(30)		NO		属性模块
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	varchar(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_site\_helpslist 帮助信息**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10) unsigned		NO	是	
title	varchar(60)		NO		信息标题
typeid	int(8)	0	NO		所属分类
weight	int(10)	50	NO		排序
body	text		YES		内容
arcrank	int(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_site\_helpstype 帮助分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	varchar(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序

pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
---------	---------	---	----	--	------

**huoniao\_site\_hotkeywords 网站热门关键字**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(11)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
module	varchar(30)		NO		所属模块
keyword	varchar(30)		NO		关键字
href	varchar(100)		NO		链接地址
color	varchar(7)		NO		字体颜色
target	int(1)	0	NO		打开方式
blod	int(1)	0	NO		是否加粗
weight	int(10)	0	NO		排序
state	int(1)	0	NO		显示状态
pubdate	int(10)	0	NO		添加时间

**huoniao\_site\_loginconnect 整合第三方登录**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
code	varchar(30)		NO		支付代码
name	varchar(30)		NO		支付方式名称
info	text		YES		说明
config	text		YES		帐号配置
weight	int(5)	0	NO		排序
state	int(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		安装时间

**huoniao\_site\_mailtemp 邮件模板**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
module	varchar(50)		NO		频道
system	int(1)	0	NO		系统模板, 不可删除
temp	varchar(100)		NO		标题
title	varchar(100)		NO		邮件标题
content	text		YES		邮件内容
pubdate	int(10)	0	NO		添加时间

### huoniao\_site\_message\_log 信息发送日志

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10) unsigned		NO	是	
type	varchar(30)		NO		信息类型
user	varchar(60)		NO		收件人
lei	varchar(20)		NO		发送类型
title	varchar(60)		NO		主题
body	text		YES		内容
code	varchar(20)		NO		验证关键字
tempid	varchar(100)		NO		平台模板ID
byid	int(10)	0	NO		操作人
state	int(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		发送时间
ip	varchar(15)		NO		IP地址

### huoniao\_site\_module 系统模块管理

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
type	int(1)	0	NO		类型
parentid	int(5)	0	NO		上线目录

title	varchar(30)		NO		模块名
name	varchar(30)		NO		英文识别码
icon	varchar(200)		NO		图标
note	text		YES		模块描述
state	int(1)	0	NO		状态
weight	int(5)	0	NO		排序
subnav	text		YES		子级菜单
filelist	text		YES		模块文件列表
domainRules	text		YES		一级、二级域名规则
catalogRules	text		YES		子目录规则
delsql	text		YES		卸载
version	varchar(30)		NO		版本号
date	int(10)	0	NO		安装时间
wx	int(1)	0	NO		微信小程序开关
bold	int(1)	0	NO		加粗
target	int(1)	0	NO		新窗口
color	varchar(7)		NO		颜色
link	varchar(255)		NO		链接
subject	varchar(30)		NO		自定义标题
app	int(1)	0	NO		app开关
bd	int(1)	0	NO		百度小程序开关
qm	int(1)	0	NO		QQ小程序开关
dy	int(1)	0	NO		抖音小程序开关
pc	int(1)	1	NO		PC端开关
h5	int(1)	1	NO		H5端开关

## huoniao\_site\_noticelist 网站公告

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10) unsigned		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID

title	varchar(60)		NO		标题
color	varchar(7)		NO		标题颜色
redirecturl	varchar(255)		NO		跳转地址
weight	int(10)	50	NO		排序
body	text		YES		内容
arcrank	int(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_site\_notify 消息通知配置**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
title	varchar(100)		NO		消息名称
email_state	int(1)	0	NO		邮件状态
email_title	varchar(255)		NO		邮件标题
email_body	text		YES		邮件模板
sms_state	int(1)	0	NO		短信状态
sms_tempid	varchar(100)		NO		平台模板ID
sms_intempid	varchar(100)		NO		国际模版ID
sms_body	text		YES		短信模板
sms_note	varchar(255)		NO		申请说明
wechat_state	int(1)	0	NO		微信状态
wechat_tempid	varchar(100)		NO		微信模板ID
wechat_body	text		YES		微信模板
wechat_serial	varchar(100)		NO		微信模板编号
site_state	int(1)	0	NO		网页通知状态
site_title	varchar(255)		NO		网页通知标题
site_body	text		YES		网页通知内容
app_state	int(1)	0	NO		app推送状态
app_title	varchar(100)		NO		APP推送标题
app_body	varchar(255)		NO		APP推送内容
state	int(1)	0	NO		状态

system	int(1)	1	NO		系统模板
--------	--------	---	----	--	------

**huoniao\_site\_organizat 审批流程组织架构**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
parentid	int(10)	0	NO		父级id
typename	varchar(30)		NO		组织名称
admin	varchar(50)		NO		管理员id
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间

**huoniao\_site\_payment 支付方式**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
pay_code	varchar(30)		NO		支付代码
pay_name	varchar(30)		NO		支付方式名称
pay_desc	text		YES		说明
pay_config	text		YES		帐号配置
weight	int(5)	0	NO		排序
state	int(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		安装时间

**huoniao\_site\_plugins 系统插件**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
pid	int(10)	0	NO		插件官网ID
title	varchar(100)		NO		插件名称
version	varchar(100)		NO		版本号

uptime	int(10)	0	NO		更新时间
author	varchar(100)		NO		作者
delsql	text		YES		卸载表
pubdate	int(10)	0	NO		安装时间
state	int(1)	0	NO		状态

**huoniao\_site\_plugins\_14historyclick 电话本浏览记录**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		用户id
aid	int(10)	0	NO		信息id
date	char(20)		NO		时间

**huoniao\_site\_plugins\_14telcollect 电话本收藏**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
aid	int(10)	0	NO		信息ID
userid	int(10)	0	NO		会员ID
pubdate	int(10)	0	NO		操作时间

**huoniao\_site\_plugins\_14telhistory 拨号记录**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		用户id
aid	int(10)	0	NO		信息id
date	char(20)		NO		时间

**huoniao\_site\_plugins\_14telist 商家入驻**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
pics	varchar(100)		YES		商家图片
businessname	char(50)		YES		商家名称
name	char(50)		YES		联系人
tel	char(50)		YES		联系电话
businesswx	varchar(255)		YES		商家微信号
address	varchar(255)		YES		商家地址
classification	char(50)		YES		商家分类
introduce	text		YES		商家介绍
introducepics	text		YES		商家介绍图片
pubdate	int(255)		NO		发布时间
status	smallint(1)	0	NO		审核状态
click	int(10)	0	NO		浏览次数
lng	varchar(50)		NO		地图经度
lat	varchar(50)		NO		地图纬度
userid	int(10)		NO		用户id
auth	smallint(1)	0	NO		认证标志
addrid	int(10)	0	NO		所在地

**huoniao\_site\_plugins\_14telpic 电话本图片**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
aid	int(8) unsigned		NO		信息ID
picPath	varchar(255)		NO		图片路径
picInfo	text		YES		图片注释

**huoniao\_site\_plugins\_14type 电话本分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
-----	------	-----	------	------	----

id	int(10)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
icon	varchar(255)		NO		图标

### huoniao\_site\_plugins\_car\_brand 汽车品牌型号

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO		
title	char(60)		NO		型号标题
logo	char(100)		NO		品牌logo
weight	int(10)	0	NO		排序
rec	smallint(1)	0	NO		推荐
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
brand	int(10)	0	NO		品牌id
carsystem	int(10)	0	NO		车系
emissions	char(60)		NO		排放量
gearbox	smallint(1)	0	NO		变速箱
standard	smallint(1)	0	NO		排放标准
company	char(60)		NO		厂商
level	int(10)	0	NO		级别
certificatebrandmodel	char(60)		NO		证件品牌型号
transmissioncase	char(60)		YES		变速箱
engine	char(60)		NO		发动机
bodystructure	char(60)		NO		车身结构
lengthwidthheight	char(60)		NO		长宽高
wheelbase	smallint(8)		NO		轴距
cargovolume	char(60)		NO		行李箱容积
quality	char(60)		NO		整备质量

intakeform	smallint(1)		NO		进气形式
maximumhorsepower	char(60)		YES		最大马力
cylinder	char(60)		NO		气缸
maximumtorque	char(60)		NO		最大扭矩
fueltype	smallint(1)	0	NO		燃料类型
fuelgrade	smallint(1)		NO		燃油标号
fuelsupplymode	smallint(1)	0	NO		供油方式
drivingmode	smallint(1)	0	NO		驱动方式
assistancetype	smallint(1)	0	NO		助力类型
frontsuspensiontype	smallint(1)	0	NO		前悬挂类型
rearsuspensiontype	smallint(1)	0	NO		后悬挂类型
frontbraketype	smallint(1)	0	NO		前制动类型
rearbraketype	smallint(1)	0	NO		后制动类型
fronttirespecification	char(60)		NO		前轮胎规格
reartirespecification	char(60)		NO		后轮胎规格
parkingbraketype	smallint(1)	0	NO		驻车制动类型
internalsetting	char(50)		NO		内部配置
securitysetting	char(50)		NO		安全配置
externalsetting	char(50)		NO		外部配置
state	smallint(1)	0	NO		状态
prodate	int(10)	0	NO		生产时间
totalprice	float(8,2)		YES		官方指导价格
is_update	smallint(1)	0	YES		0-未更新, 1-已更新
setupstate	smallint(1)	0	YES		0-未同步, 1-已同步

**huoniao\_site\_plugins\_car\_brandtype 汽车品牌分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO		
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称

weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
icon	varchar(255)		NO		图标
pinyin	char(100)		NO		分类全拼
py	char(50)		NO		分类首字母
hot	smallint(1)	0	NO		热门
setupstate	smallint(1)	0	YES		0-未同步, 1-已同步

huoniao\_site\_plugins\_house\_community 小区采集列表

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
state	smallint(1)	0	NO		是否已采
cityid	int(10)	0	NO		分站城市ID
cid	int(10)	0	NO		58城市ID
infoid	int(10)	0	NO		58小区ID
detailUrl	varchar(255)		NO		目标网址
name	varchar(255)		NO		小区名称
addr	varchar(255)		NO		地址
addrid	int(10)	0	NO		区域ID
litpic	varchar(255)		NO		缩略图
price	float(10,2)	0.00	NO		价格
longitude	varchar(50)		NO		经度
latitude	varchar(50)		NO		纬度
buildage	tinyint(3)	0	NO		产权年限
protype	char(30)		NO		物业类型
buildtype	char(50)		NO		建筑类型
property	char(30)		NO		物业公司
proprice	char(100)		NO		物业费
opendate	int(10)	0	NO		竣工时间
kfs	char(50)		NO		开发商

planhouse	int(10)	0	NO		规划户数
parknum	char(100)		NO		车位数
rongji	float(10,2)	0.00	NO		容积率
green	float(10,2)	0.00	NO		绿化率
config	text		YES		周边配置
pics	text		YES		图集
note	text		YES		小区介绍

**huoniao\_site\_plugins\_spider\_content** 节点下面 url 采集到的内容

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
node_id	int(11)		NO		采集节点id
url_id	int(20)		NO		url的id
content	text		YES		正文
times	int(20)	1	YES		发布时间
title	varchar(255)		YES		标题
source	varchar(255)		YES		来源
author	varchar(255)		YES		作者
is_export	tinyint(3)	1	YES		是否已导出
thumb	varchar(255)		YES		
keywords	text		YES		
description	text		YES		

**huoniao\_site\_plugins\_spider\_node\_rules** 采集节点对应的正文采集规则表

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
node_id	int(20)		NO		采集节点id
title_start	varchar(255)		YES		标题开始标记
title_end	varchar(255)		YES		标题结束标记
time_start	varchar(255)		YES		发布时间开始标记

time_end	varchar(255)		YES		发布时间结束标记
source_start	varchar(255)		YES		来源开始标记
source_end	varchar(255)		YES		来源结束标记
author_start	varchar(255)		YES		作者结束标记
author_end	varchar(255)		YES		作者开始标记
body_start	varchar(255)		YES		新闻正文开始标记
body_end	varchar(255)		YES		新闻正文结束标记
filter	text		NO		过滤

**huoniao\_site\_plugins\_spider\_nodes 采集节点表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(20)		NO	是	
type	varchar(50)		NO		采集类型(1: 根据页面 2: 根据接口)
nodename	varchar(255)		NO		采集节点名称
list_start_sign	varchar(255)		NO		开始标记
list_end_sign	varchar(255)		NO		结束标记
category	varchar(50)		YES		抓取列表的分类
must_include	varchar(255)		NO		url中必须包含的
not_include	varchar(255)		YES		url中不包含的
list_page_url	text		NO		要采集的列表页url
created_at	int(255)		YES		
updated_at	int(255)		YES		
is_export	tinyint(3)	1	YES		是否导出到新闻
list_page_url_rule	varchar(255)		YES		

**huoniao\_site\_plugins\_spider\_urls 根据节点采集到的 url**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
node_id	int(11)		NO		节点id
url	varchar(255)		YES		采集到正文的url

is_get	tinyint(3)	1	YES		是否抓取 (1未抓取) (2已抓取)
--------	------------	---	-----	--	--------------------

**huoniao\_site\_plugins\_telecom 电信报装**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	主键id
name	char(50)		NO		联系人姓名
tel	char(11)		NO		联系电话
addrid	int(10)		NO		区域信息
address	varchar(255)		NO		详情地址
pubdate	int(255)		NO		发布时间
uid	int(10)		NO		用户id
telestatus	int(10)		NO		安装进度
ordernumber	int(10)		NO		订单编号

**huoniao\_site\_plugins\_telecombinding 电信绑定账号**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	主键id
number	varchar(255)		NO		宽带账号
name	char(50)		NO		联系人姓名
tel	char(11)		NO		联系人电话
certificates	int(10)		NO		身份证后六位
addrid	int(10)		NO		区域
address	varchar(255)		NO		详细地址
pubdate	int(255)		NO		绑定时间
fid	int(10)		NO		故障id
uid	int(10)		NO		用户id

**huoniao\_site\_plugins\_telecomfault 电信报障**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	主键id
name	char(50)		NO		联系人姓名
tel	char(11)		NO		联系人电话
faulttel	char(50)		NO		故障号码
faultphenomenon	varchar(255)		NO		故障现象
pubdate	int(255)		NO		下单时间
status	smallint(1)	0	NO		故障维修状态
ordernumber	varchar(255)		NO		订单编号
note	varchar(255)		YES		遇到的问题
progress	text		NO		故障进度
bid	int(10)		NO		绑定id
uid	int(10)		NO		用户id

#### huoniao\_site\_process 计划任务进程

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
processid	varchar(32)		NO		任务id
expiry	int(10)	0	NO		时间
extra	int(10)	0	NO		extra
id	bigint(20)		NO	是	

#### huoniao\_site\_search 搜索关键词

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
module	varchar(30)		NO		所属模块
keyword	varchar(50)		NO		关键词
count	int(8)	0	NO		搜索次数
lasttime	int(10)	0	NO		最后搜索时间

**huoniao\_site\_singellist 单页文档**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10) unsigned		NO	是	
type	varchar(30)		NO		所属分类
title	varchar(60)		NO		标题
body	mediumtext		YES		内容
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_site\_smstemp 短信模板**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
module	varchar(50)		NO		频道
system	int(1)	0	NO		系统模板, 不可删除
temp	varchar(100)		NO		标题
tempid	varchar(100)		NO		模板ID
content	text		YES		短信内容
pubdate	int(10)	0	NO		添加时间

**huoniao\_site\_sub\_tablelist 分表信息**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(11)		NO	是	
service	varchar(50)		NO		服务
table_name	varchar(100)		NO		分表名
begin_id	int(20)	0	NO		开始自增id

**huoniao\_site\_subway 城市地铁**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
cid	int(10) unsigned	0	NO		城市ID
title	varchar(30)		NO		线路名
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序

**huoniao\_site\_subway\_station 地铁站点**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
sid	int(10)	0	NO		线路ID
title	varchar(30)		NO		站点名
weight	int(5)	0	NO		排序

**huoniao\_site\_verify 验证码发送记录**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
module	varchar(10)		NO		平台分类
uid	int(10)	0	NO		会员ID
type	varchar(15)		NO		类型
account	varchar(50)		NO		发送的号码
code	varchar(10)		NO		验证码
body	text		YES		发送内容
time	int(10)	0	NO		发送时间
ip	varchar(15)		NO		发送ip

**huoniao\_site\_wechat\_autoreply 微信自动回复**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	

title	varchar(255)		NO		关键字
type	int(1)	1	NO		类型
body	varchar(255)		NO		菜单名称
media	varchar(100)		NO		微信素材ID

**huoniao\_site\_wechat\_menu** 微信自定义菜单

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	varchar(30)		NO		菜单名称
title	varchar(255)		NO		key或链接
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序

**huoniao\_site\_wxid** 关注微信公众号临时验证

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
wxkey	varchar(255)		NO		微信id

**huoniao\_site\_wxlogin** 微信登录临时验证

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
state	varchar(50)		NO		登录参数
uid	int(10)	0	NO		登录会员ID
date	int(10)	0	NO		提交时间
loginUid	int(10)	0	NO		已登陆用户id
sameConn	varchar(60)		NO		已绑定此微信的用户

## huoniao\_site\_wxmini\_scene 小程序自定义二维码

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
url	varchar(255)		NO		跳转链接
date	int(10)	0	NO		创建时间
fid	varchar(255)		NO		附件ID
count	int(10)	0	NO		访问次数

## huoniao\_site\_wxmini\_unionid 微信小程序 unionid 记录

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
conn	varchar(255)		NO		标识信息
openid	varchar(255)		NO		openid
unionid	varchar(255)		NO		unionid

## huoniao\_site\_wxposter 带参数的微信海报二维码

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
rand	varchar(50)		NO		随机值
module	varchar(50)		NO		模块
type	varchar(50)		NO		子级类别
aid	int(10)	0	NO		信息ID
title	varchar(255)		NO		标题
description	varchar(255)		NO		描述
imgUrl	varchar(255)		NO		缩略图
link	varchar(255)		NO		跳转链接
qr	varchar(255)		NO		二维码
expired	int(10)	0	NO		过期时间
ticket	varchar(255)		NO		二维码ticket

**huoniao\_site\_wxupimg 微信传图**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
FromUserName	varchar(255)		NO		微信用户标识
ticket	varchar(255)		NO		随机标识
time	int(10)	0	NO		时间
PicUrl	varchar(255)		NO		图片地址
MediaId	varchar(255)		NO		微信素材ID
fid	varchar(50)		NO		附件ID

**huoniao\_site\_zanmap 点赞表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(11)		NO	是	
userid	int(11)	0	NO		点赞的人
temp	varchar(255)		NO		模板 (vide、quanjing、live)
date	int(11)	0	NO		时间
vid	int(11)	0	NO		点赞的视频id

**huoniao\_siteaddr 网站地区**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	varchar(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_sitelog 操作日志**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10) unsigned		NO	是	
admin	int(10)	0	NO		操作人
name	varchar(100)		NO		动作
note	text		YES		描述
ip	varchar(15)		NO		操作IP
pubdate	int(10)	0	NO		操作时间

**huoniao\_sitesms** 短信平台账号

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(5)		NO	是	
title	varchar(50)		NO		名称
username	varchar(50)		NO		用户名
password	varchar(50)		NO		密码
signCode	varchar(50)		NO		签名
charset	int(1)	0	NO		编码
sendUrl	varchar(255)		NO		发送地址
sendCode	varchar(100)		NO		成功状态
accountUrl	varchar(255)		NO		查询地址
accountCode	varchar(100)		NO		查询代码
website	varchar(100)		NO		平台网址
contact	varchar(200)		NO		联系方式
state	int(1)	0	NO		状态
international	int(1)	0	NO		是否支持国际短信
china	int(1)	0	NO		国内号码补86

**huoniao\_special** 专题列表

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	

cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	char(60)		NO		标题
domaintype	smallint(1)	0	NO		域名类型
typeid	int(10)	0	NO		分类ID
note	text		NO		摘要
head	text		NO		头部代码
footer	text		NO		底部代码
litpic	char(100)		NO		缩略图
weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_special\_design 专题设计内容表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
projectid	int(10)	0	NO		专题ID
name	char(30)		NO		页面名称
alias	char(30)		NO		文件名
islink	smallint(1)	0	NO		是否为链接
title	char(100)		NO		seo标题
keywords	char(100)		NO		关键字
description	char(200)		NO		描述
sort	int(10)	0	NO		排序
pagedata	longtext		YES		页面内容
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间

**huoniao\_special\_temp 专题模板**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
type	int(10)	0	NO		所属分类

title	char(60)		NO		模板名称
litpic	char(100)		NO		缩略图
html	longtext		NO		页面代码
weight	int(10)	0	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_special\_temptype 专题模板分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_special\_type 专题分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间

**huoniao\_staff 店铺员工表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
sid	int(10)	0	NO		商家id
uid	int(10)	0	NO		用户ID

staffname	varchar(100)		NO		员工姓名
jobname	varchar(100)		NO		职位名称
auth	text		YES		权限
state	int(1)	0	NO		状态
pubdate	int(5)	0	NO		提交时间

**huoniao\_tieba\_historyclick 贴吧浏览足迹**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		浏览者id
fuid	int(10)	0	NO		发布者id
aid	int(10)	0	NO		信息id
module	varchar(255)		NO		模块
module2	varchar(255)		NO		二级类目
date	char(20)		NO		时间

**huoniao\_tieba\_list 贴吧帖子**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
typeid	int(10)	0	NO		所属分类
uid	int(10)	0	NO		发布会员
title	char(100)		NO		标题
content	longtext		NO		内容
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
ip	char(15)		NO		发布IP
ipaddr	varchar(100)		NO		ip详细地址
color	char(7)		NO		标题颜色
click	int(10)	0	NO		浏览次数
weight	int(10)	0	NO		排序

bold	tinyint(1)	0	NO		加粗
state	tinyint(1)	0	NO		状态
isreply	tinyint(1)	0	NO		是否可回复
jinghua	tinyint(1)	0	NO		精华
top	tinyint(1)	0	NO		置顶
address	varchar(255)		NO		发布时所在地址
lng	varchar(50)		NO		纬度
lat	varchar(50)		NO		经度
waitpay	smallint(1)	0	NO		等待支付
alonepay	smallint(1)	0	NO		单独支付
up	int(10)	0	NO		点赞
tag1	smallint(1)	0	NO		自定义标签1
tag2	smallint(1)	0	NO		自定义标签2
tag3	smallint(1)	0	NO		自定义标签3
imgtype	smallint(1)	0	NO		1-是img类型
videotype	smallint(1)	0	NO		1-是视频类型
audiotype	smallint(1)	0	NO		1-是音频类型
comment	int(10) unsigned	0	NO		评论数量
del	int(10) unsigned	0	NO		软删除

**huoniao\_tieba\_reply 贴吧回复**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
tid	int(10)	0	NO		帖子ID
rid	int(10)	0	NO		回复信息ID
uid	int(10)	0	NO		会员ID
content	text		NO		回复内容
pubdate	int(10)	0	NO		回复时间
ip	char(15)		NO		IP
state	tinyint(1)	0	NO		状态
zan	int(10)	0	NO		点赞

zan_user	text		NO		赞过的用户
----------	------	--	----	--	-------

**huoniao\_tieba\_type 贴吧分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
icon	varchar(255)		NO		图标

**huoniao\_tieba\_up 贴吧点赞**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	点赞ID
uid	int(10)	0	NO		会员ID
tid	int(10)	0	NO		帖子ID
ruid	int(10)	0	NO		点赞人uid
puctime	int(10)	0	NO		点赞时间

**huoniao\_transactionlogs 消费记录**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
userid	int(8)	0	NO		会员ID
amout	decimal(8,2)	0.00	NO		金额
type	int(1)	0	NO		操作类型
note	varchar(255)		NO		备注
pubdate	int(10)	0	NO		操作时间

**huoniao\_travel\_agency** 旅游周边游

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
userid	int(10)	0	NO		会员ID
company	int(10)	0	NO		所属店铺
title	varchar(100)		NO		景点名称
typeid	smallint(5)	0	NO		分类
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
addrid	int(10)	0	NO		所在区域
address	varchar(255)		NO		详细地址
missiontype	smallint(1)	0	NO		发团时间分类
missiontime	varchar(255)		NO		发团时间
pics	text		NO		图集
imglist	text		NO		图集
video	char(100)		NO		视频
travelservice	varchar(255)		NO		所属旅行社
note	text		NO		图文介绍
itinerary	text		NO		行程路线
expense	text		NO		费用说明
instructions	text		NO		购买须知
click	int(10)	0	NO		浏览次数
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
weight	int(10)	1	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
tag	varchar(255)		NO		景点特色
flag	char(100)		NO		附加属性
ywday	int(10)	0	NO		游玩天数
level	smallint(1)		NO		景点星级

**huoniao\_travel\_historyclick** 旅游浏览足迹

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		浏览者id
fuid	int(10)	0	NO		发布者id
aid	int(10)	0	NO		信息id
module	varchar(255)		NO		模块
module2	varchar(255)		NO		二级类目
date	char(20)		NO		时间

### huoniao\_travel\_hotel 旅游酒店管理

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
userid	int(10)	0	NO		会员ID
company	int(10)	0	NO		所属店铺
title	varchar(100)		NO		酒店名称
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
typeid	int(10)	0	NO		分类ID
addrid	int(10)	0	NO		所在区域
address	varchar(255)		NO		详细地址
lng	varchar(50)		NO		地图经度
lat	varchar(50)		NO		地图纬度
pics	text		NO		图集
video	char(100)		NO		视频
price	float(10,2)	0.00	NO		价格
tag	varchar(255)		NO		酒店特色
click	int(10)	0	NO		浏览次数
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
weight	int(10)	1	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
note	text		YES		酒店介绍
mbody	text		YES		移动端内容

factag	varchar(255)		NO		酒店设施标签
--------	--------------	--	----	--	--------

**huoniao\_travel\_hotelroom** 旅游酒店房间

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
title	varchar(100)		NO		房间标题
pics	varchar(255)		NO		房间图片信息
hotelid	int(10)	0	NO		酒店ID
area	float(10,2)	0.00	NO		房间大小
iswindow	tinyint(1)	0	NO		是否有窗户
typeid	tinyint(1)	0	NO		房间类型
breakfast	tinyint(1)	0	NO		是否含早餐
price	float(10,2)	0.00	NO		价格
specialtime	text		NO		特殊时段
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
weight	int(10)	1	NO		排序
sale	int(10)	0	NO		销量
valid	tinyint(1)	0	NO		是否有效 (默认有效: 0)

**huoniao\_travel\_order** 旅游订单

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
ordernum	char(30)		NO		订单号
store	int(10)	0	NO		商铺ID
proid	int(10)	0	NO		商品ID
userid	int(10)	0	NO		用户ID
orderstate	smallint(1)	0	NO		订单状态
orderdate	int(10)	0	NO		下单时间
paytype	char(50)		NO		支付方式
paydate	int(10)	0	NO		付款时间

procount	mediumint(10)	0	NO		商品数量
people	char(255)		NO		收货人姓名
contact	char(60)		NO		联系方式
orderprice	float(10,2)	0.00	NO		单价
balance	float(10,2)	0.00	NO		余额支付
point	float(10,2)	0.00	NO		积分支付
payprice	float(10,2)	0.00	NO		实际支付
ret-state	tinyint(1)	0	YES		申请退款
ret-type	char(20)		YES		退款原因
ret-note	text		YES		退款说明
ret-pics	char(255)		YES		退款凭证
ret-date	int(10)	0	YES		申请时间
ret-ok-date	int(10)	0	YES		退款确定时间
type	tinyint(1)	1	NO		1: 景点门票; 2: 周边游; 3: 酒店入住; 4: 签证
tab	varchar(255)		NO		模块名
idcard	char(20)		NO		身份证ID
walktime	int(10)	0	NO		出行时间
nopaydate	int(10)	0	NO		超过支付时间
failnote	text		YES		无效原因
common	tinyint(1)	0	NO		是否已评价
refundtorderstate	smallint(1)	0	NO		退款上一次订单状态
departuretime	int(10)	0	NO		离店时间
applicantinformation	text		YES		申请人信息
email	char(60)		NO		联系邮箱
note	char(100)		NO		买家备注
backpeople	char(255)		NO		收货人姓名
backcontact	char(60)		NO		联系方式
backaddress	char(100)		NO		收货地址
kefu	smallint(1)	0	NO		平台客服 1说明申请了平台
status	tinyint(1)	0	NO		拒绝退款

**huoniao\_travel\_rentcar 旅游租车**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
userid	int(10)	0	NO		会员ID
title	varchar(100)		NO		名称
typeid	int(8)	0	NO		类型ID
company	int(10)	0	NO		所属店铺
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
addrid	int(10)	0	NO		所在区域
address	varchar(255)		NO		详细地址
lng	varchar(50)		NO		地图经度
lat	varchar(50)		NO		地图纬度
pics	text		NO		图集
video	char(100)		NO		视频
tag	varchar(255)		NO		车型特点
price	float(10,2)		NO		租金
click	int(10)	0	NO		浏览次数
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
weight	int(10)	1	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态

**huoniao\_travel\_rentcartype 旅游租车分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间

**huoniao\_travel\_store 旅游店铺**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	varchar(100)		NO		店铺名称
userid	int(10)	0	NO		会员ID
addrid	int(10)	0	NO		所在区域
address	varchar(255)		NO		详细地址
lng	varchar(50)		NO		地图经度
lat	varchar(50)		NO		地图纬度
tel	varchar(50)		NO		联系电话
contact	varchar(50)		NO		联系人
pics	text		NO		图集
video	char(100)		NO		视频
note	text		NO		店铺详细
license	varchar(100)		NO		许可证号
servicetime	varchar(100)		NO		服务时间
click	int(10)	0	NO		浏览次数
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
weight	int(10)	1	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
bind_module	varchar(255)		NO		开启的频道
flag	smallint(1)	0	NO		认证状态
date	varchar(255)		NO		一周的时间
openStart	char(50)		NO		服务开始时间
openEnd	char(50)		NO		服务结束时间

### huoniao\_travel\_strategy 旅游攻略

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
usertype	tinyint(1)	0	NO		来源
userid	int(10)	0	NO		会员ID

title	varchar(100)		NO		攻略名称
typeid	int(8)	0	NO		类型ID
company	int(10)	0	NO		所属店铺
litpic	text		NO		封面
pics	text		NO		图集
note	mediumtext		NO		图文内容
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
weight	int(10)	1	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
click	int(10)	0	NO		浏览次数

#### huoniao\_travel\_strategytype 旅游攻略分类

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间

#### huoniao\_travel\_ticket 景点门票

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
userid	int(10)	0	NO		会员ID
company	int(10)	0	NO		所属店铺
title	varchar(100)		NO		景点名称
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
addrid	int(10)	0	NO		所在区域
address	varchar(255)		NO		详细地址
lng	varchar(50)		NO		地图经度
lat	varchar(50)		NO		地图纬度

pics	text		NO		图集
video	char(100)		NO		视频
opentime	varchar(255)		NO		开放时间
travelname	varchar(100)		NO		所属旅行社
tag	varchar(255)		NO		景点特色
note	text		NO		购买须知
mbody	text		NO		移动端内容
click	int(10)	0	NO		浏览次数
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
weight	int(10)	1	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
jdnote	text		NO		景点介绍
flag	int(100)	0	NO		附加属性
rec	smallint(1)	0	NO		是否推荐
date	varchar(255)		NO		一周的时间
openStart	char(50)		NO		服务开始时间
openEnd	char(50)		NO		服务结束时间
level	smallint(1)		NO		景点等级

#### huoniao\_travel\_ticketinfo 景点门票信息

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
title	varchar(100)		NO		门票标题
ticketid	int(10)	0	NO		景点ID
price	float(10,2)	0.00	NO		价格
specialtime	text		NO		特殊时段
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
weight	int(10)	0	NO		排序
typeid	tinyint(1)	0	NO		0: 景点; 1: 周边游
sale	int(10)	0	NO		销量

**huoniao\_travel\_video 旅游视频**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
usertype	tinyint(1)	0	NO		来源
userid	int(10)	0	NO		会员ID
company	int(10)	0	NO		所属店铺
title	varchar(100)		NO		景点名称
litpic	char(100)		NO		封面
video	char(100)		NO		视频
click	int(10)	0	NO		浏览次数
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
weight	int(10)	1	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
zan	int(10)	0	NO		点赞
videotype	tinyint(1)	0	NO		视频类型

**huoniao\_travel\_visa 旅游签证**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
userid	int(10)	0	NO		会员ID
company	int(10)	0	NO		所属店铺
title	varchar(100)		NO		标题
subtitle	varchar(100)		NO		副标题
country	int(10)	0	NO		国家
typeid	smallint(5)	0	NO		签证类型
price	float(10,2)	0.00	NO		价格
entrytimes	varchar(100)		NO		入境次数
staytimes	varchar(100)		NO		停留天数
earliestdate	int(10)	0	NO		最早出发日期
valid	varchar(100)	0	NO		有效期
processingtime	varchar(100)		NO		办理时长

pics	text		NO		图集
video	char(100)		NO		视频
scope	text		NO		受理范围
materials	text		NO		递交材料
serviceincludes	text		NO		服务包含
incumbentsscience	text		NO		在职人员
retireescience	text		NO		退休人员
professionalscience	text		NO		自由职业者
studentsscience	text		NO		在校学生
childrensscience	text		NO		学龄前儿童
others	text		NO		其他
reminder	text		NO		重要提醒
notice	text		NO		签证须知
processingflow	text		NO		办理流程
click	int(10)	0	NO		浏览次数
pubdate	int(10)	0	NO		申请时间
weight	int(10)	1	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
sale	int(10)	0	NO		销量

**huoniao\_travel\_visacountrytype 旅游签证国家**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
icon	varchar(255)		NO		图标
pinyin	char(100)		NO		分类全拼
py	char(50)		NO		分类首字母

hot	smallint(1)	0	NO		热门
continent	tinyint(1)	0	NO		洲
typeid	smallint(5) unsigned	0	NO		类型
duration	text		NO		停留期限
condition	text		NO		条件说明
price	float(10,2)	0.00	NO		价格
state	smallint(1)	0	NO		状态
click	int(10)	0	NO		浏览次数
expenses	text		NO		办理费用

**huoniao\_travel\_visatype 旅游签证分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	0	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间

**huoniao\_travelcommon 婚嫁评论**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
aid	int(8) unsigned	0	NO		信息ID
floor	int(8) unsigned	0	NO		楼层
userid	int(8) unsigned	0	NO		会员ID
content	char(255)		NO		评论内容
dtime	int(10)		NO		评论时间
ip	char(15)		NO		评论IP
ipaddr	char(30)		NO		IP归属地
good	int(8) unsigned	0	NO		顶

bad	int(8) unsigned	0	NO		踩
ischeck	smallint(1) unsigned	0	NO		状态
duser	text		NO		顶过的会员
type	tinyint(1)	0	NO		0: 旅游视频; 1: 旅游攻略; 2: 景点门票; 3: 周边游; 4: 签证

**huoniao\_travelitem 旅游所需材料**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	0	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
typeid	tinyint(1)	0	YES		0: 原件; 1: 复印件
description	char(150)		YES		描述

**huoniao\_travelquan 家政服务码**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
orderid	int(10)	0	NO		订单ID
cardnum	char(50)		NO		券号
carddate	int(10)	0	NO		生成日期
usedate	int(10)	0	NO		使用日期
expireddate	varchar(50)	0	NO		过期时间

**huoniao\_tuan\_business 团购商务合作**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
name	char(30)		NO		称呼
phone	char(30)		NO		联系电话
shopname	char(60)		NO		商家名称
pubdate	int(10)		NO		申请时间
ip	char(15)		NO		申请IP
ipaddr	char(30)		NO		ip归属地
arcrank	smallint(1)		NO		状态

#### huoniao\_tuan\_circle 团购区域商圈

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cid	int(10)	0	NO		城市ID
qid	int(10)	0	NO		区域ID
name	char(30)		NO		名称
hot	tinyint(1)	0	NO		热门

#### huoniao\_tuan\_city 团购城市

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cid	int(10)	0	NO		城市ID
type	smallint(1)	0	NO		类型

#### huoniao\_tuan\_faqlist 团购常见问题

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
title	char(60)		NO		信息标题

typeid	int(8)		NO		所属分类
weight	int(10)		NO		排序
body	text		NO		内容
arcrank	smallint(1)		NO		状态
pubdate	int(10)		NO		发布时间

**huoniao\_tuan\_faftype 团购常见问题分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_tuan\_historyclick 团购浏览足迹**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		浏览者id
fuid	int(10)	0	NO		发布者id
aid	int(10)	0	NO		信息id
module	varchar(255)		NO		模块
module2	varchar(255)		NO		二级类目
date	char(20)		NO		时间

**huoniao\_tuan\_order 团购订单**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	

ordernum	char(18)		NO		订单号
userid	int(8)	0	NO		会员ID
proprice	decimal(10,2)	0.00	NO		商品价格
proid	int(10)	0	NO		团购产品
procount	int(10)	0	NO		团购数量
point	int(10)	0	YES		使用的积分
balance	float(8,2)	0.00	YES		使用的余额
payprice	float(8,2)	0.00	YES		支付的费用
orderprice	float(8,2)	0.00	NO		团购单价
propolic	char(255)		NO		产品物流策略
orderstate	smallint(1)	0	NO		订单状态
orderdate	int(10)	0	NO		下单时间
paytype	char(30)		NO		支付方式
paydate	int(10)	0	NO		支付时间
deliveryType	tinyint(1)	0	NO		送货时间
useraddr	char(50)		YES		收货地址
username	char(15)		YES		收货人
usercontact	char(50)		YES		联系方式
usernote	char(255)		YES		备注
common	tinyint(1)	0	NO		是否已评价
exp-company	char(20)		YES		发货快递公司
exp-number	char(20)		YES		发货快递单号
exp-date	int(10)	0	YES		发货时间
ret-state	tinyint(1)	0	YES		申请退款
ret-type	char(20)		YES		退款原因
ret-note	text		YES		退款说明
ret-pics	char(255)		YES		退款凭证
ret-date	int(10)	0	YES		申请时间
ret-s-note	text		YES		卖家回复
ret-s-pics	char(255)		YES		卖家回复凭证
ret-s-date	int(10)	0	YES		卖家回复时间
ret-ok-date	int(10)	0	YES		退款确定时间

tab	varchar(255)		NO		模块名
pinid	int(10)	0	NO		拼团id
pinstate	tinyint(1)	0	NO		拼状态 0:待成团 1:成团
pintype	tinyint(1)	0	NO		成员类别 0:成员 1:团长
voucher	tinyint(1)	0	NO		是否领券
refrunddate	int(10)	0	NO		退款时间
refrundno	varchar(50)		YES		退款流水号
refrundamount	float(10,2)	0.00	NO		退款金额
peerpay	int(10)	0	NO		代付人
shopFee	float(10,2)	0.00	NO		商城佣金

**huoniao\_tuan\_pin 团购拼团**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
oid	char(18)	0	NO		订单id
tid	int(10)	0	NO		团购id
userid	int(10)	0	NO		创建人
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
state	tinyint(1)	0	NO		状态 1:正常 2:失效 3:成功 4:退款中
people	int(4)	0	NO		已参加人数
enddate	int(10)	0	NO		结束时间
okdate	int(10)	0	NO		成团时间
user	char(100)		NO		成员ID

**huoniao\_tuan\_question 团购答疑**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
userid	int(8) unsigned	0	NO		提问者
content	text		NO		提问内容
by	int(8)		YES		回复人

replay	text		YES		回复内容
rtime	int(10)		YES		回复时间
dtime	int(10)		NO		提问时间
ip	char(15)		NO		提问IP
ipaddr	char(30)		NO		IP归属地
ischeck	smallint(1) unsigned	0	NO		状态

**huoniao\_tuan\_remind 团购提醒**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	提醒ID
tid	int(11)	0	NO		团购ID
uid	int(11)	0	NO		会员ID
puctime	int(10)	0	NO		添加时间
state	tinyint(10)	0	NO		是否已发送

**huoniao\_tuan\_store 团购商家**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
uid	int(10)	0	NO		会员ID
stype	int(10)	0	NO		商家类型
subway	char(50)		NO		附近地铁
addrid	int(10)	0	NO		所在区域
address	char(100)		NO		详细地址
circle	char(50)		NO		所在商圈
lnglat	char(50)		NO		坐标
tel	char(50)		NO		电话
openStart	char(4)		NO		营业开始时间
openEnd	char(4)		NO		营业结束时间

note	char(255)		NO		简介
body	text		NO		详细介绍
score	float(3,1)	0.0	YES		总评分
jointime	int(10)	0	NO		加入时间
click	int(10)	0	NO		浏览量
weight	int(10)	1	NO		排序
state	tinyint(1)	0	NO		状态
istop	tinyint(1)	0	NO		是否置顶
lng	varchar(50)		NO		地图经度
lat	varchar(50)		NO		地图纬度
video	varchar(255)		NO		视频
pics	text		NO		图集
phone	char(50)		YES		电话1
store_switch	smallint(1)	0	NO		开关
shop_openid	char(40)		YES		扩展id
qq	varchar(50)		NO		联系QQ
wechatcode	varchar(100)		NO		微信号
is_vipguanggao	smallint(1)	0	NO		vip广告
shopFee	float(10,2)	0.00	NO		商城佣金

### huoniao\_tuan\_storecommon 商家评论

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
aid	int(8) unsigned	0	NO		信息ID
floor	int(8) unsigned	0	NO		楼层
userid	int(8) unsigned	0	NO		会员ID
rating	tinyint(1)	0	NO		总体评价
score1	tinyint(1)	0	NO		评分1
score2	tinyint(1)	0	NO		评分2
score3	tinyint(1)	0	NO		评分3
pics	tinytext		YES		图片

content	text		NO		评论内容
dtime	int(10)		NO		评论时间
ip	char(15)		NO		评论IP
ipaddr	char(30)		NO		IP归属地
good	int(8) unsigned	0	NO		顶
bad	int(8) unsigned	0	NO		踩
ischeck	tinyint(1) unsigned	0	NO		状态

**huoniao\_tuan\_subscribe 团购订阅**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
email	char(30)		NO		订阅地址
pubdate	int(10)		NO		订阅时间
arcrank	smallint(1) unsigned	0	NO		状态

**huoniao\_tuan\_voucher 代金券领取表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	领取ID
uid	int(11)	0	NO		会员ID
tid	int(11)	0	NO		团购ID
puctime	int(11)	0	NO		领取时间
endtime	int(11)	0	NO		使用时间
state	tinyint(1)	0	NO		状态

**huoniao\_tuanaddr 团购地区**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(5)		NO	是	

parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
hot	smallint(1)	0	NO		热门

**huoniao\_tuancommon 团购评论**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
aid	int(8) unsigned	0	NO		信息ID
floor	int(8) unsigned	0	NO		楼层
userid	int(8) unsigned	0	NO		会员ID
rating	tinyint(1)	0	NO		总体评价
score1	tinyint(1)	0	NO		评分1
score2	tinyint(1)	0	NO		评分2
score3	tinyint(1)	0	NO		评分3
pics	tinytext		YES		图片
content	text		NO		评论内容
dtime	int(10)		NO		评论时间
ip	char(15)		NO		评论IP
ipaddr	char(30)		NO		IP归属地
good	int(8) unsigned	0	NO		顶
bad	int(8) unsigned	0	NO		踩
ischeck	tinyint(1) unsigned	0	NO		状态

**huoniao\_tuanitem 团购字段内容**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	mediumint(10) unsigned		NO	是	

aid	int(10) unsigned		NO		信息ID
iid	int(10)		NO		字段ID
value	char(50)		NO		字段内容

**huoniao\_tuanlist 团购列表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
sid	int(11)	0	NO		所属商家
title	char(100)		NO		标题
subtitle	char(100)		NO		副标题
startdate	int(10)	0	NO		开始时间
enddate	int(10)	0	NO		结束时间
hourly	smallint(1)	0	NO		整点团
minnum	int(8)	0	NO		最低团购数量
maxnum	int(8)	0	NO		最高团购数量
limit	int(8)	0	NO		购买限制
defbuynum	int(8)	0	NO		默认已购买数量
buynum	int(8)	0	NO		真实购买数量
tuantype	smallint(1)	0	NO		团购类别
expireddate	int(10)	0	NO		过期时间
amount	int(8)	0	NO		充值卡金额
freight	int(8)	0	NO		运费
freeshi	int(8)	0	NO		超过免运费
litpic	char(100)		NO		缩略图
pics	text		NO		图集
price	float(8,2)	0.00	NO		团购价
market	float(8,2)	0.00	NO		市场价
arcrank	smallint(1)	0	NO		状态
weight	int(10)	0	NO		排序
flag	char(100)		NO		属性
tips	text		NO		重要通知

notice	text		NO		购买须知
packtype	tinyint(1)	1	NO		套餐类型
package	text		NO		套餐内容
body	text		NO		团购内容
mbody	text		NO		移动端内容
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
admin	int(10)	0	YES		操作管理员
ip	char(15)		NO		添加IP
ipaddr	char(30)		NO		ip归属地
refund	smallint(1)	0	NO		是否已退款
rec	smallint(1)	0	YES		推荐
pin	tinyint(1)	0	NO		是否支持拼团
pinprice	float(8,2)		NO		拼团价
pinpeople	tinyint(10)	0	NO		拼团人数
istop	tinyint(1)	0	NO		是否置顶
video	varchar(255)		NO		视频
fx_reward	char(6)		NO		分销奖励金
is_tuikuan	smallint(1)	0	NO		是否支持退款

**huoniao\_tuanquan 团购券**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
orderid	int(10)	0	NO		订单ID
cardnum	char(50)		NO		券号
carddate	int(10)	0	NO		生成日期
usedate	int(10)	0	NO		使用日期
expireddate	int(10)	0	NO		过期时间
fexiaoSource	smallint(1)	0	NO		1-商家承担分销金额,2-平台

**huoniao\_tuatype 团购分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
ishidden	smallint(1)	0	NO		是否显示
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
seotitle	varchar(80)		NO		SEO标题
keywords	varchar(60)		NO		seo关键字
description	char(150)		NO		seo描述
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
icon	varchar(255)		NO		图标
hot	smallint(1)	0	NO		热门
color	char(7)		NO		颜色值

#### huoniao\_tuantypeitem 团购分类字段

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(5)		NO	是	
tid	int(5) unsigned	0	NO		分类ID
field	char(20)	0	NO		字段名
title	char(30)		NO		字段别名
orderby	int(5)	0	NO		排序
formtype	char(10)	50	NO		字段类型
required	smallint(1)	0	NO		是否必填
options	varchar(255)		NO		选项列表
default	char(50)		NO		默认值

#### huoniao\_updatemessage 消息通知队列

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	bigint(10)		NO	是	
module	varchar(50)		NO		模块

part	varchar(50)		NO		二级说明
param	text		YES		参数
uid	int(10)	0	NO		用户id
notify	varchar(255)		NO		标题
config	text		YES		参数
is_update	int(1)	0	NO		0-未通知,1-已通知
type	int(1)	0	NO		0-后台通知,1-前台通知
online	int(1)	0	NO		1-用户直接通知
time	int(10)	0	NO		时间

**huoniao\_video\_album 视频专辑**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		用户id
title	varchar(255)		NO		标题
note	text		YES		
litpic	varchar(100)		NO		代表图
state	smallint(1)	0	NO		状态
browse	int(10)	0	NO		浏览量
pubdate	int(10)	0	NO		

**huoniao\_video\_goods 视频关联信息**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
vid	int(10)	0	NO		视频id
goodsurl	char(50)		NO		url
gid	int(10)	0	NO		商品id
litpic	varchar(255)		NO		商品图片
title	varchar(255)		NO		标题
price	char(50)	0.00	NO		价格

**huoniao\_videocommon** 视频评论

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
aid	int(8) unsigned	0	NO		信息ID
floor	int(8) unsigned	0	NO		楼层
userid	int(8) unsigned	0	NO		会员ID
content	char(255)		NO		评论内容
dtime	int(10)		NO		评论时间
ip	char(15)		NO		评论IP
ipaddr	char(30)		NO		IP归属地
good	int(8) unsigned	0	NO		顶
bad	int(8) unsigned	0	NO		踩
ischeck	smallint(1) unsigned	0	NO		状态
duser	text		NO		顶过的会员

**huoniao\_videolist** 视频信息

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	mediumint(8) unsigned		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	char(60)		NO		信息标题
subtitle	char(100)		NO		短标题
flag	set('h','r','b','p','t')		NO		附加属性
redirecturl	varchar(255)		YES		跳转地址
weight	int(10)	1	NO		排序
litpic	char(255)		YES		缩略图
source	char(30)		NO		来源
sourceurl	char(200)		NO		来源网址
videotype	tinyint(1)	0	NO		视频类型

videourl	char(200)		NO		视频地址
writer	int(5)	0	NO		作者
typeid	int(5) unsigned	0	NO		分类ID
keywords	char(50)		NO		关键字
description	varchar(255)		NO		描述
click	int(8) unsigned	0	NO		阅读次数
color	char(7)		NO		标题颜色
arcrank	smallint(1)	0	NO		信息状态
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
admin	int(8) unsigned	0	NO		发布人
del	smallint(1)	0	NO		是否已删除
lng	varchar(50)		YES		视频发布地址
lat	varchar(50)		YES		视频发布地址
album	int(10)	0	NO		专辑
videocharge	char(10)		NO		收费模式
videochargeinfo	varchar(50)		NO		收费规格
price	float(10,2)	0.00	YES		费用
commodity	text		YES		商品链接
videotime	int(10)	0	NO		时长
businessinfo	varchar(50)		NO		商家列表

## huoniao\_videotype 视频分类

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
ishidden	smallint(1)	0	NO		是否显示
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
seotitle	varchar(80)		NO		SEO标题
keywords	varchar(60)		NO		SEO关键字

description	char(150)		NO		SEO描述
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间
pinyin	char(100)		NO		分类全拼
py	char(50)		NO		分类首字母

**huoniao\_vote\_common 投票选手评论**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
tid	int(8)		NO		活动id
uid	int(8) unsigned	0	NO		信息ID
floor	int(8) unsigned	0	NO		楼层
userid	int(8) unsigned	0	NO		会员ID
content	char(255)		NO		评论内容
dtime	int(10)		NO		评论时间
ip	char(15)		NO		评论IP
ipaddr	char(30)		NO		IP归属地
good	int(8) unsigned	0	NO		顶
bad	int(8) unsigned	0	NO		踩
ischeck	smallint(1) unsigned	0	NO		状态
duser	text		NO		顶过的会员
dip	text		NO		顶过的ip

**huoniao\_vote\_list 投票活动列表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
title	char(100)		NO		投票主题
litpic	varchar(100)		NO		缩略图
description	varchar(255)		NO		描述

end	int(10)	0	NO		结束时间
body	text		NO		投票详情
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
admin	int(10)		NO		发布者
arcrank	tinyint(1)	0	NO		状态
click	char(10)	0	NO		浏览量
weight	int(10)	0	YES		排序
state	tinyint(1)	0	NO		投票状态
waitpay	smallint(1)	0	NO		等待支付
alonepay	smallint(1)	0	NO		单独支付

**huoniao\_vote\_record 投票记录**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
tid	int(10)		NO		活动id
mid	int(10)		NO		投票人id
ip	char(15)		NO		投票ip
ipaddr	char(30)		NO		ip详细地址
pubdate	int(11)		NO		投票时间
result	text		NO		结果

**huoniao\_vote\_user 投票活动-报名选手**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(11)		NO	是	
tid	int(10)		NO		活动id
name	char(10)		NO		选手姓名
number	int(4)		NO		选手编号
litpic	varchar(255)		NO		代表图
age	int(2)		NO		年龄
uheight	int(3)		NO		身高

uweight	int(3)		NO		体重
from	varchar(40)		NO		来自
hobby	varchar(255)		NO		兴趣
tel	char(20)		NO		联系电话
intnum	int(10)		NO		基础票数
pics	text		NO		图集
body	text		NO		参赛文宣
mbody	text		NO		参赛文宣-移动
click	int(10)		NO		点击量
arcrank	smallint(1)		NO		选手状态
pubdate	int(11)		NO		添加时间
admin	int(10)		NO		发布人
weight	int(10)		NO		排序
ip	char(15)		NO		提交IP
ipaddr	char(30)		NO		IP详细地址

**huoniao\_waimai\_addr 外卖区域**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_waimai\_address 外卖收货地址**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		分站城市

uid	int(10)	0	NO		会员ID
person	varchar(50)		NO		联系人
tel	varchar(50)		NO		电话
street	varchar(100)		NO		街道小区
address	varchar(100)		NO		详细地址
lng	varchar(50)		NO		经度
lat	varchar(50)		NO		纬度
areaCode	varchar(10)		NO		手机区号
def	int(1)	0	NO	int(1)	是否默认
addressname	varchar(255)		NO		门牌号

**huoniao\_waimai\_album 外卖餐厅相册**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
store	int(10)	0	NO		所属餐厅
typeid	int(10)	0	NO		相册分类
path	char(30)		NO		图片地址
title	char(60)		NO		图片介绍
pubdate	int(10)	0	NO		上传时间

**huoniao\_waimai\_album\_type 外卖餐厅相册分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(5)		NO	是	
store	int(10)	0	NO		餐厅ID
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序

**huoniao\_waimai\_common 外卖评论**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
type	tinyint(1)	0	NO		订单类型 0:外卖 1:跑腿
oid	int(10)	0	NO		订单id
uid	int(10)	0	NO		用户id
sid	int(10)	0	NO		店铺id
peisongid	int(10)	0	NO		配送员id
content	text		NO		评论内容
star	tinyint(1)	0	NO		星级
isanony	tinyint(1)	0	NO		是否匿名
starps	tinyint(1)	0	NO		星级-配送员
pspag	text		NO		配送员标签
contentps	text		NO		评论内容-配送员
pics	text		NO		图集
reply	text		YES		回复内容
replydate	int(10)	0	NO		回复时间
time	int(4)	0	NO		订单完成时间
pubdate	int(10)	0	NO		评论时间

## huoniao\_waimai\_courier 配送员

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
name	varchar(50)		NO		姓名
username	varchar(50)		NO		用户名
password	varchar(100)		NO		密码
areaCode	tinyint(5)	0	NO		区号
phone	varchar(50)		NO		电话
age	varchar(10)		NO		年龄
sex	smallint(1)	1	NO		性别
photo	varchar(100)		NO		头像

lng	varchar(50)		NO		经度
lat	varchar(50)		NO		纬度
path	text		YES		最新路径
status	smallint(1)	0	YES		审核状态
state	smallint(1)	0	NO		状态
quit	tinyint(1)	0	NO		是否离职
turnnum	int(10)	0	NO		外卖员限制转单次数
rotation	varchar(100)		NO		骑手方向
getproportion	float(10,2)	0.00	NO		骑手外卖所得比例
money	float(10,2)	0.00	NO		账户余额
openid	varchar(50)		NO		微信openid, 提现用
idCardback	varchar(100)		NO		身份证正面
IDnumber	varchar(20)		NO		身份证号
idCardfront	varchar(100)		NO		身份证反面
academic	varchar(10)		NO		学历
paotuiportion	float(10,2)	0.00	NO		骑手跑腿所得比例
regtime	int(10)	0	NO		注册时间

#### huoniao\_waimai\_courier\_log 配送员开停工日志

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	配送员id
uid	int(11)		NO		
state	tinyint(1)	0	NO		类型 1:开工 0:停工
ip	char(30)		NO		ip
pubdate	int(10)	0	NO		时间2
lng	varchar(50)		NO		经度
lat	varchar(50)		NO		纬度

#### huoniao\_waimai\_list 外卖商品

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
-----	------	-----	------	------	----

id	int(10)		NO	是	
sid	int(10)	0	NO		店铺ID
sort	int(10)	0	NO		排序
title	varchar(100)		NO		商品名称
price	float(10,2)	0.00	NO		价格
typeid	int(10)	0	NO		商品分类
unit	varchar(10)		NO		商品单位
label	varchar(50)		NO		标签
is_dabao	smallint(1)	0	NO		是否有打包费
dabao_money	float(10,2)	0.00	NO		打包费
status	smallint(1)	0	NO		状态
stockvalid	smallint(1)	0	NO		启用库存
stock	int(10)	0	NO		库存量
formerprice	float(10,2)	0.00	NO		原价
descript	varchar(255)		NO		简介
body	text		NO		描述
is_nature	smallint(1)	0	NO		开启商品属性
nature	text		NO		商品属性
is_day_limitfood	smallint(1)	0	NO		开启限购
day_foodnum	int(10)	0	NO		限购数量
is_limitfood	smallint(1)	0	NO		开启限购活动
foodnum	int(10)	0	NO		限购数量
start_time	int(10)	0	NO		限制开始时间
stop_time	int(10)	0	NO		限制结束时间
limit_time	text		YES		限制时间段
pics	text		NO		商品图集
del	tinyint(1)	0	NO		删除
fx_reward	char(6)		NO		分销奖励金
is_discount	smallint(1)	0	NO		商品打折
discount_value	float(10,2)	0.00	NO		打折值
sale	int(10)	0	NO		销量 (排行榜使用)
pubdate	int(10)	0	NO		添加时间

saleRec	smallint(1)	0	NO		优惠推荐 (活动专属)
---------	-------------	---	----	--	-------------

**huoniao\_waimai\_list\_type 店铺商品分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
sid	int(10)	0	NO		店铺ID
title	varchar(50)		NO		分类名称
sort	int(10)	0	NO		排序
status	smallint(1)	0	NO		状态
start_time	varchar(5)		NO		显示时间段开始时间
end_time	varchar(5)		NO		显示时间段结束时间
weekshow	smallint(1)	0	NO		开启只星期几显示
week	varchar(13)		NO		星期几显示
del	tinyint(1)	0	NO		删除

**huoniao\_waimai\_menu 外卖餐厅菜单**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
store	int(10)	0	NO		所属餐厅
typeid	int(10)	0	NO		菜单分类
title	char(60)		NO		菜单名称
pics	char(255)		NO		菜单图集
price	float(5,2)	0.00	NO		价格
note	char(255)		NO		简介
pubdate	int(10)	0	NO		添加时间

**huoniao\_waimai\_menu\_type 外卖餐厅菜单分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
-----	------	-----	------	------	----

id	int(10)		NO	是	
store	int(10)	0	NO		餐厅ID
typename	char(20)		NO		分类名称
weight	int(10)	0	NO		排序

**huoniao\_waimai\_news 外卖问题**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
title	char(60)		NO		信息标题
typeid	int(8)		NO		所属分类
body	text		NO		内容
pubdate	int(10)		NO		发布时间

**huoniao\_waimai\_news\_type 外卖问题分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(5)		NO	是	
parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间

**huoniao\_waimai\_order 外卖订单**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		会员ID
sid	int(10)	0	NO		店铺ID
ordernum	varchar(50)		NO		订单号
ordernumstore	varchar(50)		NO		订单号 日期-序号

state	smallint(1)	0	NO		订单状态
fids	varchar(255)		NO		商品ID集合
food	mediumtext		NO		商品内容
person	varchar(50)		NO		联系人
tel	varchar(50)		NO		电话
address	varchar(255)		NO		详细地址
lng	varchar(50)		NO		经度
lat	varchar(50)		NO		纬度
paytype	varchar(50)		NO		支付方式
amount	decimal(10,2)	0.00	NO		订单金额
balance	decimal(10,2)	0.00	NO		余额支付
point	decimal(10,2)	0.00	NO		积分
payprice	decimal(10,2)	0.00	NO		实际支付
zsbprice	decimal(10,2)	0.00	NO		准时宝费用
is_vipprice	tinyint(1)	0	NO		是否包含vip价格
vippriceinfo	mediumtext		NO		开通会员价格规格
priceinfo	mediumtext		NO		价格明细
preset	mediumtext		NO		预设选项
note	varchar(255)		NO		备注
pubdate	int(10)	0	NO		下单时间
paydate	int(10)	0	NO		付款时间
confirmdate	int(10)	0	NO		商家确认时间
peidate	int(10)	0	NO		接单时间
qxtime	int(10)	0	NO		取消时间
qxpeisongid	varchar(50)	0	NO		转单的配送员id
peisongid	int(10)	0	NO		配送员
peisongidlog	mediumtext		NO		配送员变更记录
songdate	int(10)	0	NO		配送时间
okdate	int(10)	0	NO		成功时间
failed	varchar(255)		NO		订单失败原因
peisongpath	mediumtext		NO		地图路径
print_dataid	varchar(50)		NO		打印成功接口ID

iscomment	tinyint(1)	0	NO		是否已评价 0:未评价 1:已评价
failedadmin	int(10)	0	NO		无效订单操作人id
refundstate	tinyint(1)	0	NO		退款状态 1:成功
refundamount	decimal(10,2)	0.00	NO		退款金额
refunddate	int(10)	0	NO		退款时间
refundno	varchar(50)		YES		退款流水号
refundfailed	varchar(255)		NO		退款失败错误码
refundadmin	int(10)	0	NO		操作人id
tostoredate	int(10)	0	NO		到店时间
usequan	int(10)	0	NO		使用优惠券
transaction_id	varchar(100)		NO		第三方支付平台订单号
paylognum	varchar(100)		NO		支付记录订单号
del	tinyint(1)	0	NO		删除
pushed	tinyint(1)	0	NO		已推送
courier_pushed	tinyint(1)	0	NO		骑手推送
fencheng_foodprice	smallint(3)	0	NO		商品原价分成
fencheng_delivery	smallint(3)	0	NO		配送费分成
fencheng_dabao	smallint(3)	0	NO		打包分成
fencheng_addservice	smallint(3)	0	NO		增值服务费分成
fencheng_zsb	smallint(3)	0	NO		准时宝分摊
fencheng_discount	smallint(3)	0	NO		折扣分摊
fencheng_promotion	smallint(3)	0	NO		满减分摊
fencheng_firstdiscount	smallint(3)	0	NO		首单减免分摊
fencheng_offline	smallint(1)	0	NO		是否扣除货到付款项
fencheng_quan	smallint(3)	0	NO		优惠券分摊
cpmoney	decimal(10,2)	0.00	NO		准时宝赔付金额
cptype	tinyint(1)	0	NO		1-商家,2-骑手,3-平台
desk	varchar(100)	0	NO		桌号
ordertype	tinyint(1)	0	NO		0-外送,1-店内
selftime	int(10)	0	NO		自取时间
mealtime	int(10)	0	NO		商家出餐时间
peerpay	int(10)	0	NO		代付人

ptprofit	decimal(10,2)	0.00	NO		平台提价收益结算
is_other	smallint(1)	0	NO		是否第三方配送员
otherparam	text		YES		第三方接口参数
returnotherparam	text		YES		第三方主动回调信息参数
othercourierparam	text		YES		第三方骑手信息
otherordernum	varchar(50)		NO		第三方订单号
courier_get	decimal(10,2)	0.00	NO		骑手所得
courier_tuikuan	decimal(10,2)	0.00	NO		骑手退款
courier_gebili	text		YES		骑手所得比例参数
courierfencheng	float(10,2)	0.00	NO		比例

## huoniao\_waimai\_order\_all 外卖订单

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		会员ID
sid	int(10)	0	NO		店铺ID
ordernum	varchar(50)		NO		订单号
ordernumstore	varchar(50)		NO		订单号 日期-序号
state	smallint(1)	0	NO		订单状态
fids	varchar(255)		NO		商品ID集合
food	mediumtext		NO		商品内容
person	varchar(50)		NO		联系人
tel	varchar(50)		NO		电话
address	varchar(255)		NO		详细地址
lng	varchar(50)		NO		经度
lat	varchar(50)		NO		纬度
paytype	varchar(50)		NO		支付方式
amount	decimal(10,2)	0.00	NO		订单金额
balance	decimal(10,2)	0.00	NO		余额支付
point	decimal(10,2)	0.00	NO		积分
payprice	decimal(10,2)	0.00	NO		实际支付

zsbprice	decimal(10,2)	0.00	NO		准时宝费用
is_vipprice	tinyint(1)	0	NO		是否包含vip价格
vippriceinfo	mediumtext		NO		开通会员价格规格
priceinfo	mediumtext		NO		价格明细
preset	mediumtext		NO		预设选项
note	varchar(255)		NO		备注
pubdate	int(10)	0	NO		下单时间
paydate	int(10)	0	NO		付款时间
confirmdate	int(10)	0	NO		商家确认时间
peidate	int(10)	0	NO		接单时间
qxtime	int(10)	0	NO		取消时间
qxpeisongid	varchar(50)	0	NO		转单的配送员id
peisongid	int(10)	0	NO		配送员
peisongidlog	mediumtext		NO		配送员变更记录
songdate	int(10)	0	NO		配送时间
okdate	int(10)	0	NO		成功时间
failed	varchar(255)		NO		订单失败原因
peisongpath	mediumtext		NO		地图路径
print_dataid	varchar(50)		NO		打印成功接口ID
iscomment	tinyint(1)	0	NO		是否已评价 0:未评价 1:已评价
failedadmin	int(10)	0	NO		无效订单操作人id
refundstate	tinyint(1)	0	NO		退款状态 1:成功
refundamount	decimal(10,2)	0.00	NO		退款金额
refunddate	int(10)	0	NO		退款时间
refundno	varchar(50)		YES		退款流水号
refundfailed	varchar(255)		NO		退款失败错误码
refundadmin	int(10)	0	NO		操作人id
tostoredate	int(10)	0	NO		到店时间
usequan	int(10)	0	NO		使用优惠券
transaction_id	varchar(100)		NO		第三方支付平台订单号
paylognum	varchar(100)		NO		支付记录订单号
del	tinyint(1)	0	NO		删除

pushed	tinyint(1)	0	NO		已推送
courier_pushed	tinyint(1)	0	NO		骑手推送
fencheng_foodprice	smallint(3)	0	NO		商品原价分成
fencheng_delivery	smallint(3)	0	NO		配送费分成
fencheng_dabao	smallint(3)	0	NO		打包分成
fencheng_addservice	smallint(3)	0	NO		增值服务费分成
fencheng_zsb	smallint(3)	0	NO		准时宝分摊
fencheng_discount	smallint(3)	0	NO		折扣分摊
fencheng_promotion	smallint(3)	0	NO		满减分摊
fencheng_firstdiscount	smallint(3)	0	NO		首单减免分摊
fencheng_offline	smallint(1)	0	NO		是否扣除货到付款项
fencheng_quan	smallint(3)	0	NO		优惠券分摊
cpmoney	decimal(10,2)	0.00	NO		准时宝赔付金额
cptype	tinyint(1)	0	NO		1-商家,2-骑手,3-平台
desk	varchar(100)	0	NO		桌号
ordertype	tinyint(1)	0	NO		0-外送,1-店内
selftime	int(10)	0	NO		自取时间
mealtime	int(10)	0	NO		商家出餐时间
peerpay	int(10)	0	NO		代付人
ptprofit	decimal(10,2)	0.00	NO		平台提价收益结算
is_other	smallint(1)	0	NO		是否第三方配送员
otherparam	text		YES		第三方接口参数
returnotherparam	text		YES		第三方主动回调信息参数
othercourierparam	text		YES		第三方骑手信息
otherordernum	varchar(50)		NO		第三方订单号
courier_get	decimal(10,2)	0.00	NO		骑手所得
courier_tuikuan	decimal(10,2)	0.00	NO		骑手退款
courier_gibili	text		YES		骑手所得比例参数
courierfencheng	float(10,2)	0.00	NO		比例

### huoniao\_waimai\_order\_product 外卖订单商品

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
orderid	int(10)	0	NO		订单ID
store	int(10)	0	NO		商家ID
pid	int(10)	0	NO		商品ID
pname	char(50)		NO		商品名称
price	float(10,2)	0.00	NO		单价
count	int(10)	0	NO		数量

## huoniao\_waimai\_order\_temp 购物车选项信息

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
uid	int(10)	0	NO		用户id
sid	int(10)	0	NO		店铺id
addr	int(10)	0	NO		地址
paytype	char(15)		NO		支付方式
paypwd	char(30)		NO		余额支付密码
note	varchar(255)		NO		备注
quanid	int(10)	0	NO		优惠券
preset	text		NO		预设选项

## huoniao\_waimai\_quan 外卖优惠券

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
name	char(30)		NO		名称
des	varchar(255)		NO		描述
money	float(9,1)	0.0	NO		面值
basic_price	float(9,1)	0.0	NO		最低消费额度
deadline_type	tinyint(1)	0	NO		截止时间类型 0:指定有效天数 1:指定有效日期

validity	int(4)	0	NO		有效性
deadline	int(10)	0	NO		截止日期
shoptype	tinyint(10)	0	NO		试用店铺类型 0:全部店铺 1:指定店铺
shopids	text		NO		指定店铺id
is_relation_food	tinyint(1)	0	NO		是否关联商品 0:不关联 1:关联
fid	text		NO		商品id
pubdate	int(10)	0	NO		添加日期
bear	tinyint(1)	0	NO		费用承担主体
recommend	smallint(1)	0	NO		是否首页推荐
number	int(5)	0	NO		发放量
sent	int(5)	0	NO		剩余
received	int(5)	0	NO		已领
limit	int(5)	0	NO		领券限制
announcer	smallint(1)	0	NO		0-平台,1-商家
state	smallint(1)	0	NO		

#### huoniao\_waimai\_quanlist 外卖优惠券发放

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
qid	int(10)	0	NO		券id
userid	int(10)	0	NO		用户id
name	char(30)		NO		名称
des	varchar(255)		NO		描述
money	float(9,1)	0.0	NO		面值
basic_price	float(9,1)	0.0	NO		最低消费额度
deadline	int(10)	0	NO		截止日期
shopids	varchar(255)		NO		店铺id
fid	varchar(255)		NO		商品id
pubdate	int(10)	0	NO		发放时间
state	tinyint(1)	0	NO		状态 -1:未生效 0:未使用 1:使用 2:
usedate	int(10)	0	NO		使用时间

oid	int(10)	0	NO		订单id
from	int(10)	0	NO		来源 订单满送
bear	tinyint(1)	0	NO		费用承担主体
formtype	tinyint(1)	0	NO		充值会员等级id
yourself	tinyint(1)	0	NO		1-是否是自己领取

**huoniao\_waimai\_review 外卖餐厅评论**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
userid	int(10)	0	NO		评论会员
store	int(10)	0	NO		所属餐厅
rating	tinyint(5)	0	NO		总体评价
note	text		NO		评价内容
pics	text		NO		真实照片
pubdate	int(10)	0	NO		评价时间

**huoniao\_waimai\_shop 店铺列表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
cityid	int(10)	0	NO		城市ID
userid	int(10)	0	NO		商家会员ID
sort	int(10)	0	NO		排序
shopname	varchar(200)		NO		店铺名称
typeid	varchar(50)		NO		店铺分类
category	varchar(255)	0	NO		行业类型
phone	varchar(100)		NO		联系电话
address	varchar(255)		NO		店铺地址
qq	varchar(50)		NO		QQ
description	varchar(255)		NO		店铺描述
coordX	varchar(50)		NO		纬度

coordY	varchar(50)		NO		经度
status	smallint(1)	0	NO		店铺状态
closeinfo	varchar(255)		NO		店铺关闭提示
ordervalid	smallint(1)	0	NO		下单状态
ordervalid_before	smallint(1)	0	NO		一键操作前微信下单状态
closeorder	varchar(255)		NO		微信下单关闭提示
merchant_deliver	smallint(1)	0	NO		商家配送
selftake	smallint(1)	0	NO		到店自取
cancelorder	smallint(1)	0	NO		允许取消订单
weeks	varchar(15)		NO		营业星期
start_time1	varchar(5)		NO		营业开始时间
end_time1	varchar(5)		NO		营业结束时间
start_time2	varchar(5)		NO		营业开始时间
end_time2	varchar(5)		NO		营业结束时间
start_time3	varchar(5)		NO		营业开始时间
end_time3	varchar(5)		NO		营业结束时间
delivery_radius	float(10,2)	0.00	NO		配送范围
delivery_area	varchar(255)		NO		配送区域
delivery_fee_mode	smallint(1)	1	NO		起送价、配送费模式
basicprice	float(10,2)	0.00	NO		起送价
delivery_fee	float(10,2)	0.00	NO		外送费
delivery_fee_type	smallint(1)	0	NO		外送费类型
delivery_fee_value	float(10,2)	0.00	NO		满多少远免外送费
service_area_data	text		YES		服务区域
open_range_delivery_fee	smallint(1)	0	NO		按距离收取不同外送费
range_delivery_fee_value	text		YES		不同距离的外送费规则
shop_notice	text		YES		店铺公告
shop_notice_used	smallint(1)	0	NO		开启选购页面公告
buy_notice	varchar(255)		NO		选购页面公告
linktype	smallint(1)	0	NO		进入店铺链接类型
callshow	smallint(1)	0	NO		店铺首页显示拨打电话
unitshow	smallint(1)	0	NO		显示商品单位

opencomment	smallint(1)	0	NO		开启评论
showtype	smallint(1)	0	NO		展示风格
food_showtype	smallint(1)	0	NO		商品详情显示风格
showsales	smallint(1)	0	NO		显示商品销量
show_basicprice	smallint(1)	0	NO		显示起送价
show_delivery	smallint(1)	0	NO		显示外送费
show_range	smallint(1)	0	NO		显示服务距离
show_area	smallint(1)	0	NO		显示配送区域
show_delivery_service	smallint(1)	0	NO		显示配送服务商名称
delivery_service	varchar(100)		NO		配送服务商
delivery_time	int(4)	0	NO		配送时长
chucan_time	int(4)	0	NO		出餐时长
memo_hint	varchar(255)		NO		备注提示
address_hint	varchar(255)		NO		地址提示
order_prefix	varchar(50)		NO		订单编号前缀
paytype	varchar(255)		NO		支付方式
offline_limit	smallint(1)	0	NO		开启货到付款金额限制
pay_offline_limit	float(10,2)	0.00	NO		货到付款金额限制
preset	text		YES		预设选项
zhuohao	text		YES		桌号
is_first_discount	smallint(1)	0	NO		是否开启首单减免
first_discount	float(10,2)	0.00	NO		首单减免金额
is_vipdiscount	smallint(1)	0	NO		开启店铺打折
vipdiscount_value	float(10,2)	0.00	NO		店铺折扣值
open_promotion	smallint(1)	0	NO		开启满减
promotions	text		YES		满减规则
open_fullcoupon	smallint(1)	0	NO		开启满送
fullcoupon	text		YES		满送规则
smsvalid	smallint(1)	0	NO		短信订单提醒
sms_phone	varchar(11)		NO		接收短信手机号码
emailvalid	smallint(1)	0	NO		邮箱订单提醒
email_address	varchar(100)		NO		接收订单email地址

weixinvalid	smallint(1)	0	NO		微信订单提醒
customerid	int(10)	0	NO		会员ID
auto_printer	smallint(1)	0	NO		自动打印
showordernum	smallint(1)	0	NO		打印显示下单次数
shop_banner	text		YES		店铺图片
open_addservice	smallint(1)	0	NO		开启增值服务
addservice	text		YES		增值服务规则
zsbspe	text		YES		准时宝规格
selfdefine	text		YES		自定义显示内容
share_title	varchar(100)		NO		分享标题
share_pic	varchar(100)		NO		分享图片
jointime	int(10)	0	NO		入驻时间
bind_print	smallint(1)	0	NO		开启打印机
print_config	text		YES		用户ID
print_state	smallint(1)	0	NO		打印机状态
fencheng_foodprice	smallint(3)	0	NO		商品原价分成
fencheng_delivery	smallint(3)	0	NO		配送费分成
fencheng_dabao	smallint(3)	0	NO		打包分成
fencheng_addservice	smallint(3)	0	NO		增值服务费分成
fencheng_zsb	smallint(3)	0	NO		准时宝分成
fencheng_discount	smallint(3)	0	NO		折扣分摊
fencheng_promotion	smallint(3)	0	NO		满减分摊
fencheng_firstdiscount	smallint(3)	0	NO		首单减免分摊
fencheng_offline	smallint(1)	0	NO		是否扣除货到付款项
fencheng_quan	smallint(3)	0	NO		优惠券分摊
food_license_img	varchar(255)		NO		食品安全许可证
business_license_img	varchar(255)		NO		营业执照
del	tinyint(1)	0	NO		删除
basicprice_min	float(10,2)	0.00	NO		当前模式最低起送价
salesman	char(30)		NO		业务员
salesdate	int(10)	0	NO		签约时间
store_switch	smallint(1)	0	NO		开关

shop_openid	char(40)		YES		扩展id
rec_brand	smallint(1)	0	NO		精选品牌
open_zsb	tinyint(1)	0	NO		是否开启店铺准时宝规格
zsbproportion	int(5)	0	NO		准时宝比例
instorestatus	tinyint(1)	0	NO		店内点餐0-关闭, 1-开启
underpay	tinyint(1)	0	NO		线下支付模式, 0-关闭, 1-开启
wmstorestatus	tinyint(1)	0	NO		0-关闭外卖, 1-开启外卖
access_token	varchar(255)		NO		图片打印token
appvalid	tinyint(1)	0	NO		app语音提醒
tjprice	decimal(10,2)	0.00	NO		商品一键提价
ptprofit	decimal(10,2)	0.00	NO		平台结算多收益
other_param	text		YES		第三方店铺信息
normaljuli	float(10,2)	0.00	NO		配送正常范围
chaochuprice	float(10,2)	0.00	NO		超出费用
paotuitype	smallint(1)	0	NO		跑腿类型
ysshop_id	int(5)	0	NO		优速达商城id

#### huoniao\_waimai\_shop\_manager 外卖店铺管理员

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
userid	int(10)	0	NO		用户id
shopid	int(10)	0	NO		店铺id
pubdate	int(10)	0	NO		添加时间

#### huoniao\_waimai\_shop\_type 店铺分类

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
title	varchar(100)		NO		分类名称
sort	int(10)	0	NO		编号
icon	varchar(255)		NO		图标

paotui	smallint(1)	0	NO		跑腿链接
--------	-------------	---	----	--	------

**huoniao\_waimai\_shopprint 外卖打印机**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
sid	int(10)	0	NO		商铺id
mcode	varchar(255)		NO		终端号
msign	varchar(255)		NO		密钥
remarks	varchar(255)		NO		备注
print_state	smallint(1)	0	NO		打印机状态
bind_print	smallint(1)	0	NO		开启状态
template	text		YES		小票样式

**huoniao\_waimai\_store 外卖餐厅**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
userid	int(10)	0	NO		管理会员
title	char(60)		NO		餐厅名称
typeid	char(20)		NO		所属菜系
logo	char(30)		NO		餐厅LOGO
start1	char(5)		NO		上午营业开始时间
end1	char(5)		NO		上午营业结束时间
start2	char(5)		NO		下午营业开始时间
end2	char(5)		NO		下午营业结束时间
times	int(3)	0	NO		平均送达时间
addr	int(10)	0	NO		所在区域
address	char(60)		NO		餐厅地址
lnglat	varchar(50)		NO		坐标
tel	char(13)		NO		餐厅电话
range	text		NO		配送区域

price	int(4)	0	NO		起送价
peisong	int(4)	0	NO		配送费
online	tinyint(1)	0	NO		支持在线支付
sale	char(50)		NO		立减优惠
supfapiao	tinyint(1)	0	NO		支持开发票
fapiao	int(3)	0	NO		满多少可以开发票
fapiaonote	char(20)		NO		开发票说明
note	text		NO		餐厅介绍
notice	text		NO		餐厅公告
yingye	tinyint(1)	0	NO		营业执照认证
yingyeyzhizhao	char(30)		NO		营业执照
weisheng	tinyint(1)	0	NO		卫生许可证认证
weishengxuke	char(30)		NO		卫生许可证
state	tinyint(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		加入时间

### huoniao\_waimai\_system 外卖设置

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
title	varchar(255)		NO		页面标题
description	varchar(255)		NO		页面描述
tel	varchar(255)		NO		客服电话
share_pic	varchar(200)		NO		分享图片
index_banner	text		NO		首页banner
tubiao_nav	text		NO		图标导航
ad1	text		NO		广告位
huodong_nav	text		NO		活动导航
shop	text		NO		活动店铺

### huoniao\_waimai\_type 外卖菜系

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
-----	------	-----	------	------	----

id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_waimailabel\_type 跑腿分类标签**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
icon	varchar(255)		NO		图标
title	varchar(255)		NO		标题
note	text		YES		描述
litpic	varchar(255)		NO		图片

**huoniao\_website 自助建站列表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
title	char(60)		NO		标题
domaintype	smallint(1)	0	NO		域名类型
userid	int(10)	0	NO		分类ID
note	text		NO		摘要
head	text		NO		头部代码
footer	text		NO		底部代码

weight	int(10)	0	NO		排序
state	smallint(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
touch_temp	char(10)		NO		移动端模板

**huoniao\_website\_360qj 自助建站全景展示**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
website	int(10)	0	NO		所属网站
title	char(60)		NO		全景标题
litpic	char(100)		NO		缩略图
typeid	smallint(1)	0	NO		全景类型
file	char(255)		NO		文件地址
keywords	char(100)		NO		关键字
description	char(200)		NO		描述
body	text		NO		全景内容
click	int(10)	0	NO		浏览次数
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_website\_article 自助建站新闻管理**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
website	int(10)	0	NO		所属网站
title	char(60)		NO		文章标题
typeid	int(10)	0	NO		文章分类
litpic	char(100)		NO		缩略图
keywords	char(100)		NO		关键字
description	char(200)		NO		描述
body	longtext		NO		新闻内容
click	int(10)	0	NO		浏览次数

pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
---------	---------	---	----	--	------

**huoniao\_website\_articletype 自助建站新闻分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
website	int(10)	0	NO		所属网站
name	char(30)		NO		分类名
weight	int(10)	0	NO		排序

**huoniao\_website\_case 自助建站成功案例**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
website	int(10)	0	NO		所属网站
title	char(60)		NO		案例标题
litpic	char(100)		NO		缩略图
keywords	char(100)		NO		关键字
description	char(200)		NO		描述
body	text		NO		案例内容
click	int(10)	0	NO		浏览次数
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_website\_design 自助建站设计内容表**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
projectid	int(10)	0	NO		专题ID
name	char(30)		NO		页面名称
alias	char(30)		NO		文件名
islink	smallint(1)	0	NO		是否为链接

title	char(100)		NO		seo标题
keywords	char(100)		NO		关键字
description	char(200)		NO		描述
sort	int(10)	0	NO		排序
pagedata	longtext		YES		页面内容
appname	char(10)		NO		应用名称-模板专用
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间

### huoniao\_website\_events 自助建站活动中心

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
website	int(10)	0	NO		所属网站
title	char(60)		NO		活动标题
litpic	char(100)		NO		缩略图
keywords	char(100)		NO		关键字
description	char(200)		NO		描述
body	text		NO		活动内容
click	int(10)	0	NO		浏览次数
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

### huoniao\_website\_guest 自助建站留言管理

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
website	int(10)	0	NO		网站ID
people	char(30)		NO		联系人
contact	char(30)		NO		联系电话
email	char(30)		NO		邮箱
ip	char(15)		NO		IP地址
ipaddr	char(60)		NO		
note	text		NO		

reply	text		YES		回复
state	smallint(1)	0	NO		状态
pubdate	int(10)	0	NO		留言时间

#### huoniao\_website\_product 自助建站产品管理

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
website	int(10)	0	NO		所属网站
title	char(60)		NO		产品标题
typeid	int(10)	0	NO		文章分类
litpic	char(100)		NO		缩略图
keywords	char(100)		NO		关键字
description	char(200)		NO		描述
body	text		NO		产品内容
click	int(10)	0	NO		浏览次数
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

#### huoniao\_website\_producttype 自助建站产品分类

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
website	int(10)	0	NO		所属网站
name	char(30)		NO		分类名
weight	int(10)	0	NO		排序

#### huoniao\_website\_temp 自助建站模板

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10) unsigned		NO	是	
type	int(10)	0	NO		所属分类

title	char(60)		NO		模板名称
litpic	char(100)		NO		缩略图
weight	int(10)	0	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_website\_temp\_pages** 自助建站模板页面

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
tempid	int(10)	0	NO		模板ID
name	char(30)		NO		页面名称
alias	char(30)		NO		文件名
islink	smallint(1)	0	NO		是否为链接
title	char(100)		NO		seo标题
keywords	char(100)		NO		关键字
description	char(200)		NO		描述
sort	int(10)	0	NO		排序
pagedata	longtext		YES		页面内容
appname	char(10)		NO		应用名称-模板专用
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间

**huoniao\_website\_temptype** 自助建站模板分类

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	smallint(5)		NO	是	
parentid	smallint(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	smallint(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

## huoniao\_website\_touch 自助建站-移动端单页

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
website	int(10)	0	NO		所属网站
alias	char(30)		NO		文件名
icon	varchar(255)		NO		图标
title	char(60)		NO		页面标题
keywords	char(100)		NO		关键字
description	char(200)		NO		描述
body	text		NO		新闻内容
sys	tinyint(1)	0	NO		系统页面
jump	smallint(1)	0	NO		跳转
jump_url	varchar(255)		NO		跳转url

## huoniao\_website\_touch\_info 自助建站移动端内容

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
website	int(10)	0	NO		所属网站
type	char(15)		NO		类型
title	char(30)		NO		名称
litpic	char(50)		NO		图片
date	int(10)	0	NO		时间
body	text		NO		内容
weight	int(10)	0	NO		排序
click	int(10)	0	NO		点击
pubdate	int(10)	0	NO		添加时间

## huoniao\_website\_type 自助建站分类

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(5)		NO	是	

parentid	int(5) unsigned	0	NO		上级分类ID
typename	char(30)		NO		分类名称
weight	int(5) unsigned	50	NO		排序
pubdate	int(10)	0	NO		创建时间

**huoniao\_website\_video** 自助建站视频中心

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
website	int(10)	0	NO		所属网站
title	char(60)		NO		视频标题
litpic	char(100)		NO		缩略图
typeid	smallint(1)	0	NO		视频类型
video	char(100)		NO		视频地址
keywords	char(100)		NO		关键字
description	char(200)		NO		描述
body	text		NO		视频内容
click	int(10)	0	NO		浏览次数
pubdate	int(10)	0	NO		发布时间

**huoniao\_websiteelement** 自助建站功能模块

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
sort	char(20)		NO		分类
title	char(20)		NO		元素名称
type	char(20)		NO		元素英文名称
appstype	int(10)	0	NO		应用分类
weight	int(10)	0	NO		排序
config	text		NO		设置
theme	char(20)		NO		风格目录
state	smallint(1)	0	NO		状态

pubdate	int(10)	0	NO		发布时间
---------	---------	---	----	--	------

**huoniao\_websiteelement\_theme 自助建站功能模块风格**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
pid	int(10)	0	NO		元素ID
name	char(20)		NO		风格名
color	char(20)		NO		颜色名
weight	int(10)	0	NO		排序

**huoniao\_websiteelement\_type 自助建站功能模块分类**

字段名	数据类型	默认值	允许非空	自动递增	备注
id	int(10)		NO	是	
name	char(30)		NO		分类名
weight	int(10)	0	NO		排序